

**Формат представления организацией финансового рынка  
информации о финансовых счетах клиентов - резидентов  
иностранных государств в уполномоченный орган  
в электронной форме**

**I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Настоящий формат описывает требования к структуре и содержанию электронного документа (далее – документ обмена) передачи в электронной форме финансовой информации о владельцах договоров (счетов или их аналогов) с организациями финансового рынка, являющихся налоговыми резидентами иностранных государств (территорий).

Настоящий формат разработан во исполнение пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» (далее – Постановление).

Номер версии настоящего формата **RU:5.06**.

2. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

*наименование элемента.* Приводится полное наименование элемента. в строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом «|». Такая форма записи применяется в случае возможного наличия в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке.

*сокращенное наименование (код) элемента.* Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

*признак типа элемента.* Может принимать следующие значения: «С» – сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), «П» – простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, «А» – простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

*формат элемента.* Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т – символьная строка; N – числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(н-к) или Т(=к), где: н – минимальное количество знаков, к – максимальное количество знаков, символ «-» – разделитель, символ «=» означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид Т(н-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m – максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k – максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (т.е. число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0>), например, элемент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента;

*признак обязательности элемента* определяет обязательность присутствия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: «О» – наличие элемента в файле обмена обязательно; «Н» – присутствие элемента в файле обмена необязательно, т.е. элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и т.п.), то признак обязательности элемента дополняется символом «К». Например: «OK». В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом «М». Например: «НМ», «OKM».

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение «У» в случае описания условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе «Дополнительная информация». Например: «НУ», «ОКУ»;

*дополнительная информация* содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и т.п.) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодового словаря и т.п.) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Для всех реквизитов недопустимы пустое значение и пустое пространство. Если значение не указано, элемент должен быть опущен.

3. **Имя файла обмена** должно иметь следующий вид:

**R\_T\_A\_K\_O\_GGGGMMDD\_N**, где:

**R** – префикс, принимающий значение CRS - для файлов отчета;

**T** – префикс, принимающий значение UVCRS;

**A\_K** – идентификатор получателя информации, где: А –идентификатор получателя, которому направляется файл обмена (ФНС России), К –

идентификатор конечного получателя, для которого предназначена информация из данного файла обмена (ФНС России); поскольку передача файла от отправителя к конечному получателю осуществляется без промежуточных этапов значения идентификаторов *A* и *K* совпадают; идентификаторы *A* и *K* для ФНС России принимают значение - 9965;

*O* – идентификатор отправителя информации; для организации финансового рынка принимает значение - <девятнадцатиразрядный код (идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)><код причины постановки на учет (далее - КПП) организации (обособленного подразделения)>;

*GGGG* – год формирования передаваемого файла, *MM* – месяц, *DD* – день;

*N* – идентификационный номер файла (36 знаков). Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность файла. Используется GUID.

Расширение имени файла – xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.

Данные в электронной форме представляются в виде XML-файлов в кодировке UTF-8. Первая строка XML файла должна иметь следующий вид: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

**Схема файла обмена включена в ZIP-архив.** Имя файла, содержащего XML схему, имеет следующий вид: R\_T\_05\_06\_xx.zip.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

R\_T\_05\_06\_xx, где xx – номер версии схемы.

Расширение имени файла – xsd.

Все шаблоны XML-документов приведены в кодировке UTF-8.

## II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛОВ ОБМЕНА

### 4. Отчет организации финансового рынка о финансовых счетах клиентов резидентов иностранных государств(территорий) в электронной форме.

Таблица 4.1

#### CRS\_OECD (Файл обмена)

| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация   |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Версия                | version                                 | A                     | T(n-)           | O                               | Принимает значение: RU:5.06 |
| Служебная часть       | MessageSpec                             | C                     |                 | O                               | Таблица 4.2                 |
| Основная часть        | CrsBody                                 | C                     |                 | O                               | Таблица 4.3                 |

Таблица 4.2

#### MessageSpec (Служебная часть)

| Наименование элемента   | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента              | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация  |
|---|---|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| Идентификационный номер организации финансового рынка - отправителя | SendingCompanyIN                        | П                     | T(=24)                       | O                               | Имеет структуру: ИНН.ОГРН.<br>ИНН совпадает с ИНН из имени файла.<br><xsd:pattern value="[0-9]{10}.[0-9]{13}" />                                   |
| Код страны организации финансового рынка - отправителя              | TransmittingCountry                     | П                     | T(=2)                        | O                               | Общероссийский классификатор стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 (далее – ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001).<br>Принимает значение: RU |
| Код страны получателя информации                                    | ReceivingCountry                        | П                     | T(=2)                        | O                               | ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001<br>Принимает значение: RU   |
| Тип сообщения   | MessageType                             | П                     | crs:MessageType_Enum<br>Type | O                               | Принимает значение: CRS  |

| <b>Наименование элемента</b>   | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b>           | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>   |
|--|--|------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Пояснения  | Warning  | П                            | Stf:StringMin1Max4000_Type       | Н                                      | Свободное поле – заполняется информация о периоде, за который предоставляется информация, если он отличается от отчетного периода  |
| Уникальный идентификатор сообщения   | MessageRefId                                   | П                            | T(=54)                           | О                                      | Таблица 5.1  |
| Признак сообщения (новое или измененное)   | MessageTypeIndic                               | П                            | crs:CrsMessageTypeIndic_EnumType | О                                      | Принимает значения:<br>CRS701 - содержит новую информацию;<br>CRS702 - содержит корректировки ранее отправленной информации;<br>CRS703 - уведомляет, что данные для отчетности отсутствуют |
| Отчетный год   | ReportingPeriod                                | П                            | xsd:date                         | О                                      | Указывается последний день отчетного периода   |
| Дата и время формирования  | Timestamp                                      | П                            | xsd:dateTime                     | О                                      | Указывается дата и время формирования сообщения. Дата должна соответствовать дате в имени файла  |
| Контактные данные лица, уполномоченного представлять сведения от имени организации финансового рынка | ContactPerson                                  | С                            |                                  | О                                      | Ответственный за передачу данных в этом сообщении.<br>Таблица 4.29   |

Таблица 4.3

**CrsBody (Основная часть)**

| <b>Наименование элемента</b>                 | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b> |
|--|--|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
| Отчитывающаяся организация финансового рынка | ReportingFI                                    | С                            |                        | О                                      | Таблица 4.4                      |
| Группа отчетов                               | ReportingGroup                                 | С                            |                        | О                                      | Таблица 4.6                      |

Таблица 4.4

**ReportingFI (Отчитывающаяся организация финансового рынка)**

| <b>Наименование элемента</b>                | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>  |
|---|--|------------------------------|------------------------|--|---|
| Юрисдикция резидентства                     | ResCountryCode                                 | П                            | xsd:string             | О                                      | Код страны, к которой относится адрес. ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. Принимает значение: RU |
| Идентификатор организации финансового рынка | INN  | С                            |                        | О                                      | Идентификационный номер налогоплательщика. Таблица 4.5  |
| Наименование организации                    | NameOrg  | С                            |                        | О                                      | Таблица 4.18  |
| Адрес                                       | Address  | С                            |                        | О                                      | Указывается российский адрес с кодом страны RU. Таблица 4.19                                      |
| Идентификатор блока данных                  | DocSpec  | С                            |                        |  | Таблица 4.8   |

| Наименование элемента  | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация  |
|--|---|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| Признак отчитывающейся организации финансового рынка                                     | ReportingCode                           | A                     | T(=1)           | O                               | <p>Принимает значения:</p> <p>«0» - ОФР с отозванной (аннулированной) лицензией в отчетном периоде (ОФР исключена из соответствующего реестра);</p> <p>«1» - ОФР, находящаяся в стадии ликвидации (реорганизации);</p> <p>«2» - ОФР, отчитывающаяся за ликвидированную (реорганизованную) в отчетном периоде ОФР;</p> <p>«9» - действующая ОФР, представляющая информацию в отношении своих клиентов.</p> <p>Элемент принимает значение «9» при несоответствии ОФР условиям, указанным в значениях «0», «1», «2»</p> |
| Информация о лицензии, отозванной (аннулированной) в отчетном периоде                    | InfoLicense                             | C                     |                 | НУМ                             | <p>Таблица 4.4.1</p> <p>Элемент обязательный при &lt;ReportingCode&gt; = 0</p>   |
| Информация о ликвидированной (реорганизованной) ОФР, за которую предоставляются сведения | InfoLiquid                              | C                     |                 | НУ                              | <p>Таблица 4.4.2</p> <p>Элемент обязательный при &lt;ReportingCode&gt; = 2. В остальных случаях не заполняется.</p>  |

Таблица 4.4.1

**InfoLicense (Информация о лицензии, отозванной (аннулированной) в отчетном периоде)**

| <b>Наименование элемента</b>  | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>   |
|---|--|------------------------------|------------------------|--|--|
| Дата решения об отзыве (аннулировании) лицензии (дата исключения из соответствующего реестра) | DateCancel                                     | A                            | xsd:date               | O                                      | Данные вводятся в формате YYYY-MM-DD (год-месяц-день). Дата должна быть не ранее 01.01. отчетного периода и не позднее даты, указанной в элементе <Отчетный год> |
| Код реестра, из которого была исключена ОФР   | ReestrCode                                     | A                            | T(=2)                  | O                                      | Код по Справочнику «Реестры/списки Банка России»   |

Таблица 4.4.2

**InfoLiquid (Информация о ликвидированной (реорганизованной) ОФР, за которую предоставляются сведения)**

| <b>Наименование элемента</b>                | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>  |
|---|--|------------------------------|------------------------|--|---|
| Юрисдикция резидентства                     | ResCountryCode                                 | П                            | xsd:string             | O                                      | Код страны, к которой относится адрес. ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. Принимает значение: RU |
| Идентификатор организации финансового рынка | INN  | C                            |                        | O                                      | Идентификационный номер налогоплательщика. Таблица 4.5  |
| Адрес                                       | Address  | C                            |                        | O                                      | Указывается российский адрес с кодом страны RU. Таблица 4.19                                      |

| <b>Наименование элемента</b> | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b> |
|------------------------------|--|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
| Наименование организации     | NameOrg  | C                            |                        | O                                      | Таблица 4.18                     |

**INN (Идентификатор)**

Таблица 4.5

| <b>Наименование элемента</b>              | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>                              |
|---|--|------------------------------|------------------------|--|---|
| Код страны                                | issuedBy                                       | A                            | iso:CountryCode_Type   | O                                      | ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.<br>Принимает значение: RU |
| Тип Идентификационного номера организации | INType   | A                            | xsd:string             | O                                      | Принимает значение: TIN                                       |
| Идентификационный номер                   | INN  | A                            | crs:INNOrgType         | O                                      | ИНН отчитывающейся организации финансового рынка              |

**ReportingGroup (Группа отчетов)**

Таблица 4.6

| <b>Наименование элемента</b>  | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>   |
|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------|--|--|
| Отчет о счете или его аналоге | AccountReport                                  | C                            |                        | NM                                     | Всегда обязательный (за исключением случаев, когда используется MessageTypeIndic=CRS703 или когда исправляются данные в группе элементов ReportingFI)<br>Таблица 4.7 |

**AccountReport (Отчет о договоре (счете или его аналоге))**

| <b>Наименование элемента</b>                | <b>Сокращенное наименование (код элемента)</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>  |
|---|--|------------------------------|------------------------|--|---|
| Идентификатор блока данных                  | DocSpec  | C                            |                        | O                                      | Таблица 4.8   |
| Номер договора (счета или его аналога)      | AccountNumber                                  | C                            |                        | O                                      | Номер договора (счета или его аналога). Если в исключительных случаях у организации финансового рынка (ОФР) нет номера или другого функционального эквивалента для обозначения счета, то указывается "NANUM"<br>Таблица 4.9   |
| Владелец договора (счета или его аналога)   | AccountHolder                                  | C                            |                        | O                                      | Таблица 4.10  |
| Контролирующее лицо                         | ControllingPerson                              | C                            |                        | HM                                     | Если владельцем договора (счета или его аналога) является юридическое лицо или структура без образования юридического лица (далее – ЮЛ, организация) и элемент <AcctHolderType> = "CRS101", то элемент ControllingPerson должен присутствовать обязательно.<br>Таблица 4.21 |
| Остаток по договору (счету или его аналогу) | AccountBalance                                 | C                            |                        | НУ                                     | Остаток средств на счете/вкладе или сумма обязательств/стоимость имущества по договору.<br><b>Элемент может не заполняться, если UnreportedAccount = &lt;true&gt;. В остальных случаях должен присутствовать обязательно.</b><br>Таблица 4.22                               |

| Наименование элемента                                   | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация   |
|---|---|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| Выплаты/поступления по договору (счету или его аналогу) | Payment                                 | C                     |                 | HМУ                             | Обязательный при наличии выплат/поступлений по договору (счету).<br>Элемент может не заполняться, если UnreportedAccount = <true>. Таблица 4.23   |
| Счет типа «C» (и иной специальный счет)                 | AccountTypeC                            | A                     | T(=1)           | O                               | Принимает значение:<br>«1» - Да;<br>«0» – Нет.<br>Указание в элементе <AccountTypeC> = 1 означает, что счет относится к счетам типа «C» <sup>1</sup> (или к иным специальным счетам, открываемым в рамках специальных экономических мер). |

Таблица 4.8

**DocSpec (Идентификатор блока данных)**

| Наименование элемента                 | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента               | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация  |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Тип предоставляемых данных            | DocTypeIndic                            | П                     | stf:OECDDocTypeIndic_EnumType | O                               | Справочник «Типы предоставляемых данных». Если файл содержит тестовые данные, то другие не допускаются |
| Уникальный идентификатор блока данных | DocRefId                                | П                     | T(=54)                        | O                               | Таблица 5.1  |

<sup>1</sup> Счет открыт ОФР на основании Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»

| Наименование элемента                                    | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация  |
|--|---|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| Уникальный идентификатор блока данных, присвоенный ранее | CorrDocRefId                            | П                     | T(=54)          | Н                               | Ссылается на DocRefID элемента, который должен быть скорректирован/удален. Всегда должен относиться к самой поздней ссылке на отправленный отчет о счете (DocRefID). Каждое исправление полностью заменяет предшествующую версию.<br>Таблица 5.1 |

Таблица 4.9

**AccountNumber (Номер договора (счета или его аналога))**

| Наименование элемента                                  | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента             | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация  |
|--|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| Номер договора (счета или его аналога)                 | AccountNumber                           | П                     | T(1-200)                    | О                               | Пустое значение и только пробелы не допускаются. При отсутствии заполняется "NANUM"  |
| Тип номера договора (счета или его аналога)            | AcctNumberType                          | А                     | cfc:AcctNumberType_EnumType | НК                              | Справочник «Типы номера договора (счета или его аналога)»  |
| Договор, который стал неподотчетным в отчетном периоде | UnreportedAccount                       | А                     | xsd:boolean                 | Н                               | Значение <true> указывается при наличии договора (счета или его аналога), который был подотчетным в предыдущем отчетном периоде, но стал неподотчетным в отчетном периоде <sup>2</sup> |

<sup>2</sup> Указанный элемент заполняется опционально.

| <b>Наименование элемента</b>   | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>   |
|--|--|------------------------------|------------------------|--|--|
| Договор, в отношении которого отсутствует возможность получения информации | UndocumentedAccount                            | A                            | xsd:boolean            | H                                      | Обязательный, при наличии договора (счета или его аналога), в отношении которого отсутствует возможность получения информации (Незадокументированный счет).<br>Обозначает, что счет не подтвержден документально.<br>Может присутствовать только в случае, если <AcctNumberClass> = «1.1»  |
| Закрытый договор (счет или его аналог)                                     | ClosedAccount                                  | A                            | xsd:boolean            | H                                      | Обязательный, при наличии закрытого договора (счета или его аналога)   |
| Принудительно закрытый договор (счет или его аналог)                       | ClosedAccountEnforced                          | A                            | xsd:boolean            | НУ                                     | Обязательный, если присутствует атрибут <ClosedAccount>.<br><br>Формат атрибута xsd:boolean, что означает принятия значений <false> или <true>.<br><br>Значение <true> указывается, если ОФР в целях закрытия договора (счета или его аналога) воспользовалось правом, предусмотренным п. 5 ст. 142.4 НК РФ <sup>3</sup> .<br><br>Значение <false> указывается, если ОФР закрыл договор (счет или его аналог) по иной причине. |

<sup>3</sup> Также допустимо указание атрибута <ClosedAccountEnforced> со значением <true>, если договор (счет или его аналог) закрыт по причине отсутствия активных операций и остатков денежных средств на счете в течение продолжительного времени.

| Наименование элемента  | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация  |
|--|---|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| Спящий договор (счет или его аналог)                           | DormantAccount                          | A                     | xsd:boolean     | H                               | Может применяться для обозначения, что договор (счет или его аналог) неактивен. Может присутствовать только в случае, если <AcctNumberClass> = «1.1»   |
| Общий (совместный) счет  | JointAccount                            | A                     | xsd:boolean     | H                               | Обязательный, при наличии множественности лиц на стороне владельца договора (счета или его аналога) <sup>4</sup>   |
| Дата заключения договора (дата открытия счета или его аналога) | DateOpen                                | A                     | xsd:date        | O                               | Дата должна быть не ранее 1900 г. и не позднее даты, указанной в элементе <Отчетный год>   |
| Категория договора (счета или его аналога)                     | AcctNumberClass                         | A                     | T(=3)           | O                               | «1.1» - ранее заключенный договор;<br>«1.2» - новый договор, квалифицируемый как ранее заключенный <sup>5</sup> ;<br>«2.0» - новый договор<br>Элемент <AcctNumberClass> может принимать значение 1.2   2.0 только при условии, если значение в элементе <DateOpen> равно или больше (позднее) «20.07.2018» |
| Вид договора (счета или его аналога)                           | AcctContractType                        | A                     | T(=4)           | H                               | Принимает значение согласно Справочнику «Вид договора об оказании финансовых услуг» <sup>6</sup>   |

<sup>4</sup> Если в одном файле ОФР встречается одинаковый счёт, но у разных клиентов-физических лиц, то атрибут <JointAccount> должен быть заполнен.

<sup>5</sup> На основании пункта 13 Положения, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693.

<sup>6</sup> Указанный элемент <AcctContractType> является обязательным для применения начиная с отчетного периода 2023 года, т.е. со сроком сдачи отчетности до 31.05.2024 года.

**AccountHolder (Владелец договора (счета или его аналога)<sup>7</sup>)**

| <b>Наименование элемента</b>  | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>  |
|---|--|------------------------------|------------------------|--|---|
| Подтверждение факта, что ОФР поручил третьему лицу производить запрос, анализ, проверку полноты и достоверности информации о владельце договора (счета или его аналога) | DueDilThirdParty                               | П                            | T(=1)                  | О                                      | Принимает значение:<br>«0» - Нет, запрос, анализ, проверку полноты и достоверности информации о владельце договора (счета или его аналога) – производят должностные лица ОФР;<br>«1» - Да, ОФР поручил третьему лицу производить запрос, анализ, проверку полноты и достоверности информации о владельце договора (счета или его аналога) |
| Информация о третьем лице, осуществляющем запрос, анализ или проверку полноты и достоверности информации о владельце договора (счета или его аналога)                   | DueDilThirdPartyInfo                           | C                            |                        | НУМ                                    | Таблица 4.30<br>Обязателен, если элемент <DueDilThirdParty> (Таблица 4.10) = «1»  |
| Владелец договора (счета или его аналога) - Физическое лицо   | Individual                                     | C                            |                        | О                                      | Таблица 4.11  |
| Владелец договора (счета или его аналога) – Юридическое лицо (структура без образования юр. лица)   | Organisation                                   | C                            |                        | О                                      | Таблица 4.16  |

<sup>7</sup> Далее также для целей настоящего Формата может использоваться выражение «Лицо», «Подотчетное лицо».

| <b>Наименование элемента</b> | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>                                   |
|------------------------------|--|------------------------------|------------------------|--|--|
| Признак подотчётного лица    | ReportingPersonCode                            | A                            | T(=1)                  | O                                      | Принимает значение:<br>«1» - клиент;<br>«2» - выгодоприобретатель. |

**Individual (Физическое лицо)**

| <b>Наименование элемента</b>                     | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>   |
|--|--|------------------------------|------------------------|--|--|
| Государство (территория) налогового резидентства | ResCountryCode                                 | П                            | iso:CountryCode_Type   | ОМ                                     | <p>Указывается код страны, в отношении которой владелец договора (счета или его аналога) – физическое лицо обладает признаками принадлежности.</p> <p>ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.</p> <p>Элемент &lt;ResCountryCode&gt; не может быть равен только «RU».</p> <p>Код «XX» применим только к незадокументированным счетам<sup>8</sup>.</p> <p>Код «ZZ» применим, если лицо не является налоговым резидентом ни в одном государстве (территории)<sup>9</sup>.</p> <p>Если элемент &lt;RequestOffshoreResult&gt; = 01   02   03   04, то в элементе &lt;ResCountryCode&gt; в дополнение к коду AE   AG   BS   BB   BH   CY   DM   GD   ME   MT   KN   LC   PA   SC   TC   TR   VU должен быть указан также код какой-либо иной страны (кроме XX   ZZ).</p> |

<sup>8</sup> Должен быть заполнен атрибут «UndocumentedAccount» (Таблица 4.9).

<sup>9</sup> В том числе не является налоговым резидентом Российской Федерации в отчетном налоговом периоде.

| Наименование элемента                         | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента     | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация  |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Иностранный налоговый идентификационный номер | TIN                                     | C                     |                     | НМУ                             | <p>Таблица 4.12</p> <p>Указывается налоговый идентификационный номер (TIN) лица-владельца договора (счета или его аналога), используемый в юрисдикции – получателе информации или причины его непредставления. При отсутствии TIN может указываться иной идентификационный номер лица-владельца договора (счета или его аналога), который является функциональным аналогом TIN в юрисдикции – получателе информации.</p> <p>Элемент обязателен в отношении каждого государства (территории) налогового резидентства, указанного в элементе &lt;ResCountryCode&gt; (кроме RU  ZZ)</p> |
| Иностранный документ, удостоверяющий личность | DUL                                     | C                     |                     | НМУ                             | <p>Таблица 4.12.1</p> <p>Указывается номер иностранного документа, удостоверяющего личность лица-владельца договора (счета или его аналога).</p> <p>Элемент обязателен, если &lt;TIN&gt; = XX<sup>10</sup>.</p> <p>Элемент может отсутствовать, если &lt;TIN&gt; = XX и элемент &lt;TINRus&gt; заполнен.</p> <p>Элемент может отсутствовать, если статус счета &lt;UndocumentedAccount&gt; = &lt;true&gt; и &lt;DormantAccount&gt; = &lt;true&gt;.</p> <p>Элемент может отсутствовать, если элемент &lt;RequestResult&gt; (таблица 4.12) = 04   06</p>                               |
| Имя физического лица на латинице              | Name                                    | C                     | crs:NamePerson_Type | ОМ                              | Таблица 4.13   |

<sup>10</sup> Проверка осуществляется в отношении конкретного (каждого) значения <ResCountryCode>.

| <b>Наименование элемента</b>   | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>  |
|--|--|------------------------------|------------------------|--|---|
| ФИО физического лица на русском языке  | NameRus  | C                            |                        | O                                      | Таблица 4.13.1  |
| Адрес  | Address  | C                            |                        | ОМ                                     | Таблица 4.19  |
| Информация о рождении физического лица   | BirthInfo                                      | C                            |                        | НУ                                     | Таблица 4.14<br>Элемент обязателен если<br><AcctNumberClass> = 1.1   1.2 и<br><ReasonCodeInd> ≠ 21   23<br>Элемент обязателен если<br><AcctNumberClass> = 2.0                                 |
| ИНН  | TINRus   | П                            | crs:INNFLType          | НУ                                     | Указывается российский идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный лицу-владельцу договора (счета или его аналога).<br>Элемент обязателен при <ReasonCodeInd> ≠ 11   12   13 |
| Подтверждение достоверности расхождения кода страны налогового резидентства и кода страны адреса владельца договора (счета или его аналога) – физического лица | ConfirmCountryCode                             | П                            | T(=1)                  | НУ                                     | Принимает значение «1 - ОФР подтверждает расхождение».<br><br>Элемент обязателен, если ни одно из значений <ResCountryCode> не равно значению <CountryCode> в Таблице 4.19                    |

| <b>Наименование элемента</b>   | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>  |
|--|--|------------------------------|------------------------|--|---|
| Код причины непредставления налогового идентификационного номера и даты рождения владельца договора (счета или его аналога) физического лица | ReasonCodeInd                                  | П                            | T(=2)                  | НУКМ                                   | <p>Элемент множественный. Принимает значение согласно Справочнику «Причины непредставления идентификационного номера и сведений о рождении владельца договора (счета или его аналога) – физического лица».</p> <p>Элемент &lt;ReasonCodeInd&gt; обязателен, если отсутствует хотя бы один из следующих элементов: &lt;TINRus&gt; (Таблица 4.11)   &lt;BirthInfo&gt; (Таблица 4.11).</p> <p>Элемент &lt;ReasonCodeInd&gt; не может быть равен любому из следующих значений: 02   03   04   05   06   <b>07</b>   10   22</p> |

Таблица 4.12

**TIN (Иностранный налоговый идентификационный номер) физического лица**

| <b>Наименование элемента</b>                  | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>  |
|---|--|------------------------------|------------------------|--|---|
| Иностранный налоговый идентификационный номер | TIN  | A                            | T(1-50)                | O                                      | <p>Указывается TIN лица-владельца договора (счета или его аналога) либо функциональный аналог TIN (при отсутствии TIN), используемый в юрисдикции – получателе информации.</p> <p>По Справочнику «Структура TIN физических лиц для отдельных юрисдикций» (при наличии его в перечне).</p> <p>Если TIN или функциональный аналог TIN отсутствует, то принимает значение «XX», при условии, что элемент &lt;ReasonCodeInd&gt; (Таблица 4.12) = 02   03   04   05   06   07   10   22.</p> <p>Не допускается указание сведений, несоответствующих действительности<sup>11</sup>.</p> |

<sup>11</sup> Пустое значение либо указание аббревиатур или слов (например, NOTIN, NoTINavailable и др.), которые указывают на отсутствие TIN в распоряжении ОФР, не допускается. Указание букв, цифр, соединительных знаков пунктуации и других символов, в т.ч. их комбинаций, которые в действительности не являются TIN, не допускается.

| <b>Наименование элемента</b>                      | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>  |
|---|--|------------------------------|------------------------|--|---|
| Тип используемого идентификатора физического лица | TypeIdn  | A                            | T(=1)                  | НУ                                     | «1» – TIN по установленному формату (в этом случае выполняется проверка шаблона по Справочнику «Структура TIN физических лиц для отдельных юрисдикций» при наличии его в перечне);<br>«2» – TIN не по установленному формату;<br>«3» – иной идентификационный номер, являющийся функциональным аналогом TIN (выполняется проверка шаблона по Справочнику «Структура иного идентификатора физических лиц для отдельных юрисдикций» при наличии его в перечне).<br>Заполняется обязательно, если TIN ≠ «XX» |
| Код страны  | issuedBy                                       | A                            | iso:CountryCode_Type   | НУ                                     | Государство (территория) налогового резидентства, которое присвоило TIN.<br>OK (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.<br>Если TIN ≠ «XX», то атрибут указывается обязательно.<br><br><b>Значение атрибута должно совпадать со значением, указанным в элементе «ResCountryCodeRepeat»</b>  |

| Наименование элемента   | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация  |
|---|---|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| Код причины непредставления иностранного налогового идентификационного номера владельца договора (счета или его аналога) физического лица | ReasonCodeInd                           | A                     | T(=2)           | НУК                             | <p>Справочник «Причины непредставления идентификационного номера и сведений о рождении владельца договора (счета или его аналога) – физического лица».</p> <p>Атрибут &lt;ReasonCodeInd&gt; обязателен, если элемент &lt;TIN&gt; (Таблица 4.12) = XX.</p> <p>Если &lt;AcctNumberClass&gt; = 1.1   1.2 , то &lt;ReasonCodeInd&gt; = 02   03   04   05   06   07   10   22.</p> <p>Если &lt;AcctNumberClass&gt; = 2.0, то &lt;ReasonCodeInd&gt; = 02   03   04   05   06   07   10</p> |
| Описание причины непредставления налогового идентификационного номера владельца договора (счета или его аналога) физического лица         | ReasonDescription                       | A                     | T(1-200)        | НУ                              | <p>Элемент обязателен, если &lt;ReasonCodeInd&gt; = 10.</p> <p>Заполняется на русском языке.</p> <p>Не допускается указание сведений, несоответствующих действительности<sup>12</sup>.</p>   |

<sup>12</sup> Отсутствие текста, которым описывается действительная иная причина, о которой ОФР не представил TIN или его функциональный аналог, не допускается. Указание соединительных знаков пунктуации (дефис, нижнее подчеркивание, точка и т.д.) в целях формального прохождения форматно-логического контроля, вне привязки к тексту, описывающим действительную причину, по которой ОФР не представил TIN или его функциональный аналог, не допускается.

| <b>Наименование элемента</b>  | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>  |
|---|--|------------------------------|------------------------|--|---|
| Выявлен признак связи владельца договора (счета или его аналога) физического лица с иностранным государством - идентификация в качестве иностранного налогового резидента | ResIndiciaInd                                  | A                            | T(=1)                  | O                                      | «1» - Да;<br>«2» – Нет.<br>Указание в элементе <ResIndiciaInd> = 1 означает, что ОФР установил признак принадлежности лица – владельца договора (счета или его аналога) к иностранному государству (территории) по основанию, предусмотренному в подпункте а) пункта 1 Приложения №2 Постановления №693   |
| Результаты запроса владельца договора (счета или его аналога) - физического лица организации финансового рынка  | RequestResult                                  | A                            | T(=2)                  | НУК                                    | Справочник «Результаты запроса клиента - физического/ юридического лица организации финансового рынка».<br><br>Элемент обязателен при выполнении хотя бы одного из следующих условий:<br>- элемент <ReasonCodeInd> (Таблица 4.12) = «10»;<br>- элемент <TIN> (Таблица 4.12) = «XX»;<br>- заполнен атрибут «Undocumented Account» (Таблица 4.9). |

| Наименование элемента  | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента      | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация   |
|--|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|---|
| Результаты запроса владельца договора (счета или его аналога) физического лица, имеющего признаки связи с иностранным государством, предоставляющим программы «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции» | RequestOffshoreResult                   | П                     | T(=2)                | НУКМ                            | <p>Справочник «Результаты запроса клиента - физического лица/ контролирующего лица юридического лица, имеющего признаки связи с иностранным государством, предоставляющим программы «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции».</p> <p>Элемент допускает множественное заполнение.</p> <p>Элемент обязателен, если<br/> <code>&lt;ResCountryCodeRepeat&gt;</code> (Таблица 4.12) = AE   AG   BS   BB   BH   CY   DM   GD   ME   MT   KN   LC   PA   SC   TC   TR   VU</p> |
| Государство (территория) налогового резидентства, в отношении которого представляются данные о TIN   | ResCountryCodeRepeat                    | П                     | iso:CountryCode_Type | О                               | <p>OK (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.</p> <p>Значение элемента должно совпадать со значением одного из кодов, указанных в элементе «ResCountryCode» (кроме RU  ZZ)</p>   |

Таблица 4.12.1

**DUL (Иностранный документ, удостоверяющий личность физического лица)**

| <b>Наименование элемента</b>                           | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>   |
|--|--|------------------------------|------------------------|--|--|
| Номер иностранного документа, удостоверяющего личность | NumDUL   | A                            | T(1-50)                | O                                      | Указывается номер иностранного документа, удостоверяющего личность лица-владельца договора (счета или его аналога).  |
| Код вида документа, удостоверяющего личность           | TypeDUL  | A                            | T(=1)                  | O                                      | «1» – Паспорт иностранного гражданина;<br>«2» – Свидетельство о рождении иностранного гражданина (его аналог);<br>«3» – Иной документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина (в т.ч. ID карта, номер социального страхования).     |
| Код страны   | issuedBy                                       | A                            | iso:CountryCode_Type   | O                                      | Государство (территория), выдавшее иностранный документ, удостоверяющий личность.<br>OK (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.<br><br><span style="color:red;">Принимает только значение, указанное в &lt;ResCountryCode&gt; (Таблица 4.11)</span> |

Таблица 4.13

**Name (Имя физического лица на латинице)**

| <b>Наименование элемента</b> | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b>    | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b> |
|------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|--|----------------------------------|
| Тип наименования             | nameType                                       | A                            | stf:OECDNameType_EnumType | НК                                     | Справочник «Типы наименований»   |

| <b>Наименование элемента</b> | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>   |
|------------------------------|--|------------------------------|------------------------|--|--|
| Тип транслитерации           | TranslitType                                   | A                            | T(=1)                  | H                                      | <p>Принимает значение:</p> <p>«1» - Фамилия, имя, отчество и другие составные части имени владельца договора (счета или его аналога) – физического лица указаны на английском языке или других языках, использующих латиницу, согласно документу, удостоверяющему личность (приоритетное правило);</p> <p>«2» - Фамилия, имя, отчество и другие составные части имени владельца договора (счета или его аналога) – физического лица, указанные в документе, удостоверяющем личность, или иных документах на русском языке или других языках, использующих кириллицу, переведены на латиницу согласно правилам транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б);</p> <p>«3» - Фамилия, имя, отчество и другие составные части имени владельца договора (счета или его аналога) – физического лица, указанные в документе, удостоверяющем личность, или иных документах на иностранных языках, не использующих кириллицу или латиницу, переведены на латиницу согласно другим применимым правилам транслитерации, утвержденным в ОФР;</p> |

| Наименование элемента       | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента           | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация  |
|-----------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
|                             |   |                       |                           |                                 | «4» - Фамилия, имя, отчество и другие составные части имени владельца договора (счета или его аналога) – физического лица указаны на латинице (невозможно однозначно выбрать иные варианты)<br>Элемент <TranslitType> (Таблица 4.13) может принимать значение «4» только в случае, если <AcctNumberClass> = 1.1   1.2<br><br><b>Элемент обязателен, если &lt;AcctNumberClass&gt; = «2.0»</b> |
| Титул, предшествующий имени | PrecedingTitle                          | П                     | stf:StringMin1Max200_Type | H                               |  |
| Обращение                   | Title                                   | П                     | stf:StringMin1Max200_Type | HM                              |  |
| Имя                         | FirstName                               | C                     | stf:StringMin1Max200_Type | O                               | Таблица 4.25   |
| Отчество                    | MiddleName                              | C                     | stf:StringMin1Max200_Type | HM                              | Второе имя (неотъемлемая часть имени для многих национальностей).<br>Таблица 4.26  |
| Префикс имени               | NamePrefix                              | C                     | stf:StringMin1Max200_Type | H                               | Определяет тип имени, связанного с NamePrefix. Например, тип имени - LastName, и этот префикс - префикс для этой фамилии.<br>Таблица 4.27  |
| Фамилия                     | LastName                                | C                     | stf:StringMin1Max200_Type | O                               | Например, Father's name, Family name, Sur Name, Mother's Name, etc.<br>Таблица 4.28  |

| <b>Наименование элемента</b> | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b>    | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>   |
|------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|--|--|
| Идентификатор ФИО в роду     | GenerationIdentifier                           | П                            | stf:StringMin1Max200_Type | НМ                                     | Порядковый номер лица в роду согласно данным документа, удостоверяющего личность владельца договора (счета или его аналога), например, 3, III, Jr (младший), Third и т.д.) |
| Суффикс имени                | Suffix   | П                            | stf:StringMin1Max200_Type | НМ                                     | Согласно данным от владельца договора (счета или его аналога), например, PhD, VC, QC и т.д.)   |
| Общий суффикс имени          | GeneralSuffix                                  | П                            | stf:StringMin1Max200_Type | Н                                      | Согласно данным о владельце договора (счета или его аналога) (Deceased, Retired...)  |

Таблица 4.13.1

**NameRus (ФИО физического лица на русском языке)**

| <b>Наименование элемента</b> | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>   |
|------------------------------|--|------------------------------|------------------------|--|--|
| Фамилия                      | LastName                                       | А                            | T(1-60)                | О                                      | Заполняется на кириллице. Фамилия на латинице подлежит транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б).<br><br><xsd:pattern value="[^a-zA-Z]{1,60}" /> |
| Имя                          | FirstName                                      | А                            | T(1-60)                | О                                      | Заполняется на кириллице. Имя на латинице подлежит транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б).<br><br><xsd:pattern value="[^a-zA-Z]{1,60}" />     |

| <b>Наименование элемента</b> | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>   |
|------------------------------|--|------------------------------|------------------------|--|--|
| Отчество                     | MiddleName                                     | A                            | T(1-60)                | H                                      | <p>Заполняется на кириллице. Отчество на латинице подлежит транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б).</p> <p>&lt;xsd:pattern value="[^a-zA-Z]{1,60}"&gt;</p> |

Таблица 4.14

**BirthInfo (Информация о рождении физического лица)**

| <b>Наименование элемента</b>             | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b>    | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>   |
|--|--|------------------------------|---------------------------|--|--|
| Дата рождения                            | BirthDate                                      | П                            | xsd:date                  | O                                      | <p>Данные вводятся в формате YYYY-MM-DD (год-месяц-день). Дата должна быть не ранее 1900 г. и не позднее даты, указанной в элементе &lt;Отчетный год&gt;</p>   |
| Город рождения                           | City   | П                            | stf:StringMin1Max200_Type | H                                      | <p>Заполняется согласно официальному названию города/иного населенного пункта на английском языке. В случае если отчет формируется ОФР автоматически, при необходимости, допускается транслитерация наименования города рождения с кириллицы на латиницу по ГОСТ 7.79-2000(Б).</p> <p>&lt;xsd:pattern value="[^а-яА-Я]{1,200}"&gt;</p> |
| Административная единица города рождения | CitySubentity                                  | П                            | stf:StringMin1Max200_Type | H                                      | <p>&lt;xsd:pattern value="[^а-яА-Я]{1,200}"&gt;</p>  |

|   |             |   |  |   |  |
|---|-------------|---|--|---|--|
| Информация о стране рождения физического лица | CountryInfo | C |  | H |  |
|---|-------------|---|--|---|--|

Таблица 4.15

**CountryInfo (Информация о стране рождения физического лица)**

| Наименование элемента   | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента           | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация  |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| Код страны              | CountryCode                             | П                     | iso:CountryCode_Type      | O                               | Код страны рождения.<br>ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.                    |
| Прежнее название страны | FormerCountryName                       | П                     | stf:StringMin1Max200_Type | O                               | Заполняется согласно прежнему официальному названию страны на английском языке |

Таблица 4.16

**Organisation (владелец договора (счета или его аналога) - юридическое лицо)**

| Наименование элемента   | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента                | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация   |
|---|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| Характеристика (признак) юридического лица – владельца договора (счета или его аналога) | AcctHolderType                          | П                     | crs:CrsAcctHolderType_EnumType | O                               | «CRS101» - Пассивная нефинансовая организация с одним или несколькими контролирующими лицами, которые являются подотчётными лицами;<br>«CRS102» - Подотчетное лицо;<br>«CRS103» - Пассивная нефинансовая организация, являющаяся подотчетным лицом. |

| <b>Наименование элемента</b>   | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>   |
|--|--|------------------------------|------------------------|--|--|
| Государство (территория) налогового резидентства                             | ResCountryCode                                 | П                            | iso:CountryCode_Type   | ОМ                                     | <p>Указывается код страны (коды стран), в отношении которых владелец договора (счета или его аналога) – юридическое лицо обладает признаками принадлежности.</p> <p>OK (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.</p> <p>Код "XX" применим только в отношении нездокументированных счетов (должен быть заполнен атрибут «Undocumented Account» из Таблицы 4.9)</p>   |
| Идентификатор владельца договора (счета или его аналога) - юридического лица | IN   | C                            |                        | ОМ                                     | <p>Таблица 4.17</p> <p>Указывается идентификационный номер (IN), используемый налоговой администрацией - получателем информации для идентификации лица-владельца договора (счета или его аналога) или причины его непредставления. При отсутствии IN может указываться иной идентификационный номер лица-владельца договора (счета или его аналога), который используется в государстве (территории) в соответствии с правом которого такое лицо зарегистрировано (инкорпорировано).</p> |

| <b>Наименование элемента</b>  | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>   |
|---|--|------------------------------|------------------------|--|--|
| ИИН   | TINRus   | П                            | crs:INNOrgType         | НУ                                     | Указывается российский идентификационный номер налогоплательщика (ИИН), присвоенный лицу-владельцу договора (счета или его аналога). Элемент обязателен если <ReasonCodeEnt> ≠ 10   11   12            |
| КПП   | KPPRus   | П                            | crs:KPPRusType         | Н                                      | Указывается российский код причины постановки налогоплательщика на учет  |
| Подтверждение достоверности расхождения кода страны налогового резидентства и кода страны адреса владельца договора (счета или его аналога) – юридического лица | ConfirmCountryCode                             | П                            | T(=1)                  | НУ                                     | Принимает значения: «1 - ОФР подтверждает расхождение». Элемент обязателен, если ни одно из значений <ResCountryCode> не равно значению <CountryCode> в Таблице 4.19                                   |
| Код причины непредставления идентификатора владельца договора (счета или его аналога) – юридического лица   | ReasonCodeEnt                                  | П                            | T(=2)                  | НУК                                    | Принимает значения согласно Справочнику «Причины непредставления идентификатора владельца договора (счета или его аналога) – юридического лица». Элемент обязателен, если отсутствует элемент <TINRus> |

| Наименование элемента  | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация   |
|--|---|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| Сокращенное наименование организации на русском языке  | NameShRus                               | П                     | T(1-200)        | О                               | Указывается сокращённое наименование владельца договора (счета или его аналога) – организации на русском языке, если оно предусмотрено в учредительных документах организации.<br>Наименование на латинице подлежит транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б).<br><xsd:pattern value="[^a-zA-Z]{1,200}"/> |
| Наименование организации   | NameOrg                                 | C                     |                 | ОМ                              | Таблица 4.18  |
| Адрес  | Address                                 | C                     |                 | ОМ                              | Таблица 4.19  |
| Владелец договора (счета или его аналога) – юридическое лицо является иностранной структурой без образования юридического лица | TrustIndicia                            | П                     | T(=1)           | О                               | «1» - Да<br>«2» - Нет<br><br>Указание в элементе <TrustIndicia> = 1 означает, что владелец договора (счета или его аналога) является иностранной структурой без образования юридического лица, в частности трастом, фондом, партнерством <sup>13</sup> .  |

<sup>13</sup> К иностранным структурам без образования юридического лица относятся, например, трасты (в наименовании может использоваться слово «trust», аббревиатура «TDT»), фонды («foundation», «fund», «equity foundation (fund)», «stiftung», «stichting»), партнерства («partnership», «limited partnership», «L.P.») и т.д.

**IN (Идентификатор владельца договора (счета или его аналога)-юридического лица)**

| <b>Наименование элемента</b> | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b>    | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>   |
|------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|--|--|
| Идентификационный номер      | IN   | П                            | stf:StringMin1Max200_Type | O                                      | <p>Указывается IN лица-владельца договора (счета или его аналога), используемый в юрисдикции – получателе информации, в том числе номер регистрации (инкорпорации).</p> <p>Если IN отсутствует, то принимает значение «XX», при условии, что элемент &lt;ReasonCodeEnt&gt; (Таблица 4.17) = 02   03   04   05   09   13</p> <p>Не допускается указание сведений, не соответствующих действительности<sup>14</sup>.</p> |
| Код страны                   | issuedBy                                       | A                            | iso:CountryCode_Type      | O                                      | OK (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001   |

<sup>14</sup> Пустое значение либо указание аббревиатур или слов (например, NOIN, NoINavailable и др.), которые указывают на отсутствие IN в распоряжении ОФР, не допускается. Указание букв, цифр, соединительных знаков пунктуации и других символов, в т.ч. их комбинаций, которые в действительности не являются IN, не допускается.

| <b>Наименование элемента</b>  | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b>    | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>   |
|---|--|------------------------------|---------------------------|--|--|
| Тип используемого идентификатора юридического лица  | TypeIdn  | A                            | T(=1)                     | НУ                                     | «1» – IN по установленному формату (в этом случае выполняется проверка шаблона по Справочнику «Структура IN юридических лиц для отдельных юрисдикций»);<br>«2» - IN не по установленному формату;<br>«3» - иной идентификационный номер, в том числе номер регистрации (инкорпорации).<br>Заполняется обязательно, если IN ≠ "XX"                          |
| Тип Идентификационного номера владельца договора (счета или его аналога) - юридического лица              | INType   | A                            | stf:StringMin1Max200_Type | OK                                     | Справочник «Типы Идентификационного номера владельца договора (счета или его аналога) - юридического лица»   |
| Код причины непредставления идентификатора владельца договора (счета или его аналога) - юридического лица | ReasonCodeEnt                                  | A                            | T(=2)                     | НУК                                    | Справочник «Причины непредставления идентификатора владельца договора (счета или его аналога) – юридического лица».<br><br>Элемент обязателен, если <IN> = «XX» (Таблица 4.17)<br><br>Если <AcctNumberClass> = 1.1   1.2 , то <ReasonCodeEnt> = 02   03   04   05   09   13.<br>Если <AcctNumberClass> = 2.0 , то <ReasonCodeEnt> = 02   03   04   05   09 |

| <b>Наименование элемента</b>   | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>  |
|--|--|------------------------------|------------------------|--|---|
| Описание причины непредставления идентификатора владельца договора (счета или его аналога) - юридического лица   | ReasonDescription                              | A                            | T(1-200)               | НУ                                     | Элемент обязателен, если <ReasonCodeEnt> = 09. Заполняется на русском языке. Не допускается указание сведений, несоответствующих действительности <sup>15</sup> .   |
| Результаты запроса (владельца договора (счета или его аналога) – юридического лица организации финансового рынка | RequestResult                                  | A                            | T(=2)                  | НКУ                                    | <p>Справочник «Результаты запроса клиента - физического/юридического лица организации финансового рынка».</p> <p>Элемент обязателен при выполнении хотя бы одного из следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- элемент &lt;ReasonCodeEnt&gt; = «09» (Таблица 4.17)</li> <li>- элемент &lt;IN&gt; = «XX» (Таблица 4.17);</li> <li>- заполнен атрибут «Undocumented Account» (Таблица 4.9)</li> </ul> |

<sup>15</sup> Отсутствие текста, которым описывается действительная иная причина, о которой ОФР не представил TIN или его функциональный аналог, не допускается. Указание соединительных знаков пунктуации (дефис, нижнее подчеркивание, точка и т.д.) в целях формального прохождения форматно-логического контроля, вне привязки к тексту, описывающим действительную причину, по которой ОФР не представил TIN или его функциональный аналог, не допускается.

Таблица 4.18

## NameOrg (Наименование организации)

| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента           | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация  |
|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| Тип названия          | nameType                                | A                     | stf:OECDNameType_EnumType | НК                              | Справочник «Типы наименований». Для организаций могут применяться OECD206 и OECD207  |
| Тип транслитерации    | TranslitType                            | A                     | T(=1)                     | H                               | <p>Принимает значение:</p> <p>«1» - Наименование владельца договора (счета или его аналога) – организации указано на английском языке или других языках, использующих латиницу, согласно учредительным документам (приоритетное правило);</p> <p>«2» - Наименование владельца договора (счета или его аналога) – организации указано на английском языке или других языках, использующих латиницу, согласно иным (отличным от учредительного документа) документам;</p> <p>«3» - Наименование владельца договора (счета или его аналога) – организации указано на латинице согласно правилам транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б);</p> <p>«4» - Наименование владельца договора (счета или его аналога) – организации указано на латинице (невозможно однозначно выбрать иные варианты)</p> <p>Элемент &lt;TranslitType&gt; (Таблица 4.18) может принимать значение «4» только в случае, если &lt;AcctNumberClass&gt; = 1.1   1.2</p> <p style="color: red;">Элемент обязателен, если &lt;AcctNumberClass&gt; = 2.0</p> |

| <b>Наименование элемента</b>                 | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b>    | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>  |
|--|--|------------------------------|---------------------------|--|---|
| Наименование организации на английском языке | NameEntEng                                     | A                            | stf:StringMin1Max200_Type | НУ                                     | <p>Обязателен, если элемент &lt;TranslitType&gt; = «1»   «2».</p> <p>Указывается наименование владельца договора (счета или его аналога) – организации на английском языке, если оно предусмотрено в учредительных документах организаций.</p> <p>Хотя бы один из элементов &lt;NameEntEng&gt;, &lt;NameEntTranslit&gt; должен быть заполнен.</p> <p>Допускается использование символов &lt;&amp;&gt; и &lt;"&gt; путем преобразования их в &lt;&amp;gt; и &lt;"&gt;.</p> <p>&lt;xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9.'( )-&amp;quot;]{1,200}"/&gt;.</p> <p>Не допускается указание сведений, несоответствующих действительности<sup>16</sup>.</p> |

<sup>16</sup> Пустое значение либо указание аббревиатур или слов (например, NONAME, NoNameAvailable, NetImenі и др.) в целях формального прохождения форматно-логического контроля не допускается. Указание букв, цифр, соединительных знаков пунктуации (дефис, нижнее подчеркивание, точка и т.д.) и других символов, в т.ч. их комбинаций, которые в действительности не являются наименованием владельца договора (счета или его аналога) – организации, не допускается.

| Наименование элемента                           | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента           | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация   |
|---|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Наименование организации на латинице (транслит) | NameEntTranslit                         | A                     | stf:StringMin1Max200_Type | НУ                              | <p>Обязателен, если элемент &lt;TranslitType&gt; = «3»   «4».</p> <p>Наименование владельца договора (счета или его аналога) – организации, указанное в учредительных документах на кириллице подлежит транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б).</p> <p>Хотя бы один из элементов &lt;NameEntEng&gt;, &lt;NameEntTranslit&gt; должен быть заполнен.</p> <p>Допускается использование символов &lt;&amp;&gt; и &lt;"&gt; путем преобразования их в &lt;&amp;gt;&gt; и &lt;&amp;quot;&gt;.</p> <p>&lt;xsd:pattern value=" [a-zA-Z0-9.'()-/&amp;quot;]{1,200}" /&gt;.</p> <p>Не допускается указание сведений, несоответствующих действительности<sup>17</sup>.</p> |

### Address (Адрес)

Таблица 4.19

| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента                   | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Вид адреса            | legalAddressType                        | A                     | stf:OECDLegalAddressType_EnumType | НК                              | Справочник «Типы адреса»  |

<sup>17</sup> Пустое значение либо указание аббревиатур или слов (например, NONAME, NoNameAvailable, NetImenі и др.) в целях формального прохождения форматно-логического контроля не допускается. Указание букв, цифр, соединительных знаков пунктуации (дефис, нижнее подчеркивание, точка и т.д.) и других символов, в т.ч. их комбинаций, которые в действительности не являются транслитерацией наименования владельца договора (счета или его аналога) – организации, не допускается.

| Наименование элемента                                 | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента        | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация  |
|---|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| Код страны, к которой относится адрес                 | CountryCode                             | П                     | iso:CountryCode_Type   | О                               | Код страны, к которой относится адрес. ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001  |
| Адрес (свободная форма)   Адрес (фиксированная форма) | AddressFree                             | П                     | StringMin1Max4000_Type | О                               | Все имеющиеся данные об адресе должны быть представлены в виде одной строки. Составные элементы адреса должны быть разделены пробелом, знаком "/" (слэш) или через возврат каретки и перевод строки. Заполняется на латинице. Адреса на кириллице подлежат транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б) |
| Адрес (фиксированная форма)                           | AddressFix                              | С                     |                        | О                               | Таблица 4.20   |
| Адрес (свободная форма)                               | AddressFree                             | П                     | StringMin1Max4000_Type | Н                               | Заполняется на латинице. Адреса на кириллице подлежат транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б). Допускается использование символов <&gt; и <"> путем преобразования их в <&gt; и <">. Пустое значение и только пробелы не допускаются. Если значение не указано, элемент следует опустить.          |

Таблица 4.20

## AddressFix (Адрес - фиксированная форма представления)

| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента           | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация  |
|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| Улица                 | Street                                  | П                     | stf:StringMin1Max200_Type | Н                               | Заполняется на латинице.   |
| Дом                   | BuildingIdentifier                      | П                     | stf:StringMin1Max200_Type | Н                               | Наименования на кириллице подлежат транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б) |
| Квартира              | SuiteIdentifier                         | П                     | stf:StringMin1Max200_Type | Н                               |  |
| Этаж                  | FloorIdentifier                         | П                     | stf:StringMin1Max200_Type | Н                               |  |
| Район                 | DistrictName                            | П                     | stf:StringMin1Max200_Type | Н                               |  |

| Наименование элемента                                      | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента           | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация  |
|--|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| Абонентский ящик   | POB                                     | П                     | stf:StringMin1Max200_Type | Н                               | <xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9.,'()-/&quot;]{1,200}" />  |
| Почтовый индекс  | PostCode                                | П                     | stf:StringMin1Max200_Type | Н                               |  |
| Город  | City                                    | П                     | stf:StringMin1Max200_Type | О                               | Пустое значение и только пробелы не допускаются. Если значение не указано, элемент следует опустить.   |
| Административная единица страны, к которой относится адрес | CountrySubentity                        | П                     | stf:StringMin1Max200_Type | Н                               | В данном элементе адреса указывается название административной единицы страны, к которой относится указанный адрес (штат, провинция, регион и т.д.). |

Таблица 4.21  
**ControllingPerson (Контролирующее лицо)**

| Наименование элемента    | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента                 | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация              |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Физическое лицо          | Individual                              | С                     |                                 | О                               | Таблица 4.11                           |
| Вид контролирующего лица | CtrlgPersonType                         | П                     | crs:CrsCtrlgPersonType_EnumType | НК                              | Справочник «Виды контролирующего лица» |

Таблица 4.22  
**AccountBalance (Остаток по договору (счету или его аналогу))**

| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента   | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Код валюты            | currCode                                | А                     | iso:currCode_Type | О                               | ISO 4217 Alpha 3          |

| Наименование элемента                       | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация   |
|---|---|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| Остаток по договору (счету или его аналогу) | AccountBalance                          | A                     | xsd:string      | O                               | Цифровые знаки (цифры). Баланс по договору (счету или его аналогу) вводится до сотых долей в соответствующей валюте. Например, одна тысяча долларов США вводится как 1000.00. <xsd:pattern value="[0-9]{1,35}.{0-9}{2}" />. «Zero» (Ноль), если счет был закрыт |

Таблица 4.23

**Payment (выплаты/поступления по договору (счету или его аналогу))**

| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента             | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация   |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|
| Тип выплаты           | Type                                    | П                     | crs:CrsPaymentType_EnumType | O                               | CRS501 = Dividends (дивиденды); CRS502 = Interest (проценты); CRS503 = Gross Proceeds/Redemptions (Балловая сумма поступлений/погашений); CRS504 = Other – CRS (прочее) |
| Дата выплаты          | PaymentDate                             | П                     | xsd:date                    | H                               | Дата должна быть не ранее даты начала и не позднее даты окончания отчетного периода, указанного в элементе <Отчетный год>   |
| Сумма выплаты         | PaymentAmnt                             | C                     |                             | O                               | Таблица 4.24  |

Таблица 4.24

**PaymentAmnt (Сумма выплаты)**

| <b>Наименование элемента</b> | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>  |
|------------------------------|--|------------------------------|------------------------|--|---|
| Сумма                        | PaymentAmnt                                    | П                            | cfc:MonAmnt_Type       | О                                      | Цифровые знаки (цифры). Сумма выплаты по договору (счету или его аналогу) вводится до сотых долей в соответствующей валюте. Например, одна тысяча долларов США вводится как 1000.00 |
| Код валюты                   | currCode                                       | A                            | iso:currCode_Type      | О                                      | ISO 4217 Alpha 3  |

Таблица 4.25

**FirstName (Имя)**

| <b>Наименование элемента</b> | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b>    | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>  |
|------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|--|---|
| Имя                          | FirstName                                      | П                            | stf:StringMin1Max200_Type | О                                      | Заполняется на латинице. Имя на кириллице подлежит транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б).<br>При отсутствии имени можно использовать инициалы или аббревиатуру «NFN» (“No First Name”/«Нет Имени»).<br>Не допускается указание сведений, несоответствующих действительности <sup>18</sup> |
| Тип имени                    | xnlNameType                                    | A                            | stf:StringMin1Max200_Type | Н                                      |   |

<sup>18</sup> Пустое значение либо указание аббревиатур или слов (например, NONAME, NoNameAvailable, NetImenі и др.) в целях формального прохождения форматно-логического контроля не допускается. Указание букв, цифр, соединительных знаков пунктуации (дефис, нижнее подчеркивание, точка и т.д.) и других символов, в т.ч. их комбинаций, которые в действительности не являются именем владельца договора (счета или его аналога) – физического лица, не допускается.

Таблица 4.26

**MiddleName (Отчество)**

| <b>Наименование элемента</b> | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b>    | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>  |
|------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|--|---|
| Отчество                     | MiddleName                                     | П                            | stf:StringMin1Max200_Type | О                                      | Заполняется на латинице. Отчество на кириллице подлежит транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б) |
| Тип отчества                 | xnlNameType                                    | A                            | stf:StringMin1Max200_Type | Н                                      |   |

Таблица 4.27

**NamePrefix (Префикс имени)**

| <b>Наименование элемента</b> | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b>    | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>  |
|------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|--|---|
| Префикс имени                | NamePrefix                                     | П                            | stf:StringMin1Max200_Type | О                                      | Заполняется на латинице. Таким префиксом может быть: de, van, van de, von, etc. В полном ФИО данный префикс может выглядеть, например, так: «Derick de Clarke». |
| Тип префикса                 | xnlNameType                                    | A                            | stf:StringMin1Max200_Type | Н                                      | Указывается принадлежность префикса к имени, фамилии или отчеству, например, FirstName/ MiddleName/ LastName.   |

Таблица 4.28

**LastName (Фамилия)**

| <b>Наименование элемента</b> | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b>    | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>   |
|------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|--|--|
| Фамилия                      | LastName                                       | П                            | stf:StringMin1Max200_Type | О                                      | Заполняется на латинице. Фамилия на кириллице подлежит транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б). Не допускается указание сведений, несоответствующих действительности <sup>19</sup> |
| Тип фамилии                  | xnlNameType                                    | A                            | stf:StringMin1Max200_Type | H                                      | Указывается тип согласно данным документа, удостоверяющего личность владельца договора (счета или его аналога), например, Father's name, Family name, Sur Name, Mother's Name  |

Таблица 4.29

**ContactPerson (Контактные данные лица, уполномоченного представлять сведения от имени организации финансового рынка)**

| <b>Наименование элемента</b> | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Признак обязательности элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>                               |
|------------------------------|--|------------------------------|------------------------|--|--|
| Рабочий телефон сотрудника   | Phone  | A                            | T(1-25)                | O                                      |  |
| E-mail адрес сотрудника      | Email  | A                            | T(1-50)                | O                                      |  |
| Фамилия                      | LastName                                       | A                            | T(1-60)                | O                                      | Заполняется на кириллице <xsd:pattern value="[^a-zA-Z]{1,60}"> |
| Имя                          | FirstName                                      | A                            | T(1-60)                | O                                      | Заполняется на кириллице <xsd:pattern value="[^a-zA-Z]{1,60}"> |

<sup>19</sup> Пустое значение либо указание аббревиатур или слов (например, NONAME, NoNameAvailable, NetImenі и др.) в целях формального прохождения форматно-логического контроля не допускается. Указание букв, цифр, соединительных знаков пунктуации (дефис, нижнее подчеркивание, точка и т.д.) и других символов, в т.ч. их комбинаций, которые в действительности не являются фамилией владельца договора (счета или его аналога) – физического лица, не допускается.

| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация  |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| Отчество              | MiddleName                              | A                     | T(1-60)         | H                               | Заполняется на кириллице <xsd:pattern value="[^a-zA-Z]{1,60}" /> |

Таблица 4.30

**DueDilThirdPartyInfo (Информация о третьем лице, осуществляющем запрос, анализ или проверку полноты и достоверности информации о владельце договора (счета или его аналога) физического лица)**

| Наименование элемента                                 | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента           | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация   |
|---|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| ИНН   | TINRus                                  | A                     | Crs:INNOrgType            | O                               | Указывается российский ИНН, присвоенный третьему лицу, которому ОФР поручил запрашивать, анализировать и проверять полноту и достоверность информации о владельце договора (счета или его аналога) (далее – поверенное третье лицо) |
| КПП   | KPPRus                                  | A                     | KPPRusType                | H                               | Указывается российский КПП (при наличии) поверенного третьего лица  |
| Сокращенное наименование организации на русском языке | NameShRus                               | A                     | stf:StringMin1Max200_Type | O                               | Указывается сокращенное наименование поверенного третьего лица.<br><xsd:pattern value="[^a-zA-Z]{1,200}" />   |

## 5. Описание простых типов данных

Таблица 5.1

| Наименование элемента                 | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Дополнительная информация  |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------|--|
| Глобально уникальный идентификатор    | GUIDType                                | A                     | xsd:string      | <p>Глобально-уникальный идентификатор (Globally Unique Identifier) - 128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатеричных цифр, разделенных дефисами. Например, 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF.</p> <pre>&lt;xs:pattern value="[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}"&gt;</pre>   |
| Уникальный идентификатор сообщения    | MessageRefId                            | A                     | T(=54)          | <p>Имеет структуру RUGGGG-TIN-GUID, где: RU - код страны-отправителя;<br/>     GGGG - отчетный год;<br/>     TIN - ИНН РФ (10 цифр);<br/>     GUID - глобально уникальный идентификатор:</p> <pre>&lt;xsd:pattern value="RU20[0-9]{2}-[0-9]{10}-[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}"&gt;</pre>  |
| Уникальный идентификатор блока данных | DocRefId                                | A                     | T(=54)          | <p>Имеет структуру RUGGGG-TIN-GUID, где: RU - код страны-отправителя;<br/>     GGGG - отчетный год;<br/>     TIN - ИНН РФ (10 цифр);<br/>     GUID - глобально уникальный идентификатор:</p> <pre>&lt;xsd:pattern value="RU20[0-9]{2}-[0-9]{10}-[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}"&gt;</pre> <p>При исправлении или удалении должен присваиваться новый уникальный DocRefID, на который можно будет впоследствии ссылаться.</p> |
| Дата и время                          |   | A                     | xsd:dateTime    | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS  |

| <b>Наименование элемента</b>                                  | <b>Сокращенное наименование (код) элемента</b> | <b>Признак типа элемента</b> | <b>Формат элемента</b> | <b>Дополнительная информация</b>                                   |
|---|--|------------------------------|------------------------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика - организации (ИНН) | INNOrgType                                     | A                            | T(=10)                 | <xsd:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{8}">  |
| Идентификационный номер налогоплательщика - физического лица  | INNFLType                                      | A                            | T(=12)                 | <xsd:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{10}"> |
| Российский код причины постановки налогоплательщика на учет   | KPPRusType                                     | A                            | T(=9)                  | <xs:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{7}">   |
| Строка 1-200  | stf:StringMin1Max200_Type                      | A                            | T(1-200)               |  |
| Строка 1-4000   | Stf:StringMin1Max4000_Type                     | A                            | T(1-4000)              |  |

## 7. Справочники

### Справочник «Реестры/списки Банка России»

| <b>Код</b> | <b>Наименование</b>  |
|------------|--|
| 01         | Список кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации  |
| 02         | Список депозитариев  |
| 03         | Список брокеров  |
| 04         | Список форекс-дилеров  |
| 05         | Список доверительных управляющих   |
| 06         | Реестр лицензий акционерных инвестиционных фондов  |
| 07         | Реестр паевых инвестиционных фондов  |
| 08         | Реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов  |
| 09         | Реестр лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов |

|    |   |
|----|---|
| 10 | Реестр лицензий специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов |
| 11 | Единый государственный реестр субъектов страхового дела   |
| 12 | Государственный реестр микрофинансовых организаций  |
| 13 | Реестр операторов электронных денежных средств  |
| 14 | Государственный реестр кредитных потребительских кооперативов   |
| 15 | Государственный реестр сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов  |
| 16 | Реестр жилищных накопительных кооперативов  |
| 17 | Реестр лицензий клиринговых организаций   |
| 18 | Иной реестр/список Банка России   |

**Справочник «Типы предоставляемых данных» (DocTypeIndic)**

| Код    | Наименование   |
|--------|--|
| OECD1  | New Data (новые данные)  |
| OECD2  | Corrected Data (скорректированные данные)  |
| OECD3  | Deletion of Data (удаление данных). К разделу ReportingFI не применяется               |
| OECD11 | New Test Data (новые тестовые данные)  |
| OECD12 | Corrected Test Data (скорректированные тестовые данные)                                |
| OECD13 | Deletion of Test Data (удаление тестовых данных). К разделу ReportingFI не применяется |

**Справочник «Типы наименований» (nameType)**

| Код     | Наименование                      |
|---------|-----------------------------------|
| OECD202 | indiv (индивидуальное имя)        |
| OECD203 | alias (дополнительное имя)        |
| OECD204 | nick (краткое имя)                |
| OECD205 | aka (иначе, известный под именем) |
| OECD206 | Dba (сокращенное название)        |
| OECD207 | legal (зарегистрированное)        |
| OECD208 | atbirth (при рождении)            |

**Справочник «Типы номера договора (счета или его аналога)» (AcctNumberType)**

| Код     | Наименование  |
|---------|---|
| OECD601 | IBAN - International Bank Account Number (международный номер банковского счета) ISO 13616 (Первые два символа - латинские буквы, определяющие код страны эмитента согласно Общероссийскому классификатору стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. Далее, не более 32 цифр или латинских букв))  |
| OECD602 | OBAN - Other Bank Account Number (другой номер банковского счета)   |
| OECD603 | ISIN - International Securities Information Number (Международный идентификационный код ценной бумаги) (Первые два символа - латинские буквы, определяющие код страны эмитента согласно Общероссийскому классификатору стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. Далее 10 цифр или латинских букв) |
| OECD604 | OSIN - Other Securities Information Number (Иной идентификационный код ценной бумаги)   |
| OECD605 | Любой другой тип номера договора (счета или его аналога), например, договор страхования   |

**Справочник «Вид договора об оказании финансовых услуг» (AcctContractType)**

| Код  | Наименование   |
|--|--|
| <b>Депозитарные счета</b>  |  |
| 01.1   | Договор банковского счета (вклада), в том числе мультивалютный счет (вклад)  |
| 01.2   | Договор обезличенного металлического счета   |
| 01.3   | Договор номинального счета, в том числе публичный депозитный счет  |
| 01.4   | Договор счета эскроу при участии в долевом строительстве   |
| 01.5   | Договор эквайринга   |
| 01.9   | Иные депозитарные счета <sup>20</sup>  |
| <b>Счета доверительного управления</b>   |  |
| 02.1   | Договор о брокерском обслуживании  |
| 02.2   | Договор депозитарного обслуживания   |
| 02.3   | Договор доверительного управления (индивидуальное инвестирование)  |
| 02.4   | Договор доверительного управления (коллективное инвестирование), в том числе паевым инвестиционным фондом  |
| 02.9   | Иные договоры доверительного управления  |
| <b>Договоры с центральным контрагентом об оказании финансовых услуг</b>  |  |
| 03.1   | Договор об оказании клиринговых услуг  |
| 03.2   | Договор репо   |
| 03.9   | Иные договоры с центральным контрагентом об оказании финансовых услуг  |
| <b>Договоры страхования, признаваемые договорами об оказании финансовых услуг</b>                                |  |
| 04.1   | Договор инвестиционного страхования жизни, в том числе накопительного страхования жизни  |
| <b>Договоры структур без образования юридического лица, признаваемые договорами об оказании финансовых услуг</b> |  |
| 05.1   | Договор инвестиционного товарищества   |
| <b>Прочие договоры об оказании финансовых услуг</b>  |  |
| 09.1   | Договор об использовании электронных средств платежа   |
| 09.2   | Договор репо, договор, являющийся ПФИ, и (или) договора иного вида, объектом которого являются ценные бумаги или валюта, заключаемые в рамках единого договора (генерального соглашения) <sup>21</sup> |
| 09.9   | Иные прочие договоры об оказании финансовых услуг  |

<sup>20</sup> За исключением счетов, указанных в пункте 02.2 настоящего Справочника.

<sup>21</sup> За исключением сделок, заключенных профессиональным участником рынка ценных бумаг в рамках договоров, указанных в пунктах 02.1-02.9 настоящего Справочника

**Справочник «Типы адреса» (legalAddressType)**

| Код     | Наименование                                |
|---------|---|
| OECD301 | Residential Or Business (жилой или деловой) |
| OECD302 | Residential (жилой)                         |
| OECD303 | Business (деловой)                          |
| OECD304 | Registered Office (зарегистрированный офис) |
| OECD305 | Unspecified (неопределенный)                |

**Справочник «Виды контролирующего лица» (CtrlgPersonType)**

| Код    | Наименование  |
|--------|---|
| CRS801 | Контроль над юридическим лицом посредством владения;  |
| CRS802 | Контроль над юридическим лицом по иным основаниям;  |
| CRS803 | Контроль над юридическим лицом в качестве лица занимающего старшую руководящую должность;                             |
| CRS804 | Контроль над трастом в качестве его учредителя;   |
| CRS805 | Контроль над трастом в качестве доверительного управляющего;  |
| CRS806 | Контроль над трастом в качестве попечителя;   |
| CRS807 | Контроль над трастом в качестве выгодоприобретателя;  |
| CRS808 | Контроль над трастом по иным основаниям;  |
| CRS809 | Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным учредителю;           |
| CRS810 | Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным управляющему;         |
| CRS811 | Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным попечителю;           |
| CRS812 | Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным выгодоприобретателю;  |
| CRS813 | Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным по другим основаниям; |

**Справочник «Типы Идентификационного номера владельца договора (счета или его аналога) - юридического лица» (INType)**

| Код   | Наименование  |
|-------|---|
| TIN   | Идентификационный номер налогоплательщика. Для российской организации указывается ИНН в формате 10 цифр   |
| GIIN  | Глобальный идентификационный номер посредника. Содержит 19 знаков формата: XXXXXX.XXXXX.XX.XXX.<br>Допускаются цифры и латинские буквы, разделенные точками |
| EIN   | Всемирный идентификационный номер предприятия. Формат произвольный  |
| Other | Другой аналогичный идентификационный номер, определенный налоговой администрацией. Формат произвольный  |

**Справочник «Причины непредставления идентификационного номера и сведений о рождении владельца договора (счета или его аналога) - физического лица» (ReasonCodeInd)**

| Код | Наименование  |
|-----|---|
| 02  | TIN – Законодательство и (или) административная практика юрисдикции, с которой ОФР выявил связь владельца договора (счета или его аналога), не предусматривают присвоение TIN, а также иного идентификационного номера, который используется в юрисдикции для целей идентификации налогоплательщика.  |
| 03  | TIN – Компетентный орган юрисдикции, с которой был выявлен признак связи владельца договора (счета или его аналога), не присвоил TIN такому владельцу договора (счета или его аналога).   |
| 04  | TIN – Клиент не предоставил TIN или информацию об ином идентификационном номере в юрисдикции, с которой ОФР выявил связь такого владельца договора (счета или его аналога), и ОФР воспользовался правом, предусмотренным пунктами 4 и 5 статьи 142.4 НК РФ.   |
| 05  | TIN – Владелец договора (счета или его аналога) не является налоговым резидентом ни в одном государстве (территории) и не имеет TIN.  |
| 06  | TIN – Владелец договора (счета или его аналога) является несовершеннолетним лицом. Компетентный орган юрисдикции, с которым был выявлен признак связи владельца договора (счета или его аналога), не присвоил TIN такому владельцу договора (счета или его аналога).  |
| 07  | <b>TIN – Владелец договора (счета или его аналога) является беженцем. При заключении договора (открытии счета или его аналога) предоставлено удостоверение беженца. Клиент не предоставил TIN или информацию об ином идентификационном номере в юрисдикции, с которой ОФР выявил связь такого владельца договора (счета или его аналога).</b> |
| 10  | TIN – Иная причина.   |
| 11  | TINRus – ОФР вправе не представлять информацию о российском ИНН согласно пункту 5 положения к Постановлению.  |
| 12  | TINRus – Клиент предоставил информацию, что у владельца договора (счета или его аналога) отсутствует российский ИНН.  |
| 13  | TINRus – Клиент не предоставил информацию о наличии или отсутствии у владельца договора (счета или его аналога) российского ИНН.  |

|    |  |
|----|--|
| 21 | BirthInfo – ОФР вправе не представлять информацию о дате и месте рождения контролирующих лиц владельца договора по ранее заключенным договорам совокупная стоимость которых не превышает 250 тысяч долларов США, согласно пункту 13 положения к Постановлению. |
| 22 | TIN – ОФР вправе не представлять информацию о TIN контролирующих лиц владельца договора по ранее заключенным договорам совокупная стоимость которых не превышает 250 тысяч долларов США, согласно пункту 13 положения к Постановлению.                         |
| 23 | BirthInfo – ОФР не располагает сведениями в отношении даты и места рождения владельца договора, договору присвоен статус спящего/незадокументированного.   |

**Справочник «Причины непредставления идентификатора владельца договора (счета или его аналога) – юридического лица» (ReasonCodeEnt)**

| Код | Наименование  |
|-----|---|
| 02  | IN (TIN) - Законодательство и (или) административная практика юрисдикции, с которой ОФР выявил связь владельца договора (счета или его аналога), не предусматривает присвоение TIN или иного идентификатора налогоплательщика.  |
| 03  | IN (TIN) - Компетентный орган юрисдикции, с которой был выявлен признак связи владельца договора (счета или его аналога), не присвоил TIN или иной идентификатор налогоплательщика.   |
| 04  | IN – Законодательство и (или) административная практика юрисдикции, в соответствии с правом которого владелец договора (счета или его аналога) зарегистрирован (инкорпорирован), не предусматривает присвоение какого-либо идентификатора, в том числе номера регистрации (инкорпорации). |
| 05  | IN – Компетентный орган юрисдикции, в соответствии с правом которого владелец договора (счета или его аналог) зарегистрирован (инкорпорирован), не присвоил какой-либо идентификатор, в том числе номер регистрации (инкорпорации).   |
| 09  | IN – Иная причина.  |
| 10  | TINRus – ОФР вправе не представлять информацию о российском ИНН согласно пункту 5 положения к Постановлению.  |
| 11  | TINRus – Клиент предоставил информацию, что у владельца договора (счета или его аналога) отсутствует российский ИНН.  |
| 12  | TINRus – Клиент не предоставил информацию о наличии или отсутствии у владельца договора (счета или его аналога) российского ИНН.  |
| 13  | IN/TIN - ОФР вправе не представлять информацию об IN/TIN владельца договора по ранее заключенным договорам совокупная стоимость которых не превышает 250 тысяч долларов США, согласно пункту 13 положения к Постановлению.  |

**Справочник «Результаты запроса клиента - физического/ юридического лица организации финансового рынка» (RequestResult)**

| Код | Наименование  |
|-----|---|
| 01  | По результатам запроса/обновления информации клиент предоставил в отчётном периоде информацию о налоговом резидентстве, TIN или иной идентификационный номер, а также иную запрашиваемую информацию согласно п. 5 Положения в отношении владельца договора (счета или его аналога)/контролирующих(его) лиц(а) в полном объеме.  |
| 02  | В распоряжении ОФР имеется актуальная информация о налоговом резидентстве, TIN или иной идентификационный номер, а также иная запрашиваемая информация согласно п. 5 Положения в отношении владельца договора (счета или его аналога)/контролирующих(его) лиц(а) в полном объеме. ОФР не установила факта изменения обстоятельств, согласно п. 62 Положения в отчётном периоде.   |
| 03  | По результатам запроса клиент не предоставил в отчетном периоде TIN или иной идентификационный номер владельца договора (счета или его аналога)/контролирующих(его) лиц(а). ОФР использовала код причины непредставления идентификационного номера 02, 03, 05, 06 или 07. Иная запрашиваемая информация в отношении владельца договора (счета или его аналога)/контролирующих(его) лиц(а) представлена в полном объеме. |
| 04  | По результатам запроса клиент не предоставил информацию о TIN или ином идентификационном номере и/или иные запрашиваемые сведения согласно п. 5 Положения в отношении владельца договора (счета или его аналога)/контролирующих(его) лиц(а), ОФР приняла/предпринимает меры, направленные на получение недостающей информации, и воспользовалась правом, предусмотренным пунктом 5 статьи 142.4 НК РФ.                  |
| 05  | По результатам запроса клиент не предоставил информацию о TIN или ином идентификационном номере и/или иные запрашиваемые сведения согласно п. 5 Положения в отношении владельца договора (счета или его аналога)/контролирующих(его) лиц(а), ОФР приняла/предпринимает меры, направленные на получение недостающей информации, и не воспользовалась правом, предусмотренным пунктами 4 и/или 5 статьи 142.4 НК РФ.      |
| 06  | Клиент не представил информацию по запросу на обновление формы самосертификации, направленному ОФР на основании пункта 62 Положения. ОФР воспользовалась правом, предусмотренным пунктом 5 статьи 142.4 НК РФ. С момента, когда ОФР узнала об обстоятельствах, приводящих к изменению статуса налогового резидентства, прошло более 90 дней.  |
| 07  | Клиент не представил информацию по запросу на обновление формы самосертификации, направленному ОФР на основании пункта 62 Положения. ОФР не воспользовалась правом, предусмотренным пунктами 5 статьи 142.4 НК РФ. С момента, когда ОФР узнала об обстоятельствах, приводящих к изменению статуса налогового резидентства, прошло более 90 дней.  |

|    |  |
|----|--|
| 08 | Клиент не представил информацию по запросу на обновление формы самосертификации, направленному ОФР на основании пункта 62 Положения. С момента, когда ОФР узнала об обстоятельствах, приводящих к изменению статуса налогового резидентства, не прошло 90 дней. ОФР не воспользовалась правом, предусмотренным пунктом 5 статьи 142.4 НК РФ. |
|----|--|

**Справочник «Результаты запроса клиента - физического лица/ контролирующего лица юридического лица, имеющего признаки связи с иностранным государством, предоставляющим программы «гражданство/ резидентство в обмен на инвестиции» (RequestOffshoreResult)**

| Код | Наименование   |
|-----|--|
| 00  | Клиент подтвердил, что гражданство / налоговое резидентство государства (территории) получено НЕ в рамках программ «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции», тем не менее он является налоговым резидентом такого государства (территории)   |
| 01  | Клиент подтвердил, что гражданство / налоговое резидентство получено в рамках программ «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции» и что он является налоговым резидентом какого-либо иностранного государства (территории)   |
| 02  | Клиент подтвердил, что проводил девяносто (90) дней и более дней в предшествующем отчетном году в ином государстве (территории), отличном от государства (территории) в котором у него получено гражданство / налоговое резидентство в рамках программ «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции»                  |
| 03  | Клиент подтвердил, что является плательщиком налога на доход физических лиц (подоходного налога или его аналога) в ином государстве (территории), отличном от государства (территории) в котором у него получено гражданство / налоговое резидентство в рамках программ «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции» |
| 04  | Клиент подтвердил, что «центр его жизненных интересов» находится в ином государстве (территории), отличном от государства (территории) в котором у него получено гражданство / налоговое резидентство в рамках программ «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции»   |
| 05  | Клиент подтвердил, что гражданство / налоговое резидентство государства (территории) получено в рамках программ «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции» и что он НЕ является налоговым резидентом какого-либо иностранного государства (территории)   |
| 09  | Клиент подтвердил, что обстоятельства, перечисленные в пунктах 01 – 04 настоящего Справочника, в его отношении неприменимы и не соответствуют действительности   |

|    |  |
|----|--|
| 89 | Клиент не предоставил дополнительную информацию по запросу ОФР в связи с установлением признака связи с иностранным государством, предоставляющим программы «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции» |
| 99 | ОФР не запрашивало у клиента дополнительную информацию в связи с установлением признака связи с иностранным государством, предоставляющим программы «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции»         |

**Справочник «Структура IN юридических лиц для отдельных юрисдикций» (StructureIN)**

| Код страны по ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 | Наименование страны | Шаблон             |
|--|---------------------|--------------------|
| AU   | Австралия           | 99999999000        |
| AZ   | Азербайджан         | 9999999999         |
| BR   | Бразилия            | 99999999999999     |
| IN   | Индия               | SSSSSSSS           |
| IE   | Ирландия            | SSS900000          |
| ES   | Испания             | S99999990          |
| IT   | Италия              | SSSSSSSSSS         |
| CN   | Китай               | 9999999SSSSSSSS000 |
| KR   | Корея               | 999-99-99999       |
| LV   | Латвия              | 9999999999         |
| NL   | Нидерланды          | 999999999          |
| PL   | Польша              | 9999999999         |
| RU   | Россия              | 9999999999         |
| SG   | Сингапур            | S99SS9999S         |
| FI   | Финляндия           | 9999999-9          |
| FR   | Франция             | 999 999 999        |
| CH   | Швейцария           | CHE-999.999.99S    |
| EE   | Эстония             | 99999999           |
| ZA   | ЮАР                 | 9999999999         |

Примечания

В графе «Шаблон» приведены данные для контроля.

Используются следующие обозначения:

**9** - любая десятичная цифра;

**S** - любая десятичная цифра или латинская буква;

**0** - любая десятичная цифра или буква (необязательная, может отсутствовать);

**" "** (пробел, Юникод 0020) - обязательно присутствует в контролируемом значении;

".." (точка, Юникод 002E) - обязательно присутствует в контролируемом значении;  
 "—" (тире, Юникод 002D) - обязательно присутствует в контролируемом значении.

**Справочник «Структура TIN физических лиц для отдельных юрисдикций» (StructureTIN)**

| Код страны по ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 | Наименование страны | Шаблон                                   |
|--|---------------------|--|
| AU   | Австралия           | 999999990                                |
| AT   | Австрия             | 99999999<br>99-999/9999                  |
| AZ   | Азербайджан         | 9999999999                               |
| BR   | Бразилия            | 99999999999                              |
| DE   | Германия            | 99 999 999 999                           |
| IL   | Израиль             | 99999999                                 |
| IN   | Индия               | SSSSSSSSSS                               |
| IE   | Ирландия            | 999999S0                                 |
| ES   | Испания             | S9999990                                 |
| IT   | Италия              | SSSSSSSSSSSSSSSS                         |
| CN   | Китай               | S999999999999900                         |
| KR   | Корея               | 999999-9999999                           |
| LV   | Латвия              | 999999-99999                             |
| MT   | Мальта              | 000099L<br>99999999                      |
| NL   | Нидерланды          | 99999999                                 |
| PL   | Польша              | 9999999990                               |
| RU   | Россия              | 999999999999                             |
| SG   | Сингапур            | S999999S0                                |
| FI   | Финляндия           | 999999-999S<br>999999+999S<br>99999A999S |
| FR   | Франция             | 99 99 999 999 999                        |
| CZ   | Чехия               | 999999990                                |
| CH   | Швейцария           | 756.9999.9999.99                         |
| SE   | Швеция              | 999999999                                |
| EE   | Эстония             | 9999999999                               |
| ZA   | ЮАР                 | 9999999999                               |
| JP   | Япония              | 999999999999                             |

Примечания

В графе «Шаблон» приведены данные для контроля.

Используются следующие обозначения:

**9** - любая десятичная цифра;

**S** - любая десятичная цифра или латинская буква;

**0** - любая десятичная цифра или буква (необязательная, может отсутствовать);

**L**- любая латинская буква;

**" "** (пробел, Юникод 0020) - обязательно присутствует в контролируемом значении;

**".."** (точка, Юникод 002E) - обязательно присутствует в контролируемом значении;

**"-"** (тире, Юникод 002D) - обязательно присутствует в контролируемом значении;

**"+"** (плюс, Юникод 002B) - обязательно присутствует в контролируемом значении.

**Справочник «Структура иного идентификатора физических лиц для отдельных юрисдикций» (StructureOtherIN)**

| <b>Код страны по ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001</b> | <b>Наименование страны</b> | <b>Шаблон</b> | <b>Наименование документа, содержащего функциональный аналог TIN</b> |
|---|----------------------------|---------------|--|
| AZ  | Азербайджан                | SSSSSS        | Номер PIN, содержащийся в паспорте или ID карта                      |

Примечания

В графе «Шаблон» приведены данные для контроля.

Используются следующие обозначения:

**S** - любая десятичная цифра или латинская буква.