

**План интеграционного тестирования  
кредитной организации (информационного партнера АУСН)**

Версия 0.1

## СОДЕРЖАНИЕ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	5
1. Авторизация партнеров с помощью мастер-токена .....	6
1.1. Сценарии тестирования.....	6
1.1.1 Авторизация с помощью валидного мастер-токена.....	6
1.1.2 Авторизация с помощью невалидного мастер-токена .....	7
2. Метод 1.1 (PostPlatformRegistrationRequest) - регистрация информационного партнера в ПП АУСН	9
2.1. Описание метода.....	9
2.2. Сценарии тестирования.....	11
2.2.1. Добавление информационного партнера в ПП АУСН .....	11
2.2.2. Обновление информации об информационном партнере в ПП АУСН.....	13
2.2.3. Добавление информационного партнера с отсутствием одного из обязательных полей .....	15
2.2.4. Добавление информационного партнера с невалидным токеном в запросе .....	17
3. Метод 2.9 (GetTaxpayerRegistryRequest) – Получение списка налогоплательщиков, применяющих АУСН.....	18
3.1 Описание метода.....	18
3.2. Сценарии тестирования.....	21
3.2.1. Получение списка налогоплательщиков применяющих АУСН без указания даты в запросе ...	21
3.2.2. Получение списка налогоплательщиков применяющих АУСН с указанием текущей даты в запросе.	24
3.2.3. Получение списка налогоплательщиков применяющих АУСН при не сформированной выгрузке	27
3.2.4. Получение списка налогоплательщиков применяющих АУСН, указание в запросе предыдущей даты.....	29
3.2.5. Получение списка налогоплательщиков применяющих АУСН, с невалидным токеном в запросе	32
4. Метод 5.1 (PostAccountOperationRequest) – Подача информации о своей безналичной операции.	33
4.1. Описание метода.....	33
4.2. Сценарии тестирования.....	39
4.2.1. Подача валидной информации о безналичной операции .....	39
4.2.2. Повторная подача информации о безналичной операции с тем же id. ....	41
4.2.3. Подача банковской выписки с незаполненной датой списания .....	43
4.2.4. Подача информации о безналичной операции для ИНН, который не зарегистрирован в АУСН....	46
4.2.5. Подача информации о безналичной операции на дату, когда налогоплательщик еще не применял АУСН .....	48
4.2.6. Подача информации о безналичной операции с указанием не поддерживаемого типа операции .....	50

4.2.7. Подача информации о безналичной операции без указания номера документа .....	52
4.2.8. Подача информации о безналичной операции с пустой суммой платежа .....	54
4.2.9. Подача информации о безналичной операции без указания расчетного счета организации.....	56
4.2.10. Подача информации о безналичной операции с невалидным токеном в запросе .....	58
5. Метод 5.2 (PostAccountOperationCancelRequest) – Отмена безналичной операции текущего партнера .....	59
5.1. Описание метода.....	59
5.2. Сценарии тестирования .....	60
5.2.1. Отмена безналичной операции текущего партнера. ....	60
5.2.2. Отмена безналичной операции текущего партнера, которая уже была отменена ранее. ....	62
5.2.3. Отмена безналичной операции текущего партнера, с id операции, которой нет для ИНН в запросе. ....	64
5.2.4. Отмена безналичной операции текущего партнера для ИНН, который не зарегистрирован в АУСН. ....	66
5.2.5. Отмена безналичной операции текущего партнера с невалидным токеном в запросе .....	68
6. Метод 5.3 (PostExtendedStatementRequest) – Подача банковской выписки .....	69
6.1. Описание метода.....	69
6.2. Сценарии тестирования .....	73
6.2.1. Подача валидной банковской выписки .....	73
6.2.2. Повторная подача банковской выписки с тем же номером документа (обновление).....	75
6.2.3. Подача банковской выписки с незаполненной датой списания .....	77
6.2.4. Подача банковской выписки с ИНН, который не зарегистрирован в АУСН.....	79
6.2.5. Подача банковской выписки на дату, когда налогоплательщик не применял АУСН .....	82
6.2.6. Подача банковской выписки с указанием не поддерживаемого типа операции .....	84
6.2.7. Подача банковской выписки без указания номера документа.....	86
6.2.8. Подача банковской выписки с пустой суммой платежа .....	88
6.2.9. Подача банковской выписки с суммой в разметке транзакции меньшей суммы самой транзакции. ....	90
6.2.10. Подача банковской выписки с пустой разметкой банковской транзакции. ....	92
6.2.11. Подача банковской выписки с невалидным токеном в запросе.....	94
7. Метод 8.1 (PostEmployeeInfoRequest) – Передача информации по расчету НДФЛ .....	95
7.1 Описание метода.....	95
7.2. Сценарии тестирования .....	100
7.2.1. Передача валидной информации по расчету НДФЛ .....	100
7.2.2. Передача информации по расчету НДФЛ с некорректным кодом выплаты .....	102
7.2.3. Передача информации по расчету НДФЛ с некорректным кодом вычета .....	104
7.2.4. Передача информации по расчету НДФЛ для ИНН, который не зарегистрирован в АУСН .....	106

7.2.5.	Обновление информации по расчету НДСЛ.....	108
7.2.6.	Передача информации по расчету НДСЛ с невалидным токеном в запросе.....	110
Приложение	.....	111
	Пример xml для метода 1.1 – Регистрация информационного партнера в ПП АУСН.....	111
	Пример xml для метода 5.1 – Подача информации о безналичной операции .....	111
	Пример xml для метода 5.2 – Отмена безналичной операции текущего партнера.....	112
	Пример xml для метода 5.3 – Подача банковской выписки .....	113
	Пример xml для метода 8.1 – Подача информации по расчету НДСЛ .....	115

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Версия документа	Дата изменения	Список изменений версии
0.1	20.05.2022	Добавлены методы: <ul style="list-style-type: none"><li>- Авторизация партнеров с помощью мастер-токена</li><li>- Регистрация информационного партнера в ПП АУСН</li><li>- Получение списка налогоплательщиков, применяющих АУСН</li><li>- Подача информации о безналичной операции</li><li>- Отмена безналичной операции текущего партнера</li><li>- Подача банковской выписки</li><li>- Передача информации по расчету НДФЛ</li><li>- Приложение с валидными xml</li></ul>

# 1. Авторизация партнеров с помощью мастер-токена

## 1.1. Сценарии тестирования

### 1.1.1 Авторизация с помощью валидного мастер-токена

**Цель:** проверка сценария успешной авторизации с помощью валидного мастер-токена.

**Предусловия:** партнер получил мастер-токен.

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>1.</b> Отправка запроса на авторизацию с помощью мастер-токена</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/AuthService/0.1?wsdl=</p> <p><b>Headers:</b> Content-Type: application/xml; charset=utf-8</p> <p><b>Request:</b></p> <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;soapenv:Envelope   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soapenv:Header/&gt;   &lt;soapenv:Body&gt;     &lt;GetMessageRequest       xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;tns:AuthRequest           xmlns:tns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/kkt/AuthService/types/1.0"&gt;           &lt;tns:AuthAppInfo</pre>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;AuthResponse xmlns:ns3="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageProviderService/types/1.0" xmlns:ns2="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/kkt/AuthService/types/1.0" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/kkt/AuthService/types/1.0"&gt;           &lt;ns2:Result&gt;             &lt;ns2:Token&gt;9129ae52500a4e1699cfce712c8687d8&lt;/ns2:Token&gt;             &lt;ns2:ExpireTime&gt;2022-05-18T18:56:42.166+03:00&lt;/ns2:ExpireTime&gt;           &lt;/ns2:Result&gt;         &lt;/AuthResponse&gt;</pre>

Шаги	Ожидаемый результат
<pre> &lt;tns:MasterToken&gt;{{masterToken}}&lt;/tns:Master Token&gt; &lt;/tns:AuthAppInfo&gt; &lt;/tns:AuthRequest&gt; &lt;/Message&gt; &lt;/GetMessageRequest&gt; &lt;/soapenv:Body&gt; &lt;/soapenv:Envelope&gt; </pre> <p> <b>{{masterToken}}</b> – мастер-токен партнера. </p>	<pre> &lt;/Message&gt; &lt;/GetMessageResponse&gt; &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt; </pre> <p> В ответе метода временный токен, сроком действия 1 час, и время окончания действия токена. </p>

### 1.1.2 Авторизация с помощью невалидного мастер-токена

**Цель:** проверка сценария неуспешной авторизации с помощью невалидного мастер-токена.

**Предусловия:** -.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Отправка запроса на авторизацию с помощью мастер-токена</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/AuthService/0.1?wsdl=</p> <p><b>Headers:</b> Content-Type: application/xml; charset=utf-8</p> <p><b>Request:</b>  &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;  &lt;soapenv:Envelope  xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;  &lt;soapenv:Header/&gt;  &lt;soapenv:Body&gt; </p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre> &lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;AuthResponse xmlns:ns3="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageProviderService/types/1.0" xmlns:ns2="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/kkt/AuthService/types/1.0" xmlns:SOAP- </pre>

Шаги	Ожидаемый результат
<pre data-bbox="129 220 1108 790"> &lt;GetMessageRequest   xmlns="urn://x-artefacts-gnivc- ru/inplat/servin/OpenApiMessageConsumerService/types/1.0"&gt;   &lt;Message&gt;     &lt;tns:AuthRequest       xmlns:tns="urn://x-artefacts-gnivc- ru/ais3/kkt/AuthService/types/1.0"&gt;       &lt;tns:AuthAppInfo&gt;         &lt;tns:MasterToken&gt;{{masterToken}}&lt;/tns:Master Token&gt;       &lt;/tns:AuthAppInfo&gt;     &lt;/tns:AuthRequest&gt;   &lt;/Message&gt; &lt;/GetMessageRequest&gt; &lt;/soapenv:Body&gt; &lt;/soapenv:Envelope&gt; </pre> <p data-bbox="129 849 1030 885"><b>{{masterToken}}</b> – невалидный мастер-токен (не действительный)</p>	<pre data-bbox="1146 220 2004 606"> ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn:/ /x-artefacts-gnivc-ru/ais3/kkt/AuthService/types/1.0"&gt;   &lt;ns2:Fault&gt;     &lt;ns2:Message&gt;Мастер токен не найден.   &lt;/ns2:Message&gt;   &lt;/ns2:Fault&gt; &lt;/AuthResponse&gt; &lt;/Message&gt; &lt;/GetMessageResponse&gt; &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt; </pre> <p data-bbox="1146 646 1870 678">В ответе метода сообщение, что мастер-токен не найден.</p>



## 2. Метод 1.1 (PostPlatformRegistrationRequest) - регистрация информационного партнера в ПП АУСН

### 2.1. Описание метода

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** нет

Процедура должна вызываться информационным партнером для начала взаимодействия с ПП АУСН. Информационный партнер передает сведения о себе в ПП АУСН.

Метод может вызываться повторно для обновления информации о названии партнера, номере телефона для связи, описании информационного партнера, ссылке на приложение/сайт информационного партнера, логотипе информационного партнера, включении флага формирования событий для “Единый опросный метод. Список событий”.

#### **Запрос (PostPlatformRegistrationRequest)**

Содержание	Тип	Идентификатор
Название партнера	String	PartnerName
БИК	String	BIK
ИНН партнера	String	Inn
Регистрационный номер банка (в соответствии с документом ЦБ РФ <a href="https://www.cbr.ru/banking_sector/credit/FullCoList/">https://www.cbr.ru/banking_sector/credit/FullCoList/</a> )	String	RegNum
Номер телефона для связи (контактный номер партнера для уточнения вопросов со стороны НП)	String	Phone
Описание информационного партнера	String	PartnerDescription
Ссылка на приложение/сайт информационного партнера (для перехода на ресурс партнера, чтобы инициировать подключение со стороны партнера к ПП АУСН)	String	TransitionLink

Текст с описанием от информационного партнера	String	PartnerText
Логотип информационного партнера. Ожидаемый логотип в формате JPEG (квадрат 1x1) размером до 50 КБ.	Base64	PartnerImage
Включить формирование событий для “Единый опросный метод. Список событий”. В случае включения данного флага, банк обязуется автоматически потреблять передаваемые события в указанном методе	Boolean	EnableEventStream

### ***Ответ (PostPlatformRegistrationResponse)***

Содержание	Тип	Идентификатор
Код партнера	String	PartnerID
Справочно. Дата регистрации	DateTime	RegistrationDate

## 2.2. Сценарии тестирования

### 2.2.1. Добавление информационного партнера в ПП АУСН

**Цель:** проверка сценария добавления информационного партнера в ПП АУСН.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
1. Формирование валидной xml на добавление информационного партнера, с заполнением всех обязательных полей ( <b>Пример валидной xml в приложении</b> ).	Сформирована xml, все обязательные поля заполнены
2. Отправка запроса на добавление информационного партнера методом 1.1  <b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/  <b>Headers:</b> Content-Type: application/xml; charset=utf-8 FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b> FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b>  <b>Request:</b> Валидная xml, сформированная в шаге 1.  <b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера	<b>Status: 200 OK</b>  <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;c9e2da47-f05a-4801-8759-b0889e513195&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> В ответе метода MessageId.

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>3. Получение статуса запроса на добавление информационного партнера по Messadgeld</b></p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b></p> <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;soapenv:Envelope   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   &lt;soapenv:Header/&gt;   &lt;soapenv:Body&gt;     &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;<b>{{messageId}}</b>&lt;/MessageId&gt;     &lt;/GetMessageRequest&gt;   &lt;/soapenv:Body&gt; &lt;/soapenv:Envelope&gt;</pre> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageId}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;PostPlatformRegistrationResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;PartnerID&gt;ba4d274b-1ef9-40ef-b400-04d880cb2320&lt;/PartnerID&gt;           &lt;RegistrationDate&gt;2020-02-04T17:38:59.318309+03:00&lt;/RegistrationDate&gt;         &lt;/PostPlatformRegistrationResponse&gt;       &lt;/Message&gt;     &lt;/GetMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода статус COMPLETED, время регистрации соответствует времени отправки запроса на добавление информационного партнера.</p>

## 2.2.2. Обновление информации об информационном партнере в ПП АУСН

**Цель:** проверка сценария обновления информации об информационного партнере в ПП АУСН.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном. В ПП АУСН добавлен информационный партнер.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Формирование валидной xml на изменение данных информационного партнера, с заполнением всех обязательных полей. В xml указать ИНН, отличный от ИНН указанного при добавлении информационного партнера (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены</p>
<p>2. Отправка запроса на добавление информационного партнера методом 1.1</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>            Content-Type: application/xml; charset=utf-8            FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>            FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>            Валидная xml, сформированная в шаге 1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен</p> <p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;c9e2da47-f05a-4801-8759-b0889e513195&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>3.</b> Получение статуса запроса на добавление информационного партнера по Messadgeld</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>  &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;  &lt;soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;  &lt;soapenv:Header/&gt;  &lt;soapenv:Body&gt;  &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;  &lt;MessageId&gt;<b>{{messageId}}</b>&lt;/MessageId&gt;  &lt;/GetMessageRequest&gt;  &lt;/soapenv:Body&gt;  &lt;/soapenv:Envelope&gt;</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера  <b>{{messageId}}</b> – id, полученный в ответе метода</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;PostPlatformRegistrationResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;PartnerID&gt;ba4d274b-1ef9-40ef-b400-04d880cb2320&lt;/PartnerID&gt;           &lt;RegistrationDate&gt;2020-02-04T17:38:59.318309+03:00&lt;/RegistrationDate&gt;         &lt;/PostPlatformRegistrationResponse&gt;       &lt;/Message&gt;     &lt;/GetMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода статус COMPLETED, время регистрации соответствует времени отправки запроса на добавление информационного партнера.</p>

### 2.2.3. Добавление информационного партнера с отсутствием одного из обязательных полей

**Цель:** проверка сценария добавления информационного партнера в ПП АУСН при незаполненном одном из обязательных полей.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Формирование xml на добавление информационного партнера, с заполнением всех обязательных полей. В xml не заполняется одно из обязательных полей (например Phone) (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p>	<p>Сформирована xml, одно из обязательных полей не заполнено.</p>
<p>2. Отправка запроса на добавление информационного партнера методом 1.1</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>            Content-Type: application/xml; charset=utf-8            FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>            FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>            Xml, сформированная в шаге 1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;d595eea4-8905-4934-8bee-1789c8f93afd&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>3.</b> Получение статуса запроса на добавление информационного партнера по Messadgeld</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>  &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;  &lt;soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;    &lt;soapenv:Header/&gt;    &lt;soapenv:Body&gt;      &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;        &lt;MessageId&gt;<b>{{messageId}}</b>&lt;/MessageId&gt;      &lt;/GetMessageRequest&gt;    &lt;/soapenv:Body&gt;  &lt;/soapenv:Envelope&gt;</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageId}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;UsnPlatformError xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;Code&gt;REQUEST_VALIDATION_ERROR&lt;/Code&gt;           &lt;Message&gt;Поле 'PHONE' не может быть пустым&lt;/Message&gt;           &lt;Args&gt;             &lt;Key&gt;FIELD&lt;/Key&gt;             &lt;Value&gt;PHONE&lt;/Value&gt;           &lt;/Args&gt;         &lt;/UsnPlatformError&gt;       &lt;/Message&gt;     &lt;/GetMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода сообщение об ошибке, что обязательное поле не может быть пустым.</p>



## 2.2.4. Добавление информационного партнера с невалидным токеном в запросе

**Цель:** проверка сценария добавления информационного партнера в ПП АУСН с невалидным токеном в запросе.

**Предусловия:** -.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Формирование валидной xml на добавление информационного партнера, с заполнением всех обязательных полей (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены</p>
<p>2. Отправка запроса на добавление информационного партнера методом 1.1</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>            Content-Type: application/xml; charset=utf-8            FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>            FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>            Xml, сформированная в шаге 1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – невалидный авторизационный временный токен  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 500 Server Error</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;soap:Fault&gt;       &lt;faultcode&gt;soap:Server&lt;/faultcode&gt;       &lt;faultstring&gt;Доступ к сервису для token запрещен     &lt;/faultstring&gt;     &lt;detail&gt;       &lt;AuthenticationFault xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"/&gt;     &lt;/detail&gt;     &lt;/soap:Fault&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre>

### 3. Метод 2.9 (GetTaxpayerRegistryRequest) – Получение списка налогоплательщиков, применяющих АУСН

#### 3.1 Описание метода

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** нет

Метод возвращает налогоплательщиков, которые:

- применяли АУСН в прошлом
- применял АУСН в прошлом и решение о применении АУСН было отменено налогоплательщиком (к примеру, в связи с несоответствием АУСН), либо отменено инспектором ФНС в связи с результатам налоговой проверки, либо по иным причинам в результате чего налогоплательщик фактически не применял АУСН. В этом случае отдается период применения, в котором дата начала применения равна дате окончания применения
- применяют АУСН на момент формирования отчета
- подано уведомление о переходе на АУСН в будущем. Информация передается справочно

Выгрузка актуализируется раз в сутки, ориентировочно в 4:00 по МСК

#### **Запрос (GetTaxpayerRegistryRequest)**

Содержание	Тип	Идентификатор
Дата, на которую требуется выгрузка. Если не указана - отдается самая последняя. Если указана дата - то ПП АУСН проверяет, что самая актуальная дата формирования выгрузки совпадает с переданной датой. Запрашивать выгрузки на предыдущие даты не допускается. В случае, если на переданную дату, выгрузка еще не сформировалась - будет ошибка в ответе	Date?	ReportDate

REGISTRY_REPORT_NOT_FOUND		
И клиент сможет попробовать запросить выгрузку повторно, не получая неактуальную для партнера выписку (для минимизации передаваемых данных)		

### **Ответ (GetTaxpayerRegistryResponse)**

Содержание	Тип	Идентификатор
Общее число записей в ответе. Справочно	Long	Total
Идентификатор выгрузки Справочно	String	Id
Время формирования выгрузки	DateTime	CreatedAt
Строка, сжатая через gzip, содержащий полный список налогоплательщиков и даты применения АУСН. Структура строчки описана ниже.	String (Base64 encoded)	ReportData

#### Структура поля ReportData (после раскодирования gzip и base64)

- 1-я строчка - заголовок со столбцами

inn,reg\_history

где поле:

inn - это ИНН налогоплательщика АУСН

reg\_history - список периодов применения АУСН.

Если периодов несколько, то они разделены точкой с запятой(;).

Дата начала и окончания применения АУСН разделены дефис (-). Если даты окончания применения АУСН нет, то дата и дефис (-) не указываются.

2. Каждая последующая строчка включает ИНН налогоплательщика АУСН. ИНН не повторяются

2.1 Пример строчки с данными:

1234567896,01.01.2021

Пояснение: налогоплательщик с ИНН 1234567896 и началом применения АУСН 01.01.2021 (даты окончания нет, то есть не подано уведомление об окончании применения АУСН)

2.2 Пример строчки с данными:

7234567896,01.01.2020-31.12.2020;01.01.2022

Пояснение: налогоплательщик с ИНН 7234567896 и периодом применения АУСН с 01.01.2020 по 31.12.2020

И началом применения с 01.01.2022 (даты окончания нет, то есть не подано уведомление об окончании применения АУСН)

Пример ответа для поля ReportData

H4sIAEih3mEAA8vMy9MpSk2Pz8gsLskvquQyNDI2MTUzt7A00zEw1AMilwMjQy5zLKIGusaGeoZG

YKY1XNSICwCumG/tUgAAAA==

В конце каждой строчки (каждого налогоплательщика) может отдаваться точка с запятой “;”

Ошибки в приеме (UsnPlatformError) за исключением “Общие коды ошибок для всех ответов”

№	Код ошибки	Описание	Примечание
1	REGISTRY_REPORT_NOT_FOUND	Отчет на указанную дату не был сформирован или уже был удален	

## 3.2. Сценарии тестирования

### 3.2.1. Получение списка налогоплательщиков применяющих АУСН без указания даты в запросе

**Цель:** проверка сценария получения списка налогоплательщиков применяющих АУСН.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Отправка запроса на получение списка налогоплательщиков применяющих АУСН (Пример валидной xml в приложении).</p> <p><b>POST</b> <a href="https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/">https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</a></p> <p><b>Headers:</b> Content-Type: application/xml; charset=utf-8 FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b> FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b></p> <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;S:Envelope   xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;S:Body&gt;     &lt;SendMessageRequest       xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;GetTaxpayerRegistryRequest</pre>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;ebbb2c4a-957b-4a7c-a819-597d526b9472&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>

Шаги	Ожидаемый результат
<pre> xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0" xsi:schemaLocation="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0 schema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"&gt;     &lt;/GetTaxpayerRegistryRequest&gt; &lt;/Message&gt; &lt;/SendMessageRequest&gt; &lt;/S:Body&gt; &lt;/S:Envelope&gt; </pre> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	
<p><b>2.</b> Получение статуса запроса на получение списка налогоплательщиков применяющих АУСН по Messadgeld</p> <p><b>POST</b> <a href="https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/">https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</a></p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b></p> <pre> &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt; &lt;soapenv:Header/&gt; </pre>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre> &lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;GetTaxpayerRegistryResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;Total&gt;116&lt;/Total&gt;           &lt;Id&gt;181&lt;/Id&gt;           &lt;CreatedAt&gt;2022-05-19T04:00:00.531116+03:00&lt;/CreatedAt&gt; </pre>

Шаги	Ожидаемый результат
<pre data-bbox="129 217 1034 459">&lt;soapenv:Body&gt;   &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;     &lt;MessageId&gt;{{messageId}} &lt;/MessageId&gt;   &lt;/GetMessageRequest&gt; &lt;/soapenv:Body&gt; &lt;/soapenv:Envelope&gt;</pre> <p data-bbox="129 504 1055 651"><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageId}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<pre data-bbox="1146 217 1995 443">&lt;ReportData&gt;HDAo1VmBQAAA==&lt;/ReportData&gt; &lt;/GetTaxpayerRegistryResponse&gt; &lt;/Message&gt; &lt;/GetMessageResponse&gt; &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p data-bbox="1146 544 2018 644">В ответе метода статус COMPLETED и время формирования выгрузки. Так же в ответе общее количество налогоплательщиков, применяющих АУСН и сжатый через gzip список налогоплательщиков</p>
<p data-bbox="129 699 976 767"><b>3.</b> Получить список налогоплательщиков применяющих АУСН, распаковав gzip из ReportData, полученный в ответе метода</p>	<pre data-bbox="1146 699 1615 906">inn,reg_history 024982878847,16.05.2022; 028668521753,01.02.2022-01.04.2022; ..... 932600287948,01.10.2021-01.01.2023; 993255873390,20.01.2022-01.01.2023;</pre> <p data-bbox="1146 954 1787 979">Получен список ИНН применяющих АУСН с датами.</p>

### 3.2.2. Получение списка налогоплательщиков применяющих АУСН с указанием текущей даты в запросе.

**Цель:** проверка сценария получения списка налогоплательщиков применяющих АУСН с указанием текущей даты в запросе.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>1.</b> Отправка запроса на получение списка налогоплательщиков применяющих АУСН с указанием текущей даты в запросе (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p> <p><b>POST</b> <a href="https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/">https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</a></p> <p><b>Headers:</b> Content-Type: application/xml; charset=utf-8 FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b> FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b></p> <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;S:Envelope   xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   &gt;   &lt;S:Body&gt;     &lt;SendMessageRequest       xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;GetTaxpayerRegistryRequest           xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0" xsi:schemaLocat</pre>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   &gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;ebbb2c4a-957b-4a7c-a819-597d526b9472&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>



Шаги	Ожидаемый результат
<pre>ion="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0 schema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"&gt;     &lt;ReportDate&gt;2022-05-19&lt;/ReportDate&gt;     &lt;/GetTaxpayerRegistryRequest&gt; &lt;/Message&gt; &lt;/SendMessageRequest&gt; &lt;/S:Body&gt; &lt;/S:Envelope&gt;</pre> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	
<p><b>2.</b> Получение статуса запроса на получение списка налогоплательщиков применяющих АУСН по Messadgeld</p> <p><b>POST</b> <a href="https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/">https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</a></p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b></p> <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soapenv:Header/&gt;   &lt;soapenv:Body&gt;</pre>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;GetTaxpayerRegistryResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;Total&gt;116&lt;/Total&gt;           &lt;Id&gt;181&lt;/Id&gt;           &lt;CreatedAt&gt;2022-05-19T04:00:00.531116+03:00&lt;/CreatedAt&gt;</pre>

Шаги	Ожидаемый результат
<pre data-bbox="129 220 1041 422">&lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;   &lt;MessageId&gt;{{messageId}} &lt;/MessageId&gt; &lt;/GetMessageRequest&gt; &lt;/soapenv:Body&gt; &lt;/soapenv:Envelope&gt;</pre> <p data-bbox="129 470 1064 614"><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageId}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<pre data-bbox="1146 220 2004 438">&lt;ReportData&gt;HDAo1VmBQAAA==&lt;/ReportData&gt; &lt;/GetTaxpayerRegistryResponse&gt; &lt;/Message&gt; &lt;/GetMessageResponse&gt; &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p data-bbox="1146 550 2027 646">В ответе метода статус COMPLETED и время формирования выгрузки. Так же в ответе общее количество налогоплательщиков, применяющих АУСН и сжатый через gzip список налогоплательщиков</p>
<p data-bbox="129 699 974 762"><b>3.</b> Получить список налогоплательщиков применяющих АУСН, распаковав gzip из ReportData, полученный в ответе метода</p>	<pre data-bbox="1146 699 1624 901">inn,reg_history 024982878847,16.05.2022; 028668521753,01.02.2022-01.04.2022; ..... 932600287948,01.10.2021-01.01.2023; 993255873390,20.01.2022-01.01.2023;</pre> <p data-bbox="1146 949 1792 973">Получен список ИНН применяющих АУСН с датами.</p>

### 3.2.3. Получение списка налогоплательщиков применяющих АУСН при не сформированной выгрузке

**Цель:** проверка сценария получения списка налогоплательщиков применяющих АУСН при несформированной выгрузке

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Отправка запроса на получение списка налогоплательщиков применяющих АУСН с указанием «даты будущего» (например, завтрашнее число) (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p> <p><b>POST</b> <a href="https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/">https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</a></p> <p><b>Headers:</b> Content-Type: application/xml; charset=utf-8 FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b> FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b></p> <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;S:Envelope   xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   &gt;   &lt;S:Body&gt;     &lt;SendMessageRequest       xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;GetTaxpayerRegistryRequest           xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0" xsi:schemaLocat</pre>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;ebbb2c4a-957b-4a7c-a819-597d526b9472&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>

Шаги	Ожидаемый результат
<pre>ion="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0 schema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"&gt;     &lt;ReportDate&gt;2022-05-20&lt;/ReportDate&gt;     &lt;/GetTaxpayerRegistryRequest&gt; &lt;/Message&gt; &lt;/SendMessageRequest&gt; &lt;/S:Body&gt; &lt;/S:Envelope&gt;</pre> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	
<p><b>2.</b> Получение статуса запроса на получение списка налогоплательщиков применяющих АУСН по Messadgeld</p> <p><b>POST</b> <a href="https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/">https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</a></p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b></p> <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soapenv:Header/&gt;   &lt;soapenv:Body&gt;</pre>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;UsnPlatformError xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;Code&gt;REQUEST_VALIDATION_ERROR&lt;/Code&gt;           &lt;Message&gt;Отчет на указанную дату не был сформирован или уже был удален&lt;/Message&gt;         &lt;/UsnPlatformError&gt;       &lt;/Message&gt;     &lt;/GetMessageResponse&gt;</pre>

Шаги	Ожидаемый результат
<pre data-bbox="129 220 1041 422">&lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;   &lt;MessageId&gt;{{messageId}} &lt;/MessageId&gt; &lt;/GetMessageRequest&gt; &lt;/soapenv:Body&gt; &lt;/soapenv:Envelope&gt;</pre> <p data-bbox="129 470 1064 614"><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageId}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<pre data-bbox="1146 220 1377 279">&lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p data-bbox="1146 375 2004 438">В ответе метода сообщение об ошибке, что отчет на указанную дату не был сформирован или уже был удален.</p>

### 3.2.4. Получение списка налогоплательщиков применяющих АУСН, указание в запросе предыдущей даты

**Цель:** проверка сценария получения списка налогоплательщиков применяющих АУСН при указании предыдущей даты в запросе.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<p data-bbox="129 1129 996 1236"><b>1.</b> Отправка запроса на получение списка налогоплательщиков применяющих АУСН с указанием в запросе предыдущей даты (вчерашней) (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p> <p data-bbox="129 1300 772 1380"><b>POST</b> <a href="https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/">https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</a></p>	<p data-bbox="1146 1129 1332 1157"><b>Status: 200 OK</b></p> <pre data-bbox="1146 1204 2004 1404">&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;</pre>

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>  <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;S:Envelope   xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   &lt;S:Body&gt;     &lt;SendMessageRequest       xmlns="urn://x-artefacts-gnivc- ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;GetTaxpayerRegistryRequest           xmlns="urn://x-artefacts-gnivc- ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0" xsi:schemaLocat ion="urn://x-artefacts-gnivc- ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0 schema.xsd"           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- instance"&gt;           &lt;ReportDate&gt;2022-05-18&lt;/ReportDate&gt;         &lt;/GetTaxpayerRegistryRequest&gt;       &lt;/Message&gt;     &lt;/SendMessageRequest&gt;   &lt;/S:Body&gt; &lt;/S:Envelope&gt;</pre></p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<pre>&lt;MessageId&gt;ebbb2c4a-957b-4a7c-a819- 597d526b9472&lt;/MessageId&gt; &lt;/SendMessageResponse&gt; &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>2.</b> Получение статуса запроса на получение списка налогоплательщиков применяющих АУСН по Messadgeld</p> <p><b>POST</b> <a href="https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/">https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</a></p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>  &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;  &lt;soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;    &lt;soapenv:Header/&gt;    &lt;soapenv:Body&gt;      &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;        &lt;MessageId&gt;<b>{{messageId}}</b>&lt;/MessageId&gt;      &lt;/GetMessageRequest&gt;    &lt;/soapenv:Body&gt;  &lt;/soapenv:Envelope&gt;</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageId}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;UsnPlatformError xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;Code&gt;INTERNAL_ERROR&lt;/Code&gt;           &lt;Message&gt;Внутренняя ошибка сервиса&lt;/Message&gt;         &lt;/UsnPlatformError&gt;       &lt;/Message&gt;     &lt;/GetMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода сообщение об ошибке, за предыдущие даты список налогоплательщиков получить нельзя.</p>

### 3.2.5. Получение списка налогоплательщиков применяющих АУСН, с невалидным токеном в запросе

**Цель:** проверка сценария получения списка налогоплательщиков применяющих АУСН с невалидным токеном в запросе.

**Предусловия:** -

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Отправка запроса на получение списка налогоплательщиков применяющих АУСН с невалидным токеном в запросе (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p> <p><b>POST</b> <a href="https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/">https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</a></p> <p><b>Headers:</b> Content-Type: application/xml; charset=utf-8 FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b> FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b> Валидная xml как в сценарии 3.2.1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – невалидный авторизационный временный токен <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 500 Server Error</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;soap:Fault&gt;       &lt;faultcode&gt;soap:Server&lt;/faultcode&gt;       &lt;faultstring&gt;Доступ к сервису для token запрещен     &lt;/faultstring&gt;     &lt;detail&gt;       &lt;AuthenticationFault xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"/&gt;     &lt;/detail&gt;     &lt;/soap:Fault&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre>



## 4. Метод 5.1 (PostAccountOperationRequest) – Подача информации о своей безналичной операции

### 4.1. Описание метода

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** нет

Процедура вызывается для передачи информации о безналичных операциях по расчетным счетам непосредственно информационным партнером, проводившем данную операцию. Информация об операциях передается батчем по 50 операций в «пачке». Каждая операция должна передаваться до получения положительного подтверждения.

В случае повторной передачи информации с тем же номером документа (id) информация об операции будет обновлена. Не допускается обновление (повторная передача операции с тем же id, но с другим значением) следующих полей:

- DrawDate

- ChargeDate

Данные поля возможно передавать только при самой первой передаче операции

В случае если между передачами информации о безналичных операциях НП перестал применять АУСН, а информационный партнер еще не получил информацию об этом, то в ответ на передачу очередной порции информации о безналичных операциях информационный партнер получит в ответ ошибку, что НП больше не привязан и информация об операциях в ПП АУСН принята не будет.

ФЛК-1 проверки:

Данные проверки осуществляются в момент приема операции. Ошибка в приеме сопровождается кодом ошибки в ответе данного метода.

1. Должно быть заполнено только одно поле (или DrawDate или ChargeDate)
2. Допустимые значения для поля TaxDocDate в случае заполнения "0" или дата в формате dd.MM.yyyy
3. Существует налогоплательщик в ПП АУСН с переданным ИНН (поле "Inn")
4. Если заполнено поле "DrawDate" (Дата списания средств с р/с) - то операция считается исходящей

5. Если заполнено поле "ChargeDate" (Дата поступления средств на р/с ) - то операция считается входящей  
В соответствии с этим вычисляется дата операции: если входящая - значением ChargeDate, исходящая - DrawDate
6. Валидация даты операции: дата операции должна входить в период нахождения НП на АУСН.
7. Проверка на обязательные поля
8. Сумма разметки не может быть меньше суммы транзакции

### **Запрос (PostAccountOperationRequest)**

Описание	Формат	Идентификатор
ИНН НП	String	Inn
Операции по счету НП (Не более 50)	AccountOperations[]	AccountOperations
Номер документа (уникальный идентификатор в рамках данного информационного партнера и выбранного налогоплательщика для сверки и дедупликации в случае повторных загрузок). Строка до 64 символов	String	Id
Дата и время создания разметки. Связка полей Id и LastModifiedDate определяет банковскую операцию и версию разметки. Самой актуальной версией для каждой банковской операции считается версия с наибольшим LastModifiedDate вне зависимости от хронологического порядка передачи данных в ПП АУСН	DateTime	LastModifiedDate
Сумма платежа в рублях. В случае транзакции в иностранной валюте – передается рублевый эквивалент	Decimal	Amount
Номер платежного документа	String?	DocNo
Расчетный счет плательщика. Поле обязательно для исходящей операции. И необязательно для входящей	String?	PayerAccount
Дата списания средств с р/с	Date?	DrawDate

Буквенный код валюты операции по “Общероссийский классификатор валют” ( <b>RUB</b> по умолчанию)	String?	CurrencyCode
Курс ЦБ РФ валюты на момент поступления денежных средств. Поле обязательно, если <b>currencyCode</b> не равен RUB и недопустимо к заполнению если <b>currencyCode</b> равен RUB.	Decimal?	ExchangeRate
Сумма в иностранной валюте. Поле обязательно, если <b>currencyCode</b> не равен RUB и недопустимо к заполнению если <b>currencyCode</b> равен RUB.	Decimal?	ForeignCurrencyAmount
Плательщик. Поле обязательно для исходящей операции. И необязательно для входящей	String?	PayerName
ИНН плательщика	String?	PayerInn
Кор. счет банка плательщика	String?	PayerCorrAccount
Бик банка плательщика /код SWIFT	String?	PayerBic
Название банка плательщика	String?	PayerBank
Дата поступления средств на р/с	Date?	ChargeDate
Получатель	String?	Recipient
ИНН получателя	String?	RecipientInn
Расчетный счет получателя. Для входящей операции может не совпадать с AccountNumber в случае процедуры корректировки со стороны банка в случае ошибки в реквизитах	String?	RecipientAccount
Кор. счет банка получателя	String?	RecipientCorrAccount
Бик банка получателя /код SWIFT	String?	RecipientBic
Название банка получателя	String?	RecipientBank

Вид операции (условное обозначение (шифр) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях в соответствии с положением ЦБ РФ N 809-П)	String	OperationType
Уникальный идентификатор платежа Строка до 64 символов	String?	Uin
Назначение платежа	String?	PaymentPurpose
Статус составителя расчетного документа	String?	CreatorStatus
КПП плательщика	String?	PayerKpp
КПП получателя	String?	RecipientKpp
Показатель кода бюджетной классификации	String?	Kbk
Код ОКТМО территории, на которой мобилизуются денежные средства от уплаты налога, сбора и иного платежа	String?	Oktmo
Показатель основания налогового платежа	String?	TaxEvidence
Показатель налогового периода	String?	TaxPeriod
Показатель номера документа	String?	TaxDocNumber
Показатель даты документа	String?	TaxDocDate
Расчетный счет организации	String	AccountNumber
Код источника разметки	Integer?	SpecificSource
Информация о разметке банковской транзакции	SpecificItem[]	Specifics
Код признака отнесения операции к налоговой базе	Integer	OperationTaxbaseCode
Код категории операции	Integer?	OperationCategory

<p>Сумма в иностранной валюте.</p> <p>Поле обязательно, если <b>currencyCode</b> самой транзакции не равен RUB и недопустимо к заполнению если <b>currencyCode</b> равен RUB. Разделитель целой и дробной части - точка.</p>	Decimal?	ForeignCurrencyAmount
<p>Сумма в рублях.</p> <p>В случае операции в иностранной валютой, указывается соответствующая сумма в рублях. Значение должно быть со знаком плюс и отлично от 0. Разделитель целой и дробной части - точка.</p>	Decimal	Amount

### **Отвем (PostAccountOperationResponse)**

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН НП	String	Inn
Статусы по обработке операций НП	OperationStatuses []	OperationStatuses
Номер документа (уникальный идентификатор)	String	Id
<p>Код статуса операции</p> <p><b>Возможные значения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⌄ <b>OK</b>, в случае успешного выполнения</li> <li>⌄ <b>FAILED</b></li> </ul>	String	StatusCode
<p>Ошибки в приеме документа</p> <p>Если StatusCode=FAILED, то в данном поле содержится список ошибок валидации (ФЛК).</p>	RefusalToAccept[]?	RefusalToAccept
<p>Код ошибки</p> <p>(справочник “Ошибки в приеме безналичных операций” ниже)</p>	String	ReasonCode
<p>Описание ошибки</p> <p>(справочник “Ошибки в приеме безналичных операций” ниже)</p>	String	ReasonDescription

Ошибки в приеме безналичных операций за исключением “Общие коды ошибок для всех ответов”

№	Код ошибки в приеме (ReasonCode)	Описание (ReasonDescription)	Примечание
1	EMPTY_DRAW_AND_CHARGE_DATE	Не заполнена дата списания и поступления	
2	WRONG_OPERATION_TYPE	Неподдерживаемый тип платежного документа	
3	EMPTY_OPERATION_TYPE	Пустой тип платежного документа	
4	EMPTY_ID	Пустой номер документа	
5	EMPTY_ACCOUNT_NUMBER	Пустой расчетный счет организации	
6	EMPTY_AMOUNT	Пустая сумма платежа	
7	EMPTY_SPECIFIC_ITEM	Пустая разметка банковской транзакции	
8	REQUEST_VALIDATION_ERROR	Произошла ошибка валидации данных	

## 4.2. Сценарии тестирования

### 4.2.1. Подача валидной информации о безналичной операции

**Цель:** проверка сценария подачи валидной информации о безналичной операции.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Формирование валидной xml подачи информации о безналичной операции, с заполнением всех обязательных полей (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p>	Сформирована xml, все обязательные поля заполнены
<p>2. Отправка запроса на подачу информации о безналичной операции методом 5.1</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b> Content-Type: application/xml; charset=utf-8 FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b> FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b> Валидная xml, сформированная в шаге 1.</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;726f6ed9-803b-41a9-91b4-8011869a237b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен</p> <p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	
<p><b>3.</b> Получение статуса запроса подачи информации о безналичной операции по Messadgeld</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b></p> <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;soapenv:Envelope   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soapenv:Header/&gt;   &lt;soapenv:Body&gt;     &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;<b>{{messageld}}</b>&lt;/MessageId&gt;     &lt;/GetMessageRequest&gt;   &lt;/soapenv:Body&gt; &lt;/soapenv:Envelope&gt;</pre> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageld}}</b> – id, полученный в ответе метода</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;PostAccountOperationResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;Inn&gt;207898772209&lt;/Inn&gt;           &lt;OperationStatuses&gt;             &lt;Id&gt;456546456456&lt;/Id&gt;             &lt;StatusCode&gt;OK&lt;/StatusCode&gt;           &lt;/OperationStatuses&gt;         &lt;/PostAccountOperationResponse&gt;       &lt;/Message&gt;     &lt;/GetMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода статус OK, ИНН налогоплательщика и id добавленного документа.</p>



Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	

#### 4.2.2. Повторная подача информации о безналичной операции с тем же id.

**Цель:** проверка сценария обновления информации о безналичной операции.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном, ранее уже добавлена банковская выписка.

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>1.</b> Формирование валидной xml подачи информации о безналичной операции, с заполнением всех обязательных полей, с id ранее добавленного документа (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены</p>
<p><b>2.</b> Отправка запроса на подачу информации о безналичной операции методом 5.1</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>  Валидная xml, сформированная в шаге 1.</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;726f6ed9-803b-41a9-91b4-8011869a237b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен</p> <p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	
<p><b>3.</b> Получение статуса запроса подачи информации о безналичной операции по Messadgeld</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b></p> <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;soapenv:Envelope   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soapenv:Header/&gt;   &lt;soapenv:Body&gt;     &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;<b>{{messageld}}</b>&lt;/MessageId&gt;     &lt;/GetMessageRequest&gt;   &lt;/soapenv:Body&gt; &lt;/soapenv:Envelope&gt;</pre> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageld}}</b> – id, полученный в ответе метода</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;PostAccountOperationResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;Inn&gt;207898772209&lt;/Inn&gt;           &lt;OperationStatuses&gt;             &lt;Id&gt;456546456456&lt;/Id&gt;             &lt;StatusCode&gt;OK&lt;/StatusCode&gt;           &lt;/OperationStatuses&gt;         &lt;/PostAccountOperationResponse&gt;       &lt;/Message&gt;     &lt;/GetMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода статус OK, ИНН налогоплательщика и id обновленного документа.</p>

Шаги	Ожидаемый результат
{{UserToken}} – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера	

#### 4.2.3. Подача банковской выписки с незаполненной датой списания

**Цель:** проверка сценария подачи информации о безналичной операции с незаполненной датой списания.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
1. Формирование валидной xml подачи информации о безналичной операции, с заполнением всех обязательных полей, кроме даты списания ( <b>Пример валидной xml в приложении</b> ).	Сформирована xml, все обязательные поля заполнены, кроме даты списания
2. Отправка запроса на подачу информации о безналичной операции методом 5.1  <b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/  <b>Headers:</b> Content-Type: application/xml; charset=utf-8 FNS-OpenApi-Token: {{OpenApiToken}} FNS-OpenApi-UserToken: {{UserToken}}  <b>Request:</b> Xml, сформированная в шаге 1.	<b>Status: 200 OK</b>  <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;c5cb4f4e-9b67-4b92-a354-67e21979111b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre>

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен</p> <p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	В ответе метода MessageId.

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>3.</b> Получение статуса запроса подачи информации о безналичной операции по Messadgeld</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b></p> <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;soapenv:Envelope   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   &lt;soapenv:Header/&gt;   &lt;soapenv:Body&gt;     &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;<b>{{messageId}}</b>&lt;/MessageId&gt;     &lt;/GetMessageRequest&gt;   &lt;/soapenv:Body&gt; &lt;/soapenv:Envelope&gt;</pre> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageId}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;PostAccountOperationResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;Inn&gt;207898772209&lt;/Inn&gt;           &lt;OperationStatuses&gt;             &lt;Id&gt;456546456456&lt;/Id&gt;             &lt;StatusCode&gt;FAILED&lt;/StatusCode&gt;             &lt;RefusalToAccept&gt;               &lt;ReasonCode&gt;EMPTY_DRAW_AND_CHARGE_DATE&lt;/ReasonCode&gt;               &lt;ReasonDescription&gt;Некорректный запрос: Поля ChargeDate и DrawDate не могут быть одновременно пустыми&lt;/ReasonDescription&gt;             &lt;/RefusalToAccept&gt;           &lt;/OperationStatuses&gt;         &lt;/PostAccountOperationResponse&gt;       &lt;/Message&gt;     &lt;/GetMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода статус FAILED, и сообщение об ошибке.</p>

#### 4.2.4. Подача информации о безналичной операции для ИНН, который не зарегистрирован в АУСН

**Цель:** проверка сценария подачи банковской выписки для ИНН, который не зарегистрирован в АУСН.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Формирование валидной xml подачи информации о безналичной операции, с заполнением всех обязательных полей и указанным ИНН, который не зарегистрирован в АУСН (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены</p>
<p>2. Отправка запроса на подачу информации о безналичной операции методом 5.1</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b> Content-Type: application/xml; charset=utf-8 FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b> FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b> Xml, сформированная в шаге 1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен</p> <p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre data-bbox="1144 730 2011 1117">&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;c5cb4f4e-9b67-4b92-a354-67e21979111b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>3.</b> Получение статуса запроса подачи информации о безналичной операции по Messadgeld</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>  &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;  &lt;soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;  &lt;soapenv:Header/&gt;  &lt;soapenv:Body&gt;  &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;  &lt;MessageId&gt;<b>{{messageId}}</b>&lt;/MessageId&gt;  &lt;/GetMessageRequest&gt;  &lt;/soapenv:Body&gt;  &lt;/soapenv:Envelope&gt;</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageId}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre> &lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;PostAccountOperationResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;Inn&gt;819054427770&lt;/Inn&gt;           &lt;OperationStatuses&gt;             &lt;Id&gt;cf346443-432b-493d-b11c-5382e4ec454e&lt;/Id&gt;             &lt;StatusCode&gt;FAILED&lt;/StatusCode&gt;             &lt;RefusalToAccept&gt;               &lt;ReasonCode&gt;TAXPAYER_NOT_FOUND&lt;/ReasonCode&gt;               &lt;ReasonDescription&gt;НП с ИНН 819054427770 не зарегистрирован на АУЧ&lt;/ReasonDescription&gt;             &lt;/RefusalToAccept&gt;           &lt;/OperationStatuses&gt;         &lt;/PostAccountOperationResponse&gt;       &lt;/Message&gt;     &lt;/GetMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt; </pre> <p>В ответе метода статус FAILED, и сообщение об ошибке, что НП не зарегистрирован.</p>

#### 4.2.5. Подача информации о безналичной операции на дату, когда налогоплательщик еще не применял АУСН

**Цель:** проверка сценария подачи банковской выписки на дату, когда налогоплательщик еще не применял АУСН.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Формирование валидной xml подачи информации о безналичной операции, с заполнением всех обязательных полей на дату, когда налогоплательщик еще не применял АУСН (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены</p>
<p>2. Отправка запроса на подачу информации о безналичной операции методом 5.1</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b> Content-Type: application/xml; charset=utf-8 FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b> FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b> Xml, сформированная в шаге 1. <b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;c5cb4f4e-9b67-4b92-a354-67e21979111b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>
<p>3. Получение статуса запроса подачи информации о безналичной операции по Messadgeld</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;</pre>



Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>  &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;  &lt;soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;    &lt;soapenv:Header/&gt;    &lt;soapenv:Body&gt;      &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;        &lt;MessageId&gt;<b>{{messageld}}</b>&lt;/MessageId&gt;      &lt;/GetMessageRequest&gt;    &lt;/soapenv:Body&gt;  &lt;/soapenv:Envelope&gt;</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageld}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<pre> &lt;soap:Body&gt;   &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;     &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;     &lt;Message&gt;       &lt;PostAccountOperationResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;         &lt;Inn&gt;207898772209&lt;/Inn&gt;         &lt;OperationStatuses&gt;           &lt;Id&gt;456546456456&lt;/Id&gt;           &lt;StatusCode&gt;FAILED&lt;/StatusCode&gt;           &lt;RefusalToAccept&gt;             &lt;ReasonCode&gt;REQUEST_VALIDATION_ERROR&lt;/ReasonCode&gt;             &lt;ReasonDescription&gt;Некорректный запрос: дата операции не входит в период нахождения налогоплательщика на АУЧ&lt;/ReasonDescription&gt;           &lt;/RefusalToAccept&gt;         &lt;/OperationStatuses&gt;       &lt;/PostAccountOperationResponse&gt;     &lt;/Message&gt;   &lt;/GetMessageResponse&gt; &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt; </pre> <p>В ответе метода статус FAILED, и сообщение об ошибке, что дата операции не входит в период нахождения НП на АУЧ.</p>

#### 4.2.6. Подача информации о безналичной операции с указанием не поддерживаемого типа операции

**Цель:** проверка сценария подачи информации о безналичной операции с указанием не поддерживаемого типа операции.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Формирование валидной xml подачи информации о безналичной операции, с заполнением всех обязательных полей, в поле OperationType указать не поддерживаемый тип операции (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены</p>
<p>2. Отправка запроса на подачу информации о безналичной операции методом 5.1  <b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/  <b>Headers:</b>            Content-Type: application/xml; charset=utf-8            FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>            FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b>  <b>Request:</b>            Xml, сформированная в шаге 1.  <b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;c5cb4f4e-9b67-4b92-a354-67e21979111b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>3.</b> Получение статуса запроса подачи информации о безналичной операции по Messadgeld</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b></p> <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;soapenv:Envelope   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   &lt;soapenv:Header/&gt;   &lt;soapenv:Body&gt;     &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;<b>{{messageId}}</b>&lt;/MessageId&gt;     &lt;/GetMessageRequest&gt;   &lt;/soapenv:Body&gt; &lt;/soapenv:Envelope&gt;</pre> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageId}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;PostAccountOperationResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;Inn&gt;207898772209&lt;/Inn&gt;           &lt;OperationStatuses&gt;             &lt;Id&gt;456546456456&lt;/Id&gt;             &lt;StatusCode&gt;FAILED&lt;/StatusCode&gt;             &lt;RefusalToAccept&gt;               &lt;ReasonCode&gt;WRONG_OPERATION_TYPE             &lt;/ReasonCode&gt;               &lt;ReasonDescription&gt;Некорректный запрос: недопустимые значения для поля OperationType&lt;/ReasonDescription&gt;             &lt;/RefusalToAccept&gt;           &lt;/OperationStatuses&gt;         &lt;/PostAccountOperationResponse&gt;       &lt;/Message&gt;     &lt;/GetMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода статус FAILED, и сообщение об ошибке.</p>

#### 4.2.7. Подача информации о безналичной операции без указания номера документа

**Цель:** проверка сценария подачи информации о безналичной операции без указания номера документа.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Формирование валидной xml подачи информации о безналичной операции, с заполнением всех обязательных полей, кроме номера документа (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены, кроме номера документа</p>
<p>2. Отправка запроса на подачу информации о безналичной операции методом 5.1</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>            Content-Type: application/xml; charset=utf-8            FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>            FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>            Xml, сформированная в шаге 1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен</p> <p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;c5cb4f4e-9b67-4b92-a354-67e21979111b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>3.</b> Получение статуса запроса подачи информации о безналичной операции по Messadgeld</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>  &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;  &lt;soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;    &lt;soapenv:Header/&gt;    &lt;soapenv:Body&gt;      &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;        &lt;MessageId&gt;<b>{{messageId}}</b>&lt;/MessageId&gt;      &lt;/GetMessageRequest&gt;    &lt;/soapenv:Body&gt;  &lt;/soapenv:Envelope&gt;</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageId}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;PostAccountOperationResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;Inn&gt;207898772209&lt;/Inn&gt;           &lt;OperationStatuses&gt;             &lt;Id/&gt;             &lt;StatusCode&gt;FAILED&lt;/StatusCode&gt;             &lt;RefusalToAccept&gt;               &lt;ReasonCode&gt;EMPTY_ID             &lt;/ReasonCode&gt;               &lt;ReasonDescription&gt;Пустой номер документа&lt;/ReasonDescription&gt;             &lt;/RefusalToAccept&gt;           &lt;/OperationStatuses&gt;         &lt;/PostAccountOperationResponse&gt;       &lt;/Message&gt;     &lt;/GetMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода статус FAILED, и сообщение об ошибке.</p>

#### 4.2.8. Подача информации о безналичной операции с пустой суммой платежа

**Цель:** проверка сценария подачи информации о безналичной операции с пустой суммой платежа.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Формирование валидной xml подачи информации о безналичной операции, с заполнением всех обязательных полей, с пустой суммой платежа (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены, кроме суммы платежа.</p>
<p>2. Отправка запроса на подачу информации о безналичной операции методом 5.1</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b> Content-Type: application/xml; charset=utf-8 FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b> FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b> Xml, сформированная в шаге 1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - временный токен</p> <p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre data-bbox="1144 651 2011 1038">&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;c5cb4f4e-9b67-4b92-a354-67e21979111b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>3.</b> Получение статуса запроса подачи информации о безналичной операции по Messadgeld</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>  &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;  &lt;soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;  &lt;soapenv:Header/&gt;  &lt;soapenv:Body&gt;  &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;  &lt;MessageId&gt;<b>{{messageId}}</b>&lt;/MessageId&gt;  &lt;/GetMessageRequest&gt;  &lt;/soapenv:Body&gt;  &lt;/soapenv:Envelope&gt;</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageId}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre> &lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;PostAccountOperationResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;Inn&gt;819054427770&lt;/Inn&gt;           &lt;OperationStatuses&gt;             &lt;Id&gt;7650c846-6207-458f-941f-979ff733bb48&lt;/Id&gt;             &lt;StatusCode&gt;FAILED&lt;/StatusCode&gt;             &lt;RefusalToAccept&gt;               &lt;ReasonCode&gt;REQUEST_VALIDATION_ERROR&lt;/ReasonCode&gt;               &lt;ReasonDescription&gt;Некорректный запрос: Поле Amount является обязательным&lt;/ReasonDescription&gt;             &lt;/RefusalToAccept&gt;             &lt;RefusalToAccept&gt;               &lt;ReasonCode&gt;EMPTY_AMOUNT&lt;/ReasonCode&gt;               &lt;ReasonDescription&gt;Некорректный запрос: Поле Specifics::Amount является обязательным&lt;/ReasonDescription&gt;             &lt;/RefusalToAccept&gt;           &lt;/OperationStatuses&gt;         &lt;/PostAccountOperationResponse&gt;       &lt;/Message&gt;     &lt;/GetMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt; </pre> <p>В ответе метода статус FAILED, и сообщение об ошибке.</p>

#### 4.2.9. Подача информации о безналичной операции без указания расчетного счета организации

**Цель:** проверка сценария подачи информации о безналичной операции без указания расчетного счета организации.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Формирование валидной xml подачи информации о безналичной операции, с заполнением всех обязательных полей, без указания расчетного счета организации (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены, кроме расчетного счета организации.</p>
<p>2. Отправка запроса на подачу информации о безналичной операции методом 5.1</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>            Content-Type: application/xml; charset=utf-8            FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>            FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>            Xml, сформированная в шаге 1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен</p> <p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre data-bbox="1144 651 2011 1038"> &lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;c5cb4f4e-9b67-4b92-a354-67e21979111b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;           </pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>



Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>3.</b> Получение статуса запроса подачи информации о безналичной операции по Messadgeld</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>  &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;  &lt;soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;  &lt;soapenv:Header/&gt;  &lt;soapenv:Body&gt;  &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;  &lt;MessageId&gt;<b>{{messageId}}</b>&lt;/MessageId&gt;  &lt;/GetMessageRequest&gt;  &lt;/soapenv:Body&gt;  &lt;/soapenv:Envelope&gt;</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageId}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre> &lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;UsnPlatformError xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;Code&gt;INTERNAL_ERROR&lt;/Code&gt;           &lt;Message&gt;Внутренняя ошибка сервиса&lt;/Message&gt;         &lt;/UsnPlatformError&gt;       &lt;/Message&gt;     &lt;/GetMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt; </pre> <p>В ответе метода статус INTERNAL_ERROR, и сообщение об ошибке.</p>

#### 4.2.10. Подача информации о безналичной операции с невалидным токеном в запросе

**Цель:** проверка сценария подачи информации о безналичной операции с невалидным токеном в запросе.

**Предусловия:** -.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Формирование валидной xml подачи банковской выписки, с заполнением всех обязательных полей (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены</p>
<p>2. Отправка запроса на подачу информации о безналичной операции методом 5.1 с невалидным токеном</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>            Content-Type: application/xml; charset=utf-8            FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>            FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>            Xml, сформированная в шаге 1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – невалидный авторизационный временный токен  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 500 Server Error</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;soap:Fault&gt;       &lt;faultcode&gt;soap:Server&lt;/faultcode&gt;       &lt;faultstring&gt;Доступ к сервису для token запрещен     &lt;/faultstring&gt;     &lt;detail&gt;       &lt;AuthenticationFault xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"/&gt;     &lt;/detail&gt;     &lt;/soap:Fault&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre>

## 5. Метод 5.2 (PostAccountOperationCancelRequest) – Отмена безналичной операции текущего партнера.

### 5.1. Описание метода

Инициатор вызова: информационный партнер

Требуется группа разрешений: нет

Отменить операцию другого информационного партнера нельзя. Отмененную операцию в дальнейшем нельзя восстановить, изменить, повторно отменить.

#### **Запрос (PostAccountOperationCancelRequest)**

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН	String	Inn
Список ID операций (Не более 100)	String[]	DocumentIds

#### **Ответ (PostAccountOperationCancelResponse)**

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН	String	Inn
Список статусов выполнения операции	OperationCancelStatus[]	OperationCancelStatuses
ID операции	String	Id
Код статуса операции <b>Возможные значения:</b> ОК, в случае успешного выполнения. NOT_FOUND - операция с указанным ID не найдена у данного партнера. Ошибка может быть, если исходная операция еще не была передана, либо она в процессе сохранения ПП АУСН. Требуется повторить операцию чуть позднее. ALREADY_CANCELED - операция уже отменена	String	StatusCode
Описание статуса операции. Обязательно, если “Код статуса операции” отличен от ОК.	String?	StatusMessage

## 5.2. Сценарии тестирования

### 5.2.1. Отмена безналичной операции текущего партнера.

**Цель:** проверка сценария отмены безналичной операции текущего партнера.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<b>1.</b> Формирование валидной xml отмены безналичной операции текущего партнера ( <b>Пример валидной xml в приложении</b> ).	Сформирована xml, все обязательные поля заполнены
<b>2.</b> Отправка запроса на отмену безналичной операции методом 5.2  <b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/  <b>Headers:</b> Content-Type: application/xml; charset=utf-8 FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b> FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b>  <b>Request:</b> Валидная xml, сформированная в шаге 1.  <b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера	<b>Status: 200 OK</b>  <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;726f6ed9-803b-41a9-91b4-8011869a237b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> В ответе метода MessageId.

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>3. Получение статуса запроса отмены безналичной операции по Messadgeld</b></p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>  &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;  &lt;soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;  &lt;soapenv:Header/&gt;  &lt;soapenv:Body&gt;  &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;  &lt;MessageId&gt;<b>{{messageId}}</b>&lt;/MessageId&gt;  &lt;/GetMessageRequest&gt;  &lt;/soapenv:Body&gt;  &lt;/soapenv:Envelope&gt;</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageId}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;PostAccountOperationCancelResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;Inn&gt;207898772209&lt;/Inn&gt;           &lt;OperationCancelStatuses&gt;             &lt;Id&gt;20052022002&lt;/Id&gt;             &lt;StatusCode&gt;OK&lt;/StatusCode&gt;           &lt;/OperationCancelStatuses&gt;         &lt;/PostAccountOperationCancelResponse&gt;       &lt;/Message&gt;     &lt;/GetMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода статус COMPLETED, ИНН налогоплательщика и id отмененной безналичной операции.</p>

## 5.2.2. Отмена безналичной операции текущего партнера, которая уже была отменена ранее.

**Цель:** проверка сценария отмены безналичной операции текущего партнера, которая уже была отменена ранее.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном. Выполнена отмена безналичной операции.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Формирование валидной xml отмены безналичной операции текущего партнера с id операции, которая уже была отменена ранее (Пример валидной xml в приложении).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены</p>
<p>2. Отправка запроса на отмену безналичной операции методом 5.2</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>            Content-Type: application/xml; charset=utf-8            FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>            FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>            Валидная xml, сформированная в шаге 1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен</p> <p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;726f6ed9-803b-41a9-91b4-8011869a237b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>
<p>3. Получение статуса запроса отмены безналичной операции по Messadgeld</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;</pre>

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>  &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;  &lt;soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;    &lt;soapenv:Header/&gt;    &lt;soapenv:Body&gt;      &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;        &lt;MessageId&gt;<b>{{messageld}}</b>&lt;/MessageId&gt;      &lt;/GetMessageRequest&gt;    &lt;/soapenv:Body&gt;  &lt;/soapenv:Envelope&gt;</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageld}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<pre> &lt;soap:Body&gt;   &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;     &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;     &lt;Message&gt;       &lt;PostAccountOperationCancelResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;         &lt;Inn&gt;207898772209&lt;/Inn&gt;         &lt;OperationCancelStatuses&gt;           &lt;Id&gt;20052022002&lt;/Id&gt;           &lt;StatusCode&gt;REQUEST_VALIDATION_ERROR         &lt;/StatusCode&gt;           &lt;StatusMessage&gt;Операция уже отменена         &lt;/StatusMessage&gt;         &lt;/OperationCancelStatuses&gt;       &lt;/PostAccountOperationCancelResponse&gt;     &lt;/Message&gt;   &lt;/GetMessageResponse&gt; &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt; </pre> <p>В ответе метода статус REQUEST_VALIDATION_ERROR, ИНН налогоплательщика, id безналичной операции и сообщение об ошибке.</p>

### 5.2.3. Отмена безналичной операции текущего партнера, с id операции, которой нет для ИНН в запросе.

**Цель:** проверка сценария отмены безналичной операции текущего партнера, с id операции, которой нет для ИНН в запросе.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Формирование валидной xml отмены безналичной операции текущего партнера с id операции, которая нет для ИНН в запросе (Пример валидной xml в приложении).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены</p>
<p>2. Отправка запроса на отмену безналичной операции методом 5.2</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>            Content-Type: application/xml; charset=utf-8            FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>            FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>            Валидная xml, сформированная в шаге 1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен</p> <p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;726f6ed9-803b-41a9-91b4-8011869a237b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>



Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>3. Получение статуса запроса отмены безналичной операции по Messadgeld</b></p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>  &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;  &lt;soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;    &lt;soapenv:Header/&gt;    &lt;soapenv:Body&gt;      &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;        &lt;MessageId&gt;<b>{{messageId}}</b>&lt;/MessageId&gt;      &lt;/GetMessageRequest&gt;    &lt;/soapenv:Body&gt;  &lt;/soapenv:Envelope&gt;</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageId}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;PostAccountOperationCancelResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;Inn&gt;207898772209&lt;/Inn&gt;           &lt;OperationCancelStatuses&gt;             &lt;Id&gt;2005202200122&lt;/Id&gt;             &lt;StatusCode&gt;REQUEST_VALIDATION_ERROR           &lt;/StatusCode&gt;           &lt;StatusMessage&gt;Операция не найдена&lt;/StatusMessage&gt;         &lt;/OperationCancelStatuses&gt;       &lt;/PostAccountOperationCancelResponse&gt;     &lt;/Message&gt;   &lt;/GetMessageResponse&gt; &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода статус REQUEST_VALIDATION_ERROR, ИНН налогоплательщика, id безналичной операции и сообщение об ошибке.</p>

#### 5.2.4. Отмена безналичной операции текущего партнера для ИНН, который не зарегистрирован в АУСН.

**Цель:** проверка сценария отмены безналичной операции текущего партнера для ИНН, который не зарегистрирован в АУСН.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Формирование валидной xml отмены безналичной операции текущего партнера для ИНН, который не зарегистрирован в АУСН (Пример валидной xml в приложении).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены</p>
<p>2. Отправка запроса на отмену безналичной операции методом 5.2</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>            Content-Type: application/xml; charset=utf-8            FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>            FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>            Валидная xml, сформированная в шаге 1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен</p> <p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;726f6ed9-803b-41a9-91b4-8011869a237b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>3. Получение статуса запроса отмены безналичной операции по Messadgeld</b></p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b></p> <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;soapenv:Envelope   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soapenv:Header/&gt;   &lt;soapenv:Body&gt;     &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;<b>{{messageId}}</b>&lt;/MessageId&gt;     &lt;/GetMessageRequest&gt;   &lt;/soapenv:Body&gt; &lt;/soapenv:Envelope&gt;</pre> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageId}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;UsnPlatformError xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;Code&gt;TAXPAYER_NOT_FOUND&lt;/Code&gt;           &lt;Message&gt;Налогоплательщик не найден&lt;/Message&gt;         &lt;/UsnPlatformError&gt;       &lt;/Message&gt;     &lt;/GetMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода статус COMPLETED и сообщение об ошибке.</p>

## 5.2.5. Отмена безналичной операции текущего партнера с невалидным токеном в запросе

**Цель:** проверка сценария отмены безналичной операции текущего партнера с невалидным токеном в запросе.

**Предусловия:** -.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Формирование валидной xml отмены безналичной операции текущего партнера (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p>	Сформирована xml, все обязательные поля заполнены
<p>2. Отправка запроса на подачу информации о безналичной операции методом 5.1 с невалидным токеном</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b> Content-Type: application/xml; charset=utf-8 FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b> FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b> Xml, сформированная в шаге 1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – невалидный авторизационный временный токен <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 500 Server Error</b></p> <pre data-bbox="1144 647 2011 1214">&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;soap:Fault&gt;       &lt;faultcode&gt;soap:Server&lt;/faultcode&gt;       &lt;faultstring&gt;Доступ к сервису для token запрещен     &lt;/faultstring&gt;     &lt;detail&gt;       &lt;AuthenticationFault xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"/&gt;     &lt;/detail&gt;     &lt;/soap:Fault&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre>

## 6. Метод 5.3 (PostExtendedStatementRequest) – Подача банковской выписки

### 6.1. Описание метода

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** нет

Данные, передаваемые в методе, являются альтернативой передачи банковских операций методом “5.1 Подача информации о своей безналичной операции”

Метод требует подписи КЭП банка.

Входным параметром является XML, расширяющий формат XSD версии 2.3.2 банковской выписки от DirectBank (1С), который доступен по ссылке [https://github.com/1C-Company/DirectBank/blob/master/doc/xsd-scheme/1C-Bank\\_Statement.xsd](https://github.com/1C-Company/DirectBank/blob/master/doc/xsd-scheme/1C-Bank_Statement.xsd)

Пояснения к формату 1С:

- в формате DirectBank (1С) есть поле id (ID платежного документа в банке - Уникальный идентификатор). Согласно формату 1С это уникальный ID в рамках банка. Расширенный формат в данном документе следует этому же правилу
- пустую выписку (если нет операций) передавать не требуется

Расширения к формату DirectBank:

добавляется разметка банковской операции - структура “AusnDetails” (аналогичную методу “5.1 Подача информации о своей безналичной операции”).

Поля из формата DirectBank, которые не могут быть переданы со стороны банка в соответствии с законопроектом так как не являются данными о банковской операции, упразднены (допустимы, но опциональны к передаче со стороны банков):

- OpeningBalance (Остаток на счете на начало периода)
- TotalDebits (Общая сумма документов по дебету счета)

- TotalCredits (Общая сумма документов по кредиту счета)
- ClosingBalance (Остаток на счете на конец периода)
- Stamp (Данные штампа банка по каждому платежному документу)
- Stamp (Данные штампа банка по выписке в целом)

Процедура вызывается для передачи информации о безналичных операциях непосредственно информационным партнером, проводившем данную операцию

В случае повторной передачи информации с тем же номером документа (id) информация об операции будет обновлена. Самой актуальной версией для каждой банковской операции считается версия с наибольшим LastModifiedDate вне зависимости от хронологического порядка передачи данных в ПП АУСН

Не допускается обновление (повторная передача операции в составе выписки с тем же id, но с другим значением) следующих полей:

- date (дата операции. структура OperationInfo)

Данные поля возможно передавать только при самой первой передаче операции в составе выписки.

В случае если между передачами информации о безналичных операциях НП перестал применять АУСН, а информационный партнер еще не получил информацию об этом, то в ответ на передачу очередной порции информации о безналичных операциях информационный партнер получит в ответ ошибку, что НП больше не привязан и информация об операциях в ПП АУСН принята не будет.

В соответствии Указанием Банка России от 29 декабря 2008 г. N 2161-У мемориальный ордер не может быть использован в качестве расчетного документа. В случае наличия в формате DirectBank типа платежного документа MemOrder, будет возвращена ошибка приема сведений.

### ***Запрос (PostExtendedStatementRequest)***

Идентификатор	Тип	Содержание
Statement ... поля из формата DirectBank (1С) ...	Statement	Банковская выписка

AusnDetails	AusnDetails (включается в тип DirectBank: DirectPaymentDataType )	Дополнительная информация по всей банковской операции, включая отдельные доопределения
CurrencyCode	String?	Буквенный код валюты операции по “Общероссийский классификатор валют” <b>RUB</b> по умолчанию
LastModifiedDate	DateTime	Дата и время создания разметки  Связка полей Id и LastModifiedDate определяет банковскую операцию и версию разметки.  Самой актуальной версией для каждой банковской операции считается версия с наибольшим LastModifiedDate вне зависимости от хронологического порядка передачи данных в ПП АУСН
ExchangeRate	Decimal?	Курс ЦБ РФ валюты на момент поступления денежных средств.
ForeignCurrencyAmount	Decimal?	Сумма в иностранной валюте всей операции
SpecificSource	Integer?	Код источника разметки
Specifics	SpecificItem[]	Информация о разметке банковской транзакции
ForeignCurrencyAmount	Decimal?	Сумма в иностранной валюте. Поле обязательно, если currencyCode самой транзакции не равен RUB и недопустимо к заполнению если currencyCode равен RUB. Разделитель целой и дробной части - точка.
Amount	Decimal	Сумма в рублях.

		В случае операции в иностранной валютой, указывается соответствующая сумма в рублях. Значение должно быть со знаком плюс и отлично от 0. Разделитель целой и дробной части - точка.
OperationCategory	integer?	Категория операции
OperationTaxbaseCode	integer	Код признака отнесения операции к налоговой базе

### ***Отвем (PostExtendedStatementResponse)***

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН	String	Inn
Статусы по обработке операций НП	OperationStatuses []	OperationStatuses
Номер документа (уникальный идентификатор)	String	Id
Код статуса операции  <b>Возможные значения:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>⌄ <b>OK</b>, в случае успешного принятия операции</li> <li>⌄ <b>FAILED</b>, если возникли ошибки.</li> </ul>	String	StatusCode
Ошибки в приеме документа  Если StatusCode=FAILED, то в данном поле содержится список ошибок валидации (ФЛК).	RefusalToAccept[]?	RefusalToAccept
Код ошибки  (справочник “Ошибки в приеме безналичных операций”)	String	ReasonCode



Причина ошибки (справочник "Ошибки в приеме безналичных операций)	String	ReasonDescription
--	--------	-------------------

## 6.2. Сценарии тестирования

### 6.2.1. Подача валидной банковской выписки

**Цель:** проверка сценария подачи валидной банковской выписки.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
1. Формирование валидной xml подачи банковской выписки, с заполнением всех обязательных полей ( <b>Пример валидной xml в приложении</b> ).	Сформирована xml, все обязательные поля заполнены
<p>2. Отправка запроса на подачу банковской выписки методом 5.3</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b> Content-Type: application/xml; charset=utf-8 FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b> FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b> Валидная xml, сформированная в шаге 1.</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;726f6ed9-803b-41a9-91b4-8011869a237b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен</p> <p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	
<p><b>3.</b> Получение статуса запроса подачи банковской выписки по Messadgeld</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b></p> <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;soapenv:Envelope   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soapenv:Header/&gt;   &lt;soapenv:Body&gt;     &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;<b>{{messageld}}</b>&lt;/MessageId&gt;     &lt;/GetMessageRequest&gt;   &lt;/soapenv:Body&gt; &lt;/soapenv:Envelope&gt;</pre> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageld}}</b> – id, полученный в ответе метода</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;PostExtendedStatementResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;Inn&gt;207898772209&lt;/Inn&gt;           &lt;OperationStatuses&gt;             &lt;Id&gt;19052022003&lt;/Id&gt;             &lt;StatusCode&gt;OK&lt;/StatusCode&gt;           &lt;/OperationStatuses&gt;         &lt;/PostExtendedStatementResponse&gt;       &lt;/Message&gt;     &lt;/GetMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода статус OK, ИНН налогоплательщика и id добавленного документа.</p>

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	

## 6.2.2. Повторная подача банковской выписки с тем же номером документа (обновление)

**Цель:** проверка сценария обновления банковской выписки.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном, ранее уже добавлена банковская выписка.

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>1.</b> Формирование валидной xml подачи банковской выписки, с заполнением всех обязательных полей, с id ранее добавленного документа в PayDoc (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены</p>
<p><b>2.</b> Отправка запроса на подачу банковской выписки методом 5.3</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>  Валидная xml, сформированная в шаге 1.</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;726f6ed9-803b-41a9-91b4-8011869a237b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен</p> <p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	
<p><b>3.</b> Получение статуса запроса обновления банковской выписки по Messadgeld</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b></p> <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;soapenv:Envelope   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soapenv:Header/&gt;   &lt;soapenv:Body&gt;     &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;<b>{{messageld}}</b>&lt;/MessageId&gt;     &lt;/GetMessageRequest&gt;   &lt;/soapenv:Body&gt; &lt;/soapenv:Envelope&gt;</pre> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageld}}</b> – id, полученный в ответе метода</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;PostExtendedStatementResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;Inn&gt;207898772209&lt;/Inn&gt;           &lt;OperationStatuses&gt;             &lt;Id&gt;19052022003&lt;/Id&gt;             &lt;StatusCode&gt;OK&lt;/StatusCode&gt;           &lt;/OperationStatuses&gt;         &lt;/PostExtendedStatementResponse&gt;       &lt;/Message&gt;     &lt;/GetMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода статус OK, ИНН налогоплательщика и id обновленного документа.</p>

Шаги	Ожидаемый результат
{{UserToken}} – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера	

### 6.2.3. Подача банковской выписки с незаполненной датой списания

**Цель:** проверка сценария подачи банковской выписки с незаполненной датой списания.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
1. Формирование валидной xml подачи банковской выписки, с заполнением всех обязательных полей, кроме даты списания ( <b>Пример валидной xml в приложении</b> ).	Сформирована xml, все обязательные поля заполнены, кроме даты списания
2. Отправка запроса на подачу банковской выписки методом 5.3  <b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/  <b>Headers:</b> Content-Type: application/xml; charset=utf-8 FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b> FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b>  <b>Request:</b>	<b>Status: 200 OK</b>  <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;c5cb4f4e-9b67-4b92-a354-67e21979111b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt;</pre>

Шаги	Ожидаемый результат
<p>Xml, сформированная в шаге 1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен</p> <p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<pre>&lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>
<p><b>3.</b> Получение статуса запроса подачи банковской выписки по Messadgeld</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b></p> <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;soapenv:Envelope   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soapenv:Header/&gt;   &lt;soapenv:Body&gt;     &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;<b>{{messageId}}</b>&lt;/MessageId&gt;     &lt;/GetMessageRequest&gt;   &lt;/soapenv:Body&gt; &lt;/soapenv:Envelope&gt;</pre>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;PostExtendedStatementResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;Inn&gt;673496762181&lt;/Inn&gt;           &lt;OperationStatuses&gt;             &lt;Id&gt;19052022003&lt;/Id&gt;             &lt;StatusCode&gt;FAILED&lt;/StatusCode&gt;             &lt;RefusalToAccept&gt;               &lt;ReasonCode&gt;EMPTY_DRAW_AND_CHARGE_DATE&lt;/ReasonCode&gt;               &lt;ReasonDescription&gt;Некорректный запрос: Поля ChargeDate и DrawDate не могут быть одновременно пустыми&lt;/ReasonDescription&gt;             &lt;/RefusalToAccept&gt;           &lt;/PostExtendedStatementResponse&gt;         &lt;/Message&gt;       &lt;/GetMessageResponse&gt;     &lt;/soap:Body&gt;   &lt;/soap:Envelope&gt;</pre>

Шаги	Ожидаемый результат
<p> <b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageId}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера </p>	<pre> &lt;/OperationStatuses&gt; &lt;/PostExtendedStatementResponse&gt; &lt;/Message&gt; &lt;/GetMessageResponse&gt; &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt; </pre> <p>В ответе метода статус FAILED, и сообщение об ошибке.</p>

#### 6.2.4. Подача банковской выписки с ИНН, который не зарегистрирован в АУСН

**Цель:** проверка сценария подачи банковской выписки с ИНН, который не зарегистрирован в АУСН.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>1.</b> Формирование валидной xml подачи банковской выписки, с заполнением всех обязательных полей и указанным ИНН, который не зарегистрирован в АУСН (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены</p>
<p><b>2.</b> Отправка запроса на подачу банковской выписки методом 5.3</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b></p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre> &lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt; </pre>

Шаги	Ожидаемый результат
<p>FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b> Xml, сформированная в шаге 1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен</p> <p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<pre> &lt;MessageId&gt;c5cb4f4e-9b67-4b92-a354-67e21979111b&lt;/MessageId&gt; &lt;/SendMessageResponse&gt; &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt; </pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>
<p><b>3.</b> Получение статуса запроса подачи банковской выписки по Messadgeld</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b> Content-Type: application/xml; charset=utf-8 FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b> FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b></p> <pre> &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;soapenv:Envelope   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soapenv:Header/&gt;   &lt;soapenv:Body&gt;     &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;<b>{{messageId}}</b>&lt;/MessageId&gt;     &lt;/GetMessageRequest&gt;   &lt;/soapenv:Body&gt; &lt;/soapenv:Envelope&gt; </pre>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre> &lt;soap:Envelope   xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;PostExtendedStatementResponse           xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;Inn&gt;0111111111&lt;/Inn&gt;           &lt;OperationStatuses&gt;             &lt;Id&gt;f1c0f7b3-0b2d-4659-911a-6bc8a07f9e59&lt;/Id&gt;             &lt;StatusCode&gt;FAILED&lt;/StatusCode&gt;             &lt;RefusalToAccept&gt;               &lt;ReasonCode&gt;TAXPAYER_NOT_FOUND&lt;/ReasonCode&gt;             ReasonCode&gt;               &lt;ReasonDescription&gt;НП с ИНН 0111111111 не зарегистрирован на АУЧ&lt;/ReasonDescription&gt;             &lt;/RefusalToAccept&gt;           &lt;/OperationStatuses&gt;         &lt;/PostExtendedStatementResponse&gt;       &lt;/Message&gt;       &lt;FileLinks&gt;&lt;/FileLinks&gt;     &lt;/GetMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; </pre>



Шаги	Ожидаемый результат
<pre data-bbox="129 220 403 279">&lt;/soapenv:Body&gt; &lt;/soapenv:Envelope&gt;</pre> <p data-bbox="129 327 1052 470"><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации <b>{{messageId}}</b> – id, полученный в ответе метода <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<pre data-bbox="1146 212 1377 236">&lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p data-bbox="1146 343 1971 406">В ответе метода статус FAILED, и сообщение об ошибке, что НП не зарегистрирован.</p>

## 6.2.5. Подача банковской выписки на дату, когда налогоплательщик не применял АУСН

**Цель:** проверка сценария подачи банковской выписки на дату, когда налогоплательщик не применял АУСН.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Формирование валидной xml подачи банковской выписки, с заполнением всех обязательных полей и указанным на дату, когда налогоплательщик не применял АУСН (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены</p>
<p>2. Отправка запроса на подачу банковской выписки методом 5.3</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b> Content-Type: application/xml; charset=utf-8 FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b> FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b> Xml, сформированная в шаге 1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - временный токен</p> <p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre data-bbox="1144 691 2011 1077">&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;c5cb4f4e-9b67-4b92-a354-67e21979111b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>3. Получение статуса запроса подачи банковской выписки по Messadgeld</b></p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>  &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;  &lt;soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;    &lt;soapenv:Header/&gt;    &lt;soapenv:Body&gt;      &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;        &lt;MessageId&gt;<b>{{messageId}}</b>&lt;/MessageId&gt;      &lt;/GetMessageRequest&gt;    &lt;/soapenv:Body&gt;  &lt;/soapenv:Envelope&gt;</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageId}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;PostExtendedStatementResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;Inn&gt;5245014433&lt;/Inn&gt;           &lt;OperationStatuses&gt;             &lt;Id&gt;7122329392129679191&lt;/Id&gt;             &lt;StatusCode&gt;FAILED&lt;/StatusCode&gt;             &lt;RefusalToAccept&gt;               &lt;ReasonCode&gt;REQUEST_VALIDATION_ERROR&lt;/ReasonCode&gt;               &lt;ReasonDescription&gt;Некорректный запрос: дата операции не входит в период нахождения налогоплательщика на АУЧ&lt;/ReasonDescription&gt;             &lt;/RefusalToAccept&gt;           &lt;/OperationStatuses&gt;         &lt;/PostExtendedStatementResponse&gt;       &lt;/Message&gt;     &lt;/GetMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода статус FAILED, и сообщение об ошибке.</p>

## 6.2.6. Подача банковской выписки с указанием не поддерживаемого типа операции

**Цель:** проверка сценария подачи банковской выписки с указанием не поддерживаемого типа операции.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Формирование валидной xml подачи банковской выписки, с заполнением всех обязательных полей, в поле OperationCategory указать не поддерживаемый тип операции (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены</p>
<p>2. Отправка запроса на подачу банковской выписки методом 5.3</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>            Content-Type: application/xml; charset=utf-8            FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>            FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>            Xml, сформированная в шаге 1.  <b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;c5cb4f4e-9b67-4b92-a354-67e21979111b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>
<p>3. Получение статуса запроса подачи банковской выписки по Messadgeld</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;</pre>

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>  &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;  &lt;soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;  &lt;soapenv:Header/&gt;  &lt;soapenv:Body&gt;  &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;  &lt;MessageId&gt;<b>{{messageld}}</b>&lt;/MessageId&gt;  &lt;/GetMessageRequest&gt;  &lt;/soapenv:Body&gt;  &lt;/soapenv:Envelope&gt;</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageld}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<pre> &lt;soap:Body&gt;   &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;     &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;     &lt;Message&gt;       &lt;PostExtendedStatementResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;         &lt;Inn&gt;673496762181&lt;/Inn&gt;         &lt;OperationStatuses&gt;           &lt;Id&gt;19052022003&lt;/Id&gt;           &lt;StatusCode&gt;FAILED&lt;/StatusCode&gt;           &lt;RefusalToAccept&gt;             &lt;ReasonCode&gt;WRONG_OPERATION_CATEGORY&lt;/ReasonCode&gt;             &lt;ReasonDescription&gt;Некорректный запрос: недопустимые значения для поля Specifics::OperationCategory&lt;/ReasonDescription&gt;           &lt;/RefusalToAccept&gt;         &lt;/OperationStatuses&gt;       &lt;/PostExtendedStatementResponse&gt;     &lt;/Message&gt;   &lt;/GetMessageResponse&gt; &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt; </pre> <p>В ответе метода статус FAILED, и сообщение об ошибке.</p>

## 6.2.7. Подача банковской выписки без указания номера документа

**Цель:** проверка сценария подачи банковской выписки без указания номера документа.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<b>1.</b> Формирование валидной xml подачи банковской выписки, с заполнением всех обязательных полей, кроме номера документа (Пример валидной xml в приложении).	Сформирована xml, все обязательные поля заполнены, кроме номера документа
<b>2.</b> Отправка запроса на подачу банковской выписки методом 5.3  <b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/  <b>Headers:</b> Content-Type: application/xml; charset=utf-8 FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b> FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b>  <b>Request:</b> Xml, сформированная в шаге 1.  <b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера	<b>Status: 200 OK</b>  <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;c5cb4f4e-9b67-4b92-a354-67e21979111b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> В ответе метода MessageId.
<b>3.</b> Получение статуса запроса подачи банковской выписки по Messadgeld	<b>Status: 200 OK</b>  <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;</pre>

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>  &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;  &lt;soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;    &lt;soapenv:Header/&gt;    &lt;soapenv:Body&gt;      &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;        &lt;MessageId&gt;<b>{{messageld}}</b>&lt;/MessageId&gt;      &lt;/GetMessageRequest&gt;    &lt;/soapenv:Body&gt;  &lt;/soapenv:Envelope&gt;</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageld}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<pre> &lt;soap:Body&gt;   &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;     &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;     &lt;Message&gt;       &lt;PostExtendedStatementResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;         &lt;Inn&gt;673496762181&lt;/Inn&gt;         &lt;OperationStatuses&gt;           &lt;Id/&gt;           &lt;StatusCode&gt;FAILED&lt;/StatusCode&gt;           &lt;RefusalToAccept&gt;             &lt;ReasonCode&gt;EMPTY_ID&lt;/ReasonCode&gt;             &lt;ReasonDescription&gt;Пустой номер документа&lt;/ReasonDescription&gt;           &lt;/RefusalToAccept&gt;         &lt;/OperationStatuses&gt;       &lt;/PostExtendedStatementResponse&gt;     &lt;/Message&gt;   &lt;/GetMessageResponse&gt; &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt; </pre> <p>В ответе метода статус FAILED, и сообщение об ошибке.</p>

## 6.2.8. Подача банковской выписки с пустой суммой платежа

**Цель:** проверка сценария подачи банковской выписки с пустой суммой платежа.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Формирование валидной xml подачи банковской выписки, с заполнением всех обязательных полей, с пустой суммой платежа (Пример валидной xml в приложении).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены, кроме суммы платежа</p>
<p>2. Отправка запроса на подачу банковской выписки методом 5.3</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>            Content-Type: application/xml; charset=utf-8            FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>            FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>            Xml, сформированная в шаге 1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен</p> <p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;c5cb4f4e-9b67-4b92-a354-67e21979111b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>
<p>3. Получение статуса запроса подачи банковской выписки по Messadgeld</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;</pre>



Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>  &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;  &lt;soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;    &lt;soapenv:Header/&gt;    &lt;soapenv:Body&gt;      &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;        &lt;MessageId&gt;<b>{{messageld}}</b>&lt;/MessageId&gt;      &lt;/GetMessageRequest&gt;    &lt;/soapenv:Body&gt;  &lt;/soapenv:Envelope&gt;</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageld}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<pre> &lt;soap:Body&gt;   &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;     &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;     &lt;Message&gt;       &lt;PostExtendedStatementResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;         &lt;Inn&gt;673496762181&lt;/Inn&gt;         &lt;OperationStatuses&gt;           &lt;Id&gt;19052022004&lt;/Id&gt;           &lt;StatusCode&gt;FAILED&lt;/StatusCode&gt;           &lt;RefusalToAccept&gt;             &lt;ReasonCode&gt;EMPTY_AMOUNT           &lt;/ReasonCode&gt;             &lt;ReasonDescription&gt;Некорректный запрос: Поле Specifics::Amount является обязательным&lt;/ReasonDescription&gt;           &lt;/RefusalToAccept&gt;         &lt;/OperationStatuses&gt;       &lt;/PostExtendedStatementResponse&gt;     &lt;/Message&gt;   &lt;/GetMessageResponse&gt; &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt; </pre> <p>В ответе метода статус FAILED, и сообщение об ошибке.</p>

## 6.2.9. Подача банковской выписки с суммой в разметке транзакции меньшей суммы самой транзакции.

**Цель:** проверка сценария подачи банковской с суммой в разметке транзакции меньшей суммы самой транзакции.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Формирование валидной xml подачи банковской выписки, с заполнением всех обязательных полей, с суммой в разметке транзакции меньшей суммы самой транзакции (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены</p>
<p>2. Отправка запроса на подачу банковской выписки методом 5.3</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>            Content-Type: application/xml; charset=utf-8            FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>            FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>            Xml, сформированная в шаге 1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - временный токен</p> <p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;c5cb4f4e-9b67-4b92-a354-67e21979111b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>3. Получение статуса запроса подачи банковской выписки по Messadgeld</b></p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b></p> <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;soapenv:Envelope   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   &lt;soapenv:Header/&gt;   &lt;soapenv:Body&gt;     &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;<b>{{messageId}}</b>&lt;/MessageId&gt;     &lt;/GetMessageRequest&gt;   &lt;/soapenv:Body&gt; &lt;/soapenv:Envelope&gt;</pre> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageId}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;PostExtendedStatementResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;Inn&gt;5245014433&lt;/Inn&gt;           &lt;OperationStatuses&gt;             &lt;Id&gt;7122329392129679191&lt;/Id&gt;             &lt;StatusCode&gt;FAILED&lt;/StatusCode&gt;             &lt;RefusalToAccept&gt;               &lt;ReasonCode&gt;REQUEST_VALIDATION_ERROR&lt;/ReasonCode&gt;               &lt;ReasonDescription&gt;Некорректный запрос: сумма доопределений не может быть меньше суммы транзакции&lt;/ReasonDescription&gt;             &lt;/RefusalToAccept&gt;           &lt;/OperationStatuses&gt;         &lt;/PostExtendedStatementResponse&gt;       &lt;/Message&gt;     &lt;/GetMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода статус FAILED, и сообщение об ошибке.</p>

## 6.2.10. Подача банковской выписки с пустой разметкой банковской транзакции.

**Цель:** проверка сценария подачи банковской с пустой разметкой банковской транзакции.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Формирование валидной xml подачи банковской выписки, с заполнением всех обязательных полей, с пустой разметкой банковской транзакции (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p>	<p>Сформирована xml, отсутствует разметка банковской транзакции.</p>
<p>2. Отправка запроса на подачу банковской выписки методом 5.3</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b> Content-Type: application/xml; charset=utf-8 FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b> FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b> Xml, сформированная в шаге 1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен</p> <p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre data-bbox="1144 691 2011 1077">&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;c5cb4f4e-9b67-4b92-a354-67e21979111b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>3. Получение статуса запроса подачи банковской выписки по Messadgeld</b></p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b></p> <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;soapenv:Envelope   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   &lt;soapenv:Header/&gt;   &lt;soapenv:Body&gt;     &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;<b>{{messageId}}</b>&lt;/MessageId&gt;     &lt;/GetMessageRequest&gt;   &lt;/soapenv:Body&gt; &lt;/soapenv:Envelope&gt;</pre> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageId}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;PostExtendedStatementResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;Inn&gt;5245014433&lt;/Inn&gt;           &lt;OperationStatuses&gt;             &lt;Id&gt;7122329392129679191&lt;/Id&gt;             &lt;StatusCode&gt;FAILED&lt;/StatusCode&gt;             &lt;RefusalToAccept&gt;               &lt;ReasonCode&gt;EMPTY_SPECIFIC_ITEM&lt;/ReasonCode&gt;               &lt;ReasonDescription&gt;Некорректный запрос: Пустая разметка банковской транзакции&lt;/ReasonDescription&gt;             &lt;/RefusalToAccept&gt;           &lt;/OperationStatuses&gt;         &lt;/PostExtendedStatementResponse&gt;       &lt;/Message&gt;     &lt;/GetMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода статус FAILED, и сообщение об ошибке.</p>

## 6.2.11. Подача банковской выписки с невалидным токеном в запросе

**Цель:** проверка сценария подачи банковской выписки с невалидным токеном в запросе.

**Предусловия:** -.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Формирование валидной xml подачи банковской выписки, с заполнением всех обязательных полей (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены</p>
<p>2. Отправка запроса на подачу банковской выписки методом 5.3 с невалидным токеном</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>            Content-Type: application/xml; charset=utf-8            FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>            FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>            Xml, сформированная в шаге 1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – невалидный авторизационный временный токен  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 500 Server Error</b></p> <pre> &lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;soap:Fault&gt;       &lt;faultcode&gt;soap:Server&lt;/faultcode&gt;       &lt;faultstring&gt;Доступ к сервису для token запрещен     &lt;/faultstring&gt;     &lt;detail&gt;       &lt;AuthenticationFault xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"/&gt;     &lt;/detail&gt;     &lt;/soap:Fault&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;           </pre>

## 7. Метод 8.1 (PostEmployeeInfoRequest) – Передача информации по расчету НДФЛ

### 7.1 Описание метода

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** нет

Процедура вызывается для передачи в ПП АУСН данных по расчету НДФЛ сотрудникам НП.

В случае изменения информации метод требуется вызвать повторно.

Не допускается обновление (повторная передача операции с тем же Id), но с другим значением:

- PaymentDate

Данные поля возможно передавать только при самой первой передаче информации по расчету НДФЛ

Требуется отслеживать ошибки в обработке расчета через ЕОМ (метод 4.4 Единый опросный метод (ЕОМ). Список событий”)

Банкам рекомендуется проверять корректность СНИЛС на контрольное число перед отправкой.

При передаче информации о связке с безналичной операцией (поле BankOperationId):

операция с соответствующим BankOperationId должна иметь “дату операции” (drawDate/chargeDate для метода 5.1; поле date для 5.3) равной полю “PaymentDate” данного метода. Иными словами, дата безналичной операции должна быть равной “Дата фактического перечисления” у “информации по расчету НДФЛ”

При этом, передача информации о безналичной операции может быть выполнена после “Передачи информации по расчету НДФЛ”

### **Запрос (PostEmployeeInfoRequest)**

Описание	Формат	Идентификатор
Сведения о выплатах в сторону физических лиц	EmployeeInfos[]	EmployeeInfos
Уникальный идентификатор расчета НДФЛ	String	Id

<p>Дата и время создания сведения</p> <p>Связка полей Id и LastModifiedDate определяет версию сведений.</p> <p>Самой актуальной версией считается версия с наибольшим LastModifiedDate вне зависимости от хронологического порядка передачи данных в ПП АУСН</p>	DateTime	LastModifiedDate
<p>Номер документа безналичной операции (уникальный идентификатор, передаваемый методами 5.1 и 5.3)</p> <p>Несколько разных расчетов (уникальные Id) не могут ссылаться на один "Номер документа безналичной операции" (BankOperationId)</p>	String?	BankOperationId
Дата фактического перечисления	Date	PaymentDate
ИНН НП (налогового агента)	String	Inn
Сведения о реорганизованной (ликвидированной) организации, за которую производятся выплаты физическим лицам	ReorganizationInfo?	ReorganizationInfo
Код формы реорганизации (ликвидации)	Decimal	Code
ИНН реорганизованной (ликвидированной) компании	String	Inn
КПП реорганизованной (ликвидированной) компании	String	Kpp
Сведения по сотрудникам	Employees[]	Employees
ИНН работника	String?	EmployeeInn
СНИЛС работника	String	Snils
Фамилия работника	String	LastName
Имя работника	String	FirstName
Отчество работника	String?	Patronymic
Дата рождения работника	Date	Birthdate
Гражданство - код страны	String	Citizenship
Пол работника: 1 - мужской	Integer	Gender



2 - женский		
Код вида документа, удостоверяющего личность (Аналогично сервису <a href="https://service.nalog.ru/inn.do">https://service.nalog.ru/inn.do</a> )	String	DocumentTypeCode
Серия и номер документа ( <a href="https://service.nalog.ru/inn.do">https://service.nalog.ru/inn.do</a> Форма заполнения описан в Приложении 3 протокола информационного обмена)	String	DocumentNumber
Сведения о доходах и соответствующих вычетах	EmployeeIncomeInfo []	EmployeeIncomeInfo
Месяц, за который перечисляется выплата	Short	PaymentCalculationMonth
Год, за который перечисляется выплата	Short	PaymentCalculationYear
Код выплаты	String	PaymentCode
Сумма выплаты	Decimal	PaymentAmount
Сведения о вычетах	DeductionsInfo[]?	DeductionsInfo
Код вычета	String	Code
Сумма вычета	Decimal	Amount
Выплаты, не подлежащая обложению страховыми взносами	UninsuredPaymentInfo[]?	UninsuredPaymentInfo
Код выплаты, не подлежащей обложению страховыми взносами	String	Code
Сумма выплаты, не подлежащей обложению страховыми взносами	Decimal	Amount
Сумма НДФЛ исчисленная	Decimal	CalculatedTaxAmount
Сумма НДФЛ удержанная	Decimal	WithholdTaxAmount
Сумма НДФЛ перечисленная	Decimal	PaidTaxAmount

### **Ответ (PostEmployeeInfoResponse)**

Содержание	Тип	Идентификатор
Ответ	EmployeeInfoResponse[]	EmployeeInfoResponse
ИНН НП	String	Inn

(справочно)		
Уникальный идентификатор расчета НДФЛ	String	Id
Код статуса операции подачи отчета Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>⌄ ОК, в случае успешного выполнения</li> <li>⌄ <b>FAILED</b></li> </ul>	String	StatusCode
Ошибки в приеме документа (не пустое, если StatusCode=FAILED)	RefusalToAccept[]?	RefusalToAccept
Код причины отказа в приеме (справочник “Ошибки в приеме информации по расчету НДФЛ” ниже)	String	ReasonCode
Причина отказа в приеме (справочник “Ошибки в приеме информации по расчету НДФЛ” ниже)	String	ReasonDescription

Ошибки в приеме информации по расчету НДФЛ за исключением “Общие коды ошибок для всех ответов”

№	Код ошибки в приеме (ReasonCode)	Описание (ReasonDescription)	Примечание
1	WRONG_PAYMENT_CODE	Значение поля Код выплаты не найдено в Справочнике допустимых кодов выплат	При применении АУСН используется свой справочник кодов выплат
2	WRONG_DEDUCTION_CODE	Значение поля Код вычета не найдено в Справочнике допустимых кодов вычетов	При применении АУСН используется свой справочник кодов вычетов

3	REQUEST_VALIDATION_ERROR	Произошла ошибка валидации данных	
---	--------------------------	-----------------------------------	--

## 7.2. Сценарии тестирования

### 7.2.1. Передача валидной информации по расчету НДСЛ

**Цель:** проверка сценария передачи валидной информации по расчету НДСЛ.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<b>1.</b> Формирование валидной xml передачи информации по расчету НДСЛ, с заполнением всех обязательных полей ( <b>Пример валидной xml в приложении</b> ).	Сформирована xml, все обязательные поля заполнены
<b>2.</b> Отправка запроса передачи информации по расчету НДСЛ  <b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/  <b>Headers:</b> Content-Type: application/xml; charset=utf-8 FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b> FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b>  <b>Request:</b> Валидная xml, сформированная в шаге 1.  <b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера	<b>Status: 200 OK</b>  <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;726f6ed9-803b-41a9-91b4-8011869a237b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> В ответе метода MessageId.

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>3. Получение статуса передачи информации по расчету НДС по Messadgeld</b></p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b></p> <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;soapenv:Envelope   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   &lt;soapenv:Header/&gt;   &lt;soapenv:Body&gt;     &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;<b>{{messageId}}</b>&lt;/MessageId&gt;     &lt;/GetMessageRequest&gt;   &lt;/soapenv:Body&gt; &lt;/soapenv:Envelope&gt;</pre> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageId}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;PostEmployeeInfoResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;EmployeeInfoResponse&gt;             &lt;Inn&gt;207898772209&lt;/Inn&gt;             &lt;Id&gt;15558331&lt;/Id&gt;             &lt;StatusCode&gt;OK&lt;/StatusCode&gt;           &lt;/EmployeeInfoResponse&gt;         &lt;/PostEmployeeInfoResponse&gt;       &lt;/Message&gt;     &lt;/GetMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода статус COMPLETED, ИНН налогоплательщика и id переданного расчета НДС.</p>

## 7.2.2. Передача информации по расчету НДФЛ с некорректным кодом выплаты

**Цель:** проверка сценария передачи информации по расчету НДФЛ с некорректным кодом выплаты.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>1.</b> Формирование валидной xml передачи информации по расчету НДФЛ, с заполнением всех обязательных полей, в поле &lt;PaymentCode&gt; указать невалидное значение (при применении АУСН используется свой справочник кодов выплат) (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены</p>
<p><b>2.</b> Отправка запроса передачи информации по расчету НДФЛ</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b> Content-Type: application/xml; charset=utf-8 FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b> FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b> Валидная xml, сформированная в шаге 1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен</p> <p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;726f6ed9-803b-41a9-91b4-8011869a237b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>
<p><b>3.</b> Получение статуса передачи информации по расчету НДФЛ по Messadgeld</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;</pre>

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>  &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;  &lt;soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;    &lt;soapenv:Header/&gt;    &lt;soapenv:Body&gt;      &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;        &lt;MessageId&gt;<b>{{messageld}}</b>&lt;/MessageId&gt;      &lt;/GetMessageRequest&gt;    &lt;/soapenv:Body&gt;  &lt;/soapenv:Envelope&gt;</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageld}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<pre> &lt;soap:Body&gt;   &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;     &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;     &lt;Message&gt;       &lt;PostEmployeeInfoResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;         &lt;EmployeeInfoResponse&gt;           &lt;Inn&gt;2078987722209&lt;/Inn&gt;           &lt;Id&gt;15558331&lt;/Id&gt;           &lt;StatusCode&gt;FAILED&lt;/StatusCode&gt;           &lt;RefusalToAccept&gt;             &lt;ReasonCode&gt;WRONG_PAYMENT_CODE           &lt;/ReasonCode&gt;           &lt;ReasonDescription&gt;Значение поля Код выплаты не найдено в Справочнике допустимых кодов вычетов&lt;/ReasonDescription&gt;           &lt;/RefusalToAccept&gt;         &lt;/EmployeeInfoResponse&gt;       &lt;/PostEmployeeInfoResponse&gt;     &lt;/Message&gt;   &lt;/GetMessageResponse&gt; &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt; </pre> <p>В ответе метода статус FAILED, и сообщение об ошибке.</p>

### 7.2.3. Передача информации по расчету НДСЛ с некорректным кодом вычета

**Цель:** проверка сценария передачи по расчету НДСЛ с некорректным кодом вычета.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Формирование валидной xml передачи информации по расчету НДСЛ, с заполнением всех обязательных полей, в поле &lt;Code&gt; указать невалидное значение (при применении АУСН используется свой справочник кодов вычетов) (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены</p>
<p>2. Отправка запроса передачи информации по расчету НДСЛ</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b> Content-Type: application/xml; charset=utf-8 FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b> FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b> Валидная xml, сформированная в шаге 1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен</p> <p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;726f6ed9-803b-41a9-91b4-8011869a237b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>
<p>3. Получение статуса передачи информации по расчету НДСЛ по Messadgeld</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;</pre>



Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/open-api/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>  &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;  &lt;soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;    &lt;soapenv:Header/&gt;    &lt;soapenv:Body&gt;      &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;        &lt;MessageId&gt;<b>{{messageld}}</b>&lt;/MessageId&gt;      &lt;/GetMessageRequest&gt;    &lt;/soapenv:Body&gt;  &lt;/soapenv:Envelope&gt;</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageld}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<pre> &lt;soap:Body&gt;   &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;     &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;     &lt;Message&gt;       &lt;PostEmployeeInfoResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;         &lt;EmployeeInfoResponse&gt;           &lt;Inn&gt;2078987722209&lt;/Inn&gt;           &lt;Id&gt;15558331&lt;/Id&gt;           &lt;StatusCode&gt;FAILED&lt;/StatusCode&gt;           &lt;RefusalToAccept&gt;             &lt;ReasonCode&gt; WRONG_DEDUCTION_CODE           &lt;/ReasonCode&gt;           &lt;ReasonDescription&gt;Значение поля Код вычета не найдено в Справочнике допустимых кодов вычетов&lt;/ReasonDescription&gt;           &lt;/RefusalToAccept&gt;         &lt;/EmployeeInfoResponse&gt;       &lt;/PostEmployeeInfoResponse&gt;     &lt;/Message&gt;   &lt;/GetMessageResponse&gt; &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt; </pre> <p>В ответе метода статус FAILED, и сообщение об ошибке.</p>

## 7.2.4. Передача информации по расчету НДФЛ для ИНН, который не зарегистрирован в АУСН

**Цель:** проверка сценария передачи информации по расчету НДФЛ для ИНН, который не зарегистрирован в АУСН.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном.

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>1.</b> Формирование валидной xml передачи информации по расчету НДФЛ, с заполнением всех обязательных полей, с указанием ИНН, который не зарегистрирован в АУСН (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены</p>
<p><b>2.</b> Отправка запроса передачи информации по расчету НДФЛ</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>            Content-Type: application/xml; charset=utf-8            FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>            FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>            Валидная xml, сформированная в шаге 1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен</p> <p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;726f6ed9-803b-41a9-91b4-8011869a237b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>
<p><b>3.</b> Получение статуса передачи информации по расчету НДФЛ по Messadgeld</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;</pre>

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>  &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;  &lt;soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;  &lt;soapenv:Header/&gt;  &lt;soapenv:Body&gt;  &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;  &lt;MessageId&gt;<b>{{messageld}}</b>&lt;/MessageId&gt;  &lt;/GetMessageRequest&gt;  &lt;/soapenv:Body&gt;  &lt;/soapenv:Envelope&gt;</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageld}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<pre> &lt;soap:Body&gt;   &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;     &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;     &lt;Message&gt;       &lt;PostEmployeeInfoResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;         &lt;EmployeeInfoResponse&gt;           &lt;Inn&gt;2078987722209&lt;/Inn&gt;           &lt;Id&gt;15558331&lt;/Id&gt;           &lt;StatusCode&gt;FAILED&lt;/StatusCode&gt;           &lt;RefusalToAccept&gt;             &lt;ReasonCode&gt;TAXPAYER_BY_INN_NOT_FOUND&lt;/ReasonCode&gt;             &lt;ReasonDescription&gt;НП с ИНН 2078987722209 не зарегистрирован на АУЧ&lt;/ReasonDescription&gt;           &lt;/RefusalToAccept&gt;         &lt;/EmployeeInfoResponse&gt;       &lt;/PostEmployeeInfoResponse&gt;     &lt;/Message&gt;   &lt;/GetMessageResponse&gt; &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt; </pre> <p>В ответе метода статус FAILED, и сообщение об ошибке, что ИНН не зарегистрирован в АУЧ.</p>

## 7.2.5. Обновление информации по расчету НДСЛ

**Цель:** проверка сценария обновления информации по расчету НДСЛ.

**Предусловия:** выполнена авторизация партнера с его мастер-токеном, для ИНН уже была отправлена информация по расчету НДСЛ.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Формирование валидной xml передачи информации по расчету НДСЛ, с заполнением всех обязательных полей, с уникальным идентификатором расчета НДСЛ который уже был отправлен ранее (Пример валидной xml в приложении).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены</p>
<p>2. Отправка запроса передачи информации по расчету НДСЛ</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>            Content-Type: application/xml; charset=utf-8            FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>            FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>            Валидная xml, сформированная в шаге 1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – полученный при помощи мастер-токена - Временный токен</p> <p><b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;SendMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;726f6ed9-803b-41a9-91b4-8011869a237b&lt;/MessageId&gt;     &lt;/SendMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода MessageId.</p>

Шаги	Ожидаемый результат
<p><b>3. Получение статуса передачи информации по расчету НДС по Messadgeld</b></p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>  Content-Type: application/xml; charset=utf-8  FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>  FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b></p> <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;soapenv:Envelope   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   &lt;soapenv:Header/&gt;   &lt;soapenv:Body&gt;     &lt;GetMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;MessageId&gt;<b>{{messageId}}</b>&lt;/MessageId&gt;     &lt;/GetMessageRequest&gt;   &lt;/soapenv:Body&gt; &lt;/soapenv:Envelope&gt;</pre> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – токен, полученный партнером при авторизации  <b>{{messageId}}</b> – id, полученный в ответе метода  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 200 OK</b></p> <pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   &lt;soap:Body&gt;     &lt;GetMessageResponse xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"&gt;       &lt;ProcessingStatus&gt;COMPLETED&lt;/ProcessingStatus&gt;       &lt;Message&gt;         &lt;PostEmployeeInfoResponse xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"&gt;           &lt;EmployeeInfoResponse&gt;             &lt;Inn&gt;207898772209&lt;/Inn&gt;             &lt;Id&gt;15558331&lt;/Id&gt;             &lt;StatusCode&gt;OK&lt;/StatusCode&gt;           &lt;/EmployeeInfoResponse&gt;         &lt;/PostEmployeeInfoResponse&gt;       &lt;/Message&gt;     &lt;/GetMessageResponse&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre> <p>В ответе метода статус COMPLETED, ИНН налогоплательщика и id расчета НДС.</p>

## 7.2.6. Передача информации по расчету НДСЛ с невалидным токеном в запросе

**Цель:** проверка сценария добавления информационного партнера в ПП АУСН с невалидным токеном в запросе.

**Предусловия:** -.

Шаги	Ожидаемый результат
<p>1. Формирование валидной xml передачи информации по расчету НДСЛ, с заполнением всех обязательных полей (<b>Пример валидной xml в приложении</b>).</p>	<p>Сформирована xml, все обязательные поля заполнены</p>
<p>2. Отправка запроса передачи информации по расчету НДСЛ с невалидным токеном в запросе</p> <p><b>POST</b> https://openapi-test.gnivc.ru:31878/openapi/ais3/UsnOnlineService/0.1?wsdl/</p> <p><b>Headers:</b>            Content-Type: application/xml; charset=utf-8            FNS-OpenApi-Token: <b>{{OpenApiToken}}</b>            FNS-OpenApi-UserToken: <b>{{UserToken}}</b></p> <p><b>Request:</b>            Валидная xml, сформированная в шаге 1.</p> <p><b>{{OpenApiToken}}</b> – невалидный авторизационный временный токен  <b>{{UserToken}}</b> – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера</p>	<p><b>Status: 500 Server Error</b></p> <pre> &lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soap:Body&gt;     &lt;soap:Fault&gt;       &lt;faultcode&gt;soap:Server&lt;/faultcode&gt;       &lt;faultstring&gt;Доступ к сервису для token запрещен     &lt;/faultstring&gt;     &lt;detail&gt;       &lt;AuthenticationFault xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0"/&gt;     &lt;/detail&gt;     &lt;/soap:Fault&gt;   &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;           </pre>

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### Пример xml для метода 1.1 – Регистрация информационного партнера в ПП АУСН

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<SendMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-
ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0">
<Message>
<PostPlatformRegistrationRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-
ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="urn://x-artefacts-gnivc-
ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0 schema.xsd">
<PartnerName>STM Банк</PartnerName>
<BIK>044525975</BIK>
<RegNum>666999</RegNum>
<PartnerDescription>«Банк тестовый» – российский коммерческий банк, сфокусированный полностью
на дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений.</PartnerDescription>
<TransitionLink>https://www.stm.ru</TransitionLink>
<PartnersText>Банковское обслуживание онлайн на выгодных условиях. Без отделений и очередей</P
artnersText>
<Inn>7710140671</Inn>
<Phone>8 800 555-77-99</Phone>
<PartnerImage>iVBORw0KGgoAAAANSUh
{{логотип партнера в base64}}
</PostPlatformRegistrationRequest>
</Message>
</SendMessageRequest>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

### Пример xml для метода 5.1 – Подача информации о безналичной операции

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<S:Envelope
  xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  >
  <S:Body>
    <SendMessageRequest
      xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-
ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0">
      <Message>
        <PostAccountOperationRequest
          xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-
ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0" xsi:schemaLocation="urn://x-artefacts-
gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0 schema.xsd"
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
          <Inn>173524287106</Inn>
          <AccountOperations>
            <Specifics>
```

```

        <Amount>60000</Amount>
        <OperationCategory>1</OperationCategory>
        <OperationTaxbaseCode>1</OperationTaxbaseCode>
    </Specifics>
    <Id>74927912218782921</Id>
    <Uin>78995441</Uin>
    <AccountNumber>15</AccountNumber>
    <ChargeDate>2022-05-16</ChargeDate>
    <LastModifiedDate>2022-05-16T11:00:00+03:00</LastModifiedDate>
    <Amount>60000</Amount>
    <PaymentPurpose>Гигантский шершень</PaymentPurpose>
    <CreatorStatus>5</CreatorStatus>
    <Oktmo>7</Oktmo>
    <PayerName>Шилахин</PayerName>
    <PayerInn>771501434533</PayerInn>
    <PayerAccount>3</PayerAccount>
    <PayerCorrAccount>10</PayerCorrAccount>
    <PayerBic>TestBIC</PayerBic>
    <PayerBank>12</PayerBank>
    <PayerKpp>13</PayerKpp>
    <Recipient>CTM</Recipient>
    <RecipientInn>173524287106</RecipientInn>
    <RecipientAccount>15</RecipientAccount>
    <RecipientCorrAccount>16</RecipientCorrAccount>
    <RecipientBic>17</RecipientBic>
    <RecipientBank>18</RecipientBank>
    <RecipientKpp>19</RecipientKpp>
    <TaxEvidence>20</TaxEvidence>
    <TaxPeriod>21</TaxPeriod>
    <TaxDocNumber>22</TaxDocNumber>
    <TaxDocDate>0</TaxDocDate>
    <TaxBaseOperation>0</TaxBaseOperation>
    <OperationType>01</OperationType>
</AccountOperations>
</PostAccountOperationRequest>
</Message>
</SendMessageRequest>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

### Пример xml для метода 5.2 – Отмена безналичной операции текущего партнера

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<SendMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-
ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0">
<Message>
<PostAccountOperationCancelRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-
ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema

```



```

ma-instance" xmlns:GetBalanceAccountRequestLocation="urn://x-artefacts-gnivc-
ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0 schema.xsd">
<DocumentIds>20052022002</DocumentIds>
<Inn>2078987722453409</Inn>
</PostAccountOperationCancelRequest>
</Message>
</SendMessageRequest>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

### Пример xml для метода 5.3 – Подача банковской выписки

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<S:Envelope
  xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <SendMessageRequest
      xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-
ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0">
      <Message>
        <PostExtendedStatementRequest
          xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-
ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0"
          xsi:schemaLocation="urn://x-artefacts-gnivc-
ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0 schema.xsd"
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
          <Statement id="1e61901d-298e-462e-80ff-b595828c8bfa"
            formatVersion="2.2.2" creationDate="2020-12-16T15:51:03">
            <Sender bic="044525201"/>
            <Recipient id="448260224"/>
            <Data>
              <StatementType>0</StatementType>
              <DateFrom>2022-04-26T00:00:00</DateFrom>
              <DateTo>2022-04-26T23:59:59</DateTo>
              <Account>40702810702100002003</Account>
              <Bank>
                <BIC>044525201</BIC>
                <Name>CTM БАМК</Name>
                <City>г. МОСКВА</City>
                <CorrespAcc>3010181000000000201</CorrespAcc>
              </Bank>
              <OperationInfo>
                <PayDoc id="7122329392129679191" docKind="10">
                  <PayDocRu>
                    <DocNo>7122329392129679191</DocNo>
                    <DocDate>2022-04-26</DocDate>
                    <Sum>4000</Sum>
                    <TransitionKind>12</TransitionKind>
                    <Payer>
                      <Name>ООО ППА ГАНГНАМ СТАЙЛ</Name>
                      <INN>8901006683</INN>
                    </Payer>
                  </PayDocRu>
                </PayDoc>
              </OperationInfo>
            </Statement>
          </PostExtendedStatementRequest>
        </Message>
      </SendMessageRequest>
    </S:Body>
  </S:Envelope>

```

```

        <KPP>890101001</KPP>
        <Account>03211643000000019000</Account>
        <Bank>
            <BIC>007182108</BIC>
            <Name>ПАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЕДИННЫЙ БАНК</Name>
            <City>Байконур</City>
            <CorrespAcc>40102810145370000008</CorrespAcc>
        </Bank>
    </Payer>
    <Payee>
        <Name>ООО ЭФИР</Name>
        <INN>5245014433</INN>
        <KPP>781601001</KPP>
        <Account>40702810702100002003</Account>
        <Bank>
            <BIC>042748634</BIC>
            <Name>СТМ БАНК</Name>
            <City>г. МОСКВА</City>
            <CorrespAcc>3010181000000000201</CorrespAcc>
        </Bank>
    </Payee>
    <Purpose>Товары</Purpose>
</PayDocRu>
</PayDoc>
<AusnDetails>
<CurrencyCode>RUB</CurrencyCode>
<LastModifiedDate>2022-05-
18T09:00:00.000+03:00</LastModifiedDate>
    <Specifics>
        <Amount>3600</Amount>
        <OperationCategory>1</OperationCategory>
        <OperationTaxbaseCode>1</OperationTaxbaseCode>
    </Specifics>
    <Specifics>
        <Amount>400</Amount>
        <OperationCategory>2</OperationCategory>
        <OperationTaxbaseCode>3</OperationTaxbaseCode>
    </Specifics>
</AusnDetails>
<DC>2</DC>
<Date>2020-05-18</Date>
</OperationInfo>
</Data>
<ExtIDStatementRequest>14d7fc49-a6c8-4907-9e9f-
3089ea6c15a8</ExtIDStatementRequest>
    </Statement>
</PostExtendedStatementRequest>
</Message>
</SendMessageRequest>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

## Пример xml для метода 8.1 – подача информации по расчету НДФЛ

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <SendMessageRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiAsyncMessageConsumerService/types/1.0">
      <Message>
        <PostEmployeeInfoRequest xmlns="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn://x-artefacts-gnivc-ru/ais3/USN/UsnPartnersIntegrationService/types/1.0 schema.xsd">
          <EmployeeInfos>
            <Id>1555825252334</Id>
            <Inn>7701012345</Inn>
            <BankOperationId>454774346591</BankOperationId>
            <LastModifiedDate>2022-05-18T00:00:00+03:00</LastModifiedDate>
            <PaymentDate>2022-04-31</PaymentDate>
            <Employees>
              <EmployeeInn>123456789012</EmployeeInn>
              <Snils>264774453330</Snils>
              <FirstName>Иванов</FirstName>
              <LastName>Иван</LastName>
              <Patronymic>Петрович</Patronymic>
              <Gender>1</Gender>
              <Birthdate>1994-05-08</Birthdate>
              <DocumentTypeCode>21</DocumentTypeCode>
              <DocumentNumber>9876123456</DocumentNumber>
              <Citizenship>643</Citizenship>
              <EmployeeIncomeInfo>
                <PaymentCalculationMonth>04</PaymentCalculationMonth>
                <PaymentCalculationYear>2022</PaymentCalculationYear>
                <PaymentAmount>20000</PaymentAmount>
                <PaymentCode>2000</PaymentCode>
                <DeductionsInfo>
                  <Code>126</Code>
                  <Amount>1400</Amount>
                </DeductionsInfo>
                <DeductionsInfo>
                  <Code>127</Code>
                  <Amount>1400</Amount>
                </DeductionsInfo>
                <CalculatedTaxAmount>2236</CalculatedTaxAmount>
                <WithholdTaxAmount>2236</WithholdTaxAmount>
                <PaidTaxAmount>2236</PaidTaxAmount>
              </EmployeeIncomeInfo>
            </Employees>
            <EmployeeInn>123456789013</EmployeeInn>
            <Snils>264774453331</Snils>
            <FirstName>Смирнов</FirstName>
            <LastName>Иван</LastName>
            <Patronymic>Петрович</Patronymic>
          </EmployeeInfos>
        </PostEmployeeInfoRequest>
      </Message>
    </SendMessageRequest>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

```
<Gender>1</Gender>
<Birthdate>2000-05-01</Birthdate>
<DocumentTypeCode>21</DocumentTypeCode>
<DocumentNumber>8976123465</DocumentNumber>
<Citizenship>643</Citizenship>
<EmployeeIncomeInfo>
<PaymentCalculationMonth>04</PaymentCalculationMonth>
<PaymentCalculationYear>2022</PaymentCalculationYear>
<PaymentAmount>10000</PaymentAmount>
<PaymentCode>2000</PaymentCode>
<DeductionsInfo>
<Code>126</Code>
<Amount>1400</Amount>
</DeductionsInfo>
<DeductionsInfo>
<Code>127</Code>
<Amount>1400</Amount>
</DeductionsInfo>
<CalculatedTaxAmount>936</CalculatedTaxAmount>
<WithholdTaxAmount>936</WithholdTaxAmount>
<PaidTaxAmount>936</PaidTaxAmount>
</EmployeeIncomeInfo>
</Employees>
<Employees>
<EmployeeInn>123456789014</EmployeeInn>
<Snils>264774453332</Snils>
<FirstName>Смирнова</FirstName>
<LastName>Анна</LastName>
<Patronymic>Ивановна</Patronymic>
<Gender>2</Gender>
<Birthdate>1999-06-01</Birthdate>
<DocumentTypeCode>21</DocumentTypeCode>
<DocumentNumber>8976123466</DocumentNumber>
<Citizenship>643</Citizenship>
<EmployeeIncomeInfo>
<PaymentCalculationMonth>04</PaymentCalculationMonth>
<PaymentCalculationYear>2022</PaymentCalculationYear>
<PaymentAmount>30000</PaymentAmount>
<PaymentCode>2000</PaymentCode>
<DeductionsInfo>
<Code>126</Code>
<Amount>1400</Amount>
</DeductionsInfo>
<DeductionsInfo>
<Code>127</Code>
<Amount>1400</Amount>
</DeductionsInfo>
<CalculatedTaxAmount>3536</CalculatedTaxAmount>
<WithholdTaxAmount>3536</WithholdTaxAmount>
<PaidTaxAmount>3536</PaidTaxAmount>
</EmployeeIncomeInfo>
<EmployeeIncomeInfo>
```

```
<PaymentCalculationMonth>04</PaymentCalculationMonth>
<PaymentCalculationYear>2022</PaymentCalculationYear>
<PaymentAmount>1000</PaymentAmount>
<PaymentCode>2300</PaymentCode>
<UninsuredPaymentInfo>
<Code>01</Code>
<Amount>1000</Amount>
</UninsuredPaymentInfo>
<CalculatedTaxAmount>130</CalculatedTaxAmount>
<WithholdTaxAmount>130</WithholdTaxAmount>
<PaidTaxAmount>130</PaidTaxAmount>
</EmployeeIncomeInfo>
</Employees>
<Employees>
<EmployeeInn>123456789014</EmployeeInn>
<Snils>264774453337</Snils>
<FirstName>Васильков</FirstName>
<LastName>Иван</LastName>
<Patronymic>Петрович</Patronymic>
<Gender>1</Gender>
<Birthdate>1987-06-01</Birthdate>
<DocumentTypeCode>21</DocumentTypeCode>
<DocumentNumber>8976123422</DocumentNumber>
<Citizenship>643</Citizenship>
<EmployeeIncomeInfo>
<PaymentCalculationMonth>04</PaymentCalculationMonth>
<PaymentCalculationYear>2022</PaymentCalculationYear>
<PaymentAmount>100000</PaymentAmount>
<PaymentCode>2010</PaymentCode>
<DeductionsInfo>
<Code>403</Code>
<Amount>70000</Amount>
</DeductionsInfo>
<UninsuredPaymentInfo>
<Code>01</Code>
<Amount>70000</Amount>
</UninsuredPaymentInfo>
<UninsuredPaymentInfo>
<Code>03</Code>
<Amount>30000</Amount>
</UninsuredPaymentInfo>
<CalculatedTaxAmount>3900</CalculatedTaxAmount>
<WithholdTaxAmount>3900</WithholdTaxAmount>
<PaidTaxAmount>3900</PaidTaxAmount>
</EmployeeIncomeInfo>
</Employees>
</EmployeeInfos>
</PostEmployeeInfoRequest>
</Message>
</SendMessageRequest>
</S:Body>
</S:Envelope>
```