

Протокол информационного обмена ПП “Оперативный контроль” в части  
АУСН

Версия 1.2.2

Принятые сокращения и обозначения

АИС «Налог-3»	Единая информационная система ФНС России, обеспечивающая автоматизацию деятельности ФНС России по всем выполняемым функциям, определяемым Положением о Федеральной налоговой службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506
АУСН	Специальный налоговый режим “Автоматизированная упрощенная система налогообложения”
ЕНС	Единый налоговый счет
Информационный партнер, Партнер	Кредитная организация, присоединившаяся к информационному обмену с налоговыми органами и осуществляющая такой обмен в соответствии с протоколом информационного обмена
ИП	Индивидуальный предприниматель
Карточка РСБ/КРСБ/КНО	<p>Реестр операций по начислениям и оплатам налогов в подсистеме расчетов с бюджетом ФНС России (ПП РСБ).</p> <p>Карточка заводится для каждого ИП, для каждого региона ведения деятельности, для каждого вида налога и налогового органа, в котором ИП состоит на учете (т.е. КРСБ однозначно идентифицируется по ИНН, ОКТМО, КБК, код налогового органа).</p> <p>В карточке содержатся все налоговые начисления и оплаты.</p> <p>При переходе к ЕНС карточки РСБ заменяются карточками КНО, выполняющими аналогичную функцию</p>
КБК	Код бюджетной классификации
КТИР	Контур тестирования и разработки
КОЭ	Контур опытной эксплуатации
КПЭ	Контур промышленной эксплуатации
НП	Налогоплательщик
ПП АУСН	Прикладная подсистема АИС “Налог-3” “Оперативный контроль” в части АУСН

Протокол информационного обмена ПП АУСН

ПП РСБ	Прикладная подсистема АИС «Налог-3» «Расчет с бюджетом»
СПП	Сайт службы технической поддержки партнеров, предназначенный для регистрации и учета обращений партнеров
Уполномоченный орган	Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов (ФНС России)
ФНС России	Федеральная налоговая служба России

## Оглавление

### Оглавление

Протокол информационного обмена ПП “Оперативный контроль” в части АУСН .....	1
Принятые сокращения и обозначения.....	2
Общие сведения.....	8
Описание основных сценариев взаимодействия .....	10
Регистрация информационного партнера в ПП АУСН .....	10
Вход НП на режим АУСН.....	10
Подача информации о безналичных операциях.....	10
Получение информации о начислениях.....	10
Получение аналитики .....	10
Формирование платежных реквизитов платежного поручения .....	10
Отчеты по сотрудникам.....	11
Прекращение работы с информационным партнером.....	11
Получение информации о НП, применяющем АУСН.....	11
Оповещения НП АУСН .....	11
Выход НП с режима АУСН.....	12
Общий механизм работы с OpenAPI .....	12
Порядок информационного взаимодействия кредитной организации с автоматизированной информационной системой ФНС России .....	13
Подключение Партнера к КТИР .....	13
Тестирование информационного взаимодействия.....	14
Подключение Партнера к КПЭ .....	15
Установка (обновление) сертификата УКЭП. Замена мастер-токена. Внесение изменений в сведения о Партнере .....	16
Отключение Партнера от КТИР и КПЭ по инициативе Партнера .....	17
Отключение Партнера от КТИР и КПЭ по инициативе Уполномоченного органа.....	17
Обновление протокола информационного обмена.....	18
Проведение технических работ .....	19
Проведение плановых технических работ.....	19
Проведение внеплановых технических работ .....	19
Требования к содержанию и оформлению заявки на анализ инцидента .....	20
Описание методов .....	22
1. Регистрация информационного партнера в ПП АУСН .....	22
1.1. Регистрация информационного партнера в ПП АУСН .....	22
2. Постановка/снятие НП с учета в АУСН .....	24
2.1. подача уведомления о переходе на АУСН.....	32

## Протокол информационного обмена ПП АУСН

2.2.	Запрос статуса уведомления о переходе на АУСН.....	39
2.3.	Снятие с учета .....	42
2.4.	Запрос статуса заявки на снятие с учета .....	47
2.5.	Метод удален .....	50
2.6.	Метод удален .....	50
2.7.	Проверка возможности подачи уведомления на постановку на АУСН.....	50
2.8.	Запрос статуса заявки проверки возможности подачи уведомления на постановку.....	52
2.9.	Получение списка налогоплательщиков, применяющих АУСН.....	55
2.10.	Отмена уведомления о снятии с учета .....	59
2.11.	Статус отмены уведомления о снятии с учета .....	61
2.12.	Уведомление о смене объекта налогообложения.....	64
2.13.	Статус уведомления о смене объекта налогообложения.....	67
2.14.	Отмена уведомления о смене объекта налогообложения.....	70
2.15.	Статус отмены уведомления о смене объекта налогообложения.....	73
2.16.	Отмена уведомления о постановке на учет .....	76
2.17.	Статус отмены уведомления о постановке на учет.....	78
3.	Привязка/отвязка НП к информационному партнеру.....	81
3.1.	Запрос на привязку НП АУСН к информационному партнеру .....	81
3.2.	Метод удален .....	82
3.3.	Запрос на отвязку НП АУСН от информационного партнера .....	82
3.4.	Метод удален .....	83
3.5.	Получение набора групп прав, выданных информационному партнеру .....	83
3.6.	Запрос на изменение набора групп прав, выданных информационному партнеру .....	84
3.7.	Получение статуса заявки на изменение набора групп прав, выданных информационному партнеру .....	85
4.	Работа с налогоплательщиком .....	87
4.1.	Получение детальной информации о НП АУСН .....	87
4.2.	Метод удален .....	89
4.3.	Обновить контактные данные по НП.....	90
4.4.	Единый опросный метод (ЕОМ). Список событий.....	91
4.5.	Единый опросный метод. Подтвердить события .....	97
5.	Безналичные операции .....	99
	Справочник признаков отнесения операции к налоговой базе.....	99
	Справочник категорий операций .....	99
	Справочник источников разметки.....	99
5.1.	Подача информации о своей безналичной операции.....	101
5.2.	Отмена безналичной операции текущего партнера .....	109

## Протокол информационного обмена ПП АУСН

5.3. Подача банковской выписки .....	111
6. Информация о начислениях налога .....	116
6.1. Метод удален .....	117
6.2. Метод удален .....	117
6.3. Получение информации о неуплаченных налоговых начислениях. Версия 2 .....	117
6.4. Получение истории налоговых начислений. Версия 2 .....	120
7. Информация об уплате налога .....	124
7.1. Метод удален .....	124
7.2. Метод удален .....	124
7.3. Получение реквизитов на уплату страховых взносов на ОСС .....	124
7.4. Получение информации о сальдо ЕНС .....	126
7.5. Получение реквизитов на пополнение счета ЕНС .....	127
8. Отчеты по сотрудникам .....	129
8.1. Передача информации по расчету НДФЛ .....	129
8.2. Метод удален .....	134
9. Работа с оповещениями НП АУСН .....	134
Справочник типов оповещений .....	134
9.1. Получение списка оповещений для НП .....	137
9.2. Отметка оповещения как доставленного НП .....	140
9.3. Отметка оповещения как прочитанного .....	142
9.4. Отметка оповещения как архивного .....	144
10. Агрегаты НП .....	146
10.1. Метод удален .....	146
10.2. Получить расчеты за налоговый период .....	147
10.3. Получить детализировку выручки по датам .....	151
10.4. Запросить детализировку агрегата ККТ .....	152
10.5. Получить результаты запроса на детализировку агрегата .....	154
11. Зарезервировано .....	156
Перечень групп разрешений (прав) на действия информационного партнера от имени НП .....	156
Группы разрешений, которые могут выдаваться НП одному или более информационному партнеру .....	156
Группы разрешений, выдаваемые НП только одному информационному партнеру .....	156
Справочники .....	157
Обозначения типов данных .....	157
Коды ошибок для различных методов .....	157
Приложения .....	160
Приложение №1. Варианты использования протокола ИО для ведения реестра НП, применяющих АУСН .....	160

Протокол информационного обмена ПП АУСН

Приложение №2. Форматно-логический контроль (ФЛК) расчетов НДФЛ .....	166
Приложение №3. Шаблоны серии и номера документов, удостоверяющих личность .....	178
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ .....	181

## Общие сведения

Проект АУСН направлен на повышение уровня автоматизации взаимодействия между НП и ФНС России. Одним из направлений, в котором ведется автоматизация в рамках проекта АУСН, является работа с информационными партнерами.

Участие кредитных организаций в эксперименте по введению АУСН по предоставлению услуг для налогоплательщиков АУСН является добровольным при условии их соответствия критериям, размещенным на сайте ФНС России в протоколе информационного обмена.

Протоколом информационного обмена устанавливается порядок и взаимодействия между уполномоченными банками и ФНС России, которым в том числе предусматривается возможность выхода уполномоченной кредитной организации из эксперимента с отключением от информационного взаимодействия с ФНС России.

В данном случае банк не позднее 10 рабочих дней до планируемой даты выхода из эксперимента направляет соответствующее сообщение в ФНС России с одновременным информированием обслуживаемых им налогоплательщиков АУСН о дате предстоящего выхода.

После получения сообщения банка налоговый орган уведомляет налогоплательщиков в Личном кабинете о предстоящем отключении банка с указанием даты ухода в целях своевременного закрытия ими счетов в данном банке. Кроме того, вносятся изменения в перечень уполномоченных банков с указанием даты прекращения участия в эксперименте.

ФНС России в день выхода банка с режима отключает банк от Open API, производит деактивацию ключей доступа к системе.

ПП АУСН получает размеченные операции, то есть, указано, какие из переданных операций относятся к налоговой базе и на какую сумму (сумма налоговой базы операции может быть больше или меньше исходной суммы операции).

При взаимодействии между информационными партнерами и ПП АУСН есть несколько ключевых моментов:

- используется протокол обмена на основе веб-сервисов. Выбор технологии взаимодействия диктуется компонентом, который называется Open API и применяется в настоящий момент в ФНС России для взаимодействия с внешними системами.
- инициатором информационного обмена с ПП АУСН всегда является информационный партнер. Это означает, что ПП АУСН не вызывает методы информационных партнеров. Вместо этого ПП АУСН



предоставляет набор методов, которые при запросе информационным партнером будут выдавать актуальную информацию. Информационные партнеры должны вызывать данные методы в соответствии с внутренними алгоритмами и особенностями реализации.

- в ряде методов возможен запрос информации по списку НП. При обработке вызова такого метода ПП АУСН сначала проверяет список НП на корректность, например, что все НП применяют АУСН и привязаны к партнеру. Если это не так, то начиная с версии протокола 1.1.2 методы придерживаются следующего подхода: сначала проверяется возможность отдачи данных по всему списку НП; если есть НП, по которым информации не может быть отдана (к примеру, НП не привязан, либо недостаточно прав), то информация кладется в отдельное поле в ответе; если информация может быть отдана, то отдается в другом поле.

Это реализовано для оптимальной работы партнера в случаях, когда по нескольким НП из списка информация не может быть отдана и партнер из-за этого не может получить информацию по остальным НП без нового запроса без этих НП

- при обработке уведомлений указывается дата/время часовой зоны территории, соответствующей месту регистрации лица в налоговых органах по месту нахождения организации или месту жительства физического лица (индивидуального предпринимателя).

## Описание основных сценариев взаимодействия

### Регистрация информационного партнера в ПП АУСН

Для подключения к ПП АУСН информационная система партнера вызывает метод «1.1. Регистрация информационного партнера в ПП АУСН»

### Вход НП на режим АУСН

НП из личного кабинета информационного партнера имеет возможность подать заявку на переход на режим АУСН. Информационный партнер вызывает метод «2.1 Подача уведомления о переходе на АУСН» и передает данные по НП, решившим перейти на режим АУСН. Для получения решения по поданной заявке информационный партнер с определенной периодичностью опрашивает ПП АУСН о статусе заявки, вызывая метод «2.2. Запрос статуса уведомления о переходе на АУСН». В случае соблюдения всех условий перехода на режим, налогоплательщик уведомляется об успешной постановке на учет в АУСН.

### Подача информации о безналичных операциях

После того как НП привязан к информационному партнеру, информация по расчетным счетам будет передаваться в ПП АУСН вызовом метода «5.1. Подача информации о своей безналичной операции» или методом «5.3. Подача банковской выписки». Каждая операция должна быть «размечена», то есть к каждой операции должен быть добавлен массив сведений, записи которого состоят из кода и суммы. Коды приведены в справочнике признаков отнесения операции к налоговой базе раздела 5.

### Получение информации о начислениях

НП имеет возможность просматривать в личном кабинете информационного партнера информацию о начисленных в ПП АУСН налоговых начислениях, а также просматривать историю этих начислений. Для отображения этих данных информационный партнер вызывает методы 6.3, 6.4.

### Получение аналитики

НП имеет возможность просматривать в личном кабинете информационного партнера налоговую базу за налоговые периоды глубиной 3 года, представленную в виде агрегатов. Для отображения данных о формировании налоговой базы и сумм, не влияющих на налоговую базу, информационный партнер вызывает методы раздела 10.

### Формирование платежных реквизитов платежного поручения

Информационный партнер, зарегистрированный в ПП АУСН и обладающий правом получать реквизиты на уплату налога привязанного НП, имеет возможность получать от ПП АУСН платежные реквизиты для уплаты налоговых начислений, задолженностей и пеней НП АУСН, вызывая метод

7.5. После уплаты данные о проведенной уплате передаются в ПП АУСН вызовом метода 5.1. аналогично другим операциям по счету.

#### Отчеты по сотрудникам

Находясь на режиме АУСН, НП обязан предоставлять данные по расчетам НДФЛ по выплатам сотрудникам (если таковые имеются). Получая эти данные от НП, информационный партнер передает их в ПП АУСН, вызывая метод 8.1.

#### Прекращение работы с информационным партнером

В ходе своей деятельности НП может прекратить пользоваться услугами информационного партнера. Для реализации данной возможности протоколом предусмотрен метод «3.3. Запрос на отвязку НП АУСН от информационного партнера». Информационный партнер от имени НП отправляет заявку на отвязку от данного НП в ПП АУСН. После отвязки ПП АУСН будет отказывать данному информационному партнеру в возможности подачи информации о безналичных операциях по данному НП.

Отвязка может осуществляться автоматически при закрытии счета в банке.

#### Получение информации о НП, применяющем АУСН

Для синхронизации информации о НП, применяющего АУСН, предусмотрен метод «4.1. Получение детального статуса НП АУСН». Данный метод может вызываться информационными партнерами с заданной периодичностью (не чаще одного раза в день) для получения актуальной информации по НП, применяющему АУСН.

В дальнейшем планируется расширить данный метод (или дополнить его рядом новых методов) для предоставления информационному партнеру большего объема информации.

#### Оповещения НП АУСН

В ПП АУСН формируются оповещения о событиях, касающихся НП (например постановка на учет в АУСН, снятие с учета (в том числе принудительное снятие с учета), ошибки в переданных расчетах НДФЛ по работникам, исчисление налога и т.д.). Информационный партнер, вызывая метод «9.1. Получение списка оповещений для НП», получает эти оповещения и отображает их в личном кабинете НП. При успешной доставке оповещений до НП, информационный партнер вызывает метод «9.2. Отметка оповещения как доставленного НП». Методы 9.3. и 9.4. вызываются исходя действий НП, приведших к изменению статуса оповещения (НП в личном кабинете информационного партнера должен иметь возможность ознакомиться с оповещением, а также отправить его в архив).

## Выход НП с режима АУСН

НП имеет возможность уйти с режима. Для этого он должен либо подать заявление (уведомление) в ЛК АУСН или заявить о своем намерении в личном кабинете информационного партнера. В этом случае информационный партнер вызывает метод «2.3. Снятие с учета» и с определенной периодичностью опрашивает ПП АУСН о статусе заявки (метод 2.4.). Выход с режима также означает, что все информационные партнеры, привязанные к НП, более не имеют права передавать данные по безличным операциям НП – происходит отвязка НП от всех информационных партнеров.

## Общий механизм работы с OpenAPI

Для взаимодействия с ПП АУСН предусмотрены Открытый (Open) API и API ПП АУСН. Открытый API предназначен для авторизации на контурах Уполномоченного органа, осуществления контроля доступа, а также частоты запросов от зарегистрированных Уполномоченным органом приложений Партнеров.

Открытые API представлены двумя сервисами:

- 1) асинхронным сервисом сообщений;
- 2) синхронным сервисом сообщений.

Асинхронный сервис сообщений предоставляет 3 метода:

- 1) SendMessage – метод отправки сообщения;
- 2) GetMessage - метод получения сообщения;
- 3) GetMessages – метод массового получения сообщений.

Допустимый порядок вызова методов: SendMessage -> GetMessage (GetMessages).

Синхронный сервис сообщений предоставляет 1 метод:

- 1) GetMessage - метод получения сообщения.

Для начала работы Партнер на основании переданных данных об IP адресах, от которых будут приходить запросы, адресах приложения и ИНН организации, получает **Мастер-токен** для доступа к контуру.

Далее, пользуясь синхронным сервисом сообщений, на предоставленный Уполномоченным органом адрес сервиса аутентификации Партнер направляет Soap запрос, в соответствии со схемой сервиса

аутентификации (AuthService-types-v0.1.xsd), передавая полученный **Мастер-токен** (<tns:MasterToken>). В ответ возвращается **Временный Токен** <tns:Token> время действия 1 час, по истечении **ExpireTime**, **Временный Токен** необходимо обновить, направив повторный запрос.

Затем направляется запрос Soap запрос, в соответствии со схемой открытого сервиса (например, для открытых сервисов ККТ KktService-types-v0.1.xsd), также добавив в заголовки http:

- **FNS-OpenApi-Token** – полученный при помощи Мастер токена - Временный токен;
- **FNS-OpenApi-UserToken** – токен, идентифицирующий пользователя в рамках приложения Партнера, представленный в base64. Длина токена в base64 должна быть <= 160 (вводится значение на усмотрение Партнера).

Порядок информационного взаимодействия кредитной организации с автоматизированной информационной системой ФНС России

#### Подключение Партнера к КТИР

КТИР предназначен для тестирования взаимодействия электронных сервисов ПП АУСН и информационных систем (программных продуктов) Партнеров.

Предусловия процесса:

- 1) Партнер ознакомлен с настоящими Правилами.
- 2) На стороне Партнера организована тестовая среда по исполнению протоколов информационного обмена.

Шаги процесса

- 1) Заявитель направляет заявку на подключение к КТИР на адрес электронной почты lk\_ausn@service-nalog.ru, приложив к ней файл в формате Excel (образец файла доступен для загрузки на сайте <https://ausn.nalog.gov.ru/>). В теме письма указывается: «Заявка на подключение к КТИР «Наименование организации».
- 2) По результатам рассмотрения заявки на подключение Уполномоченный орган осуществляет регистрацию Партнера, направляет реквизиты доступа к

СПП и мастер-токен для подключения к КТИР или сообщает о мотивированном отказе в регистрации на электронную почту, указанную в заявке.

Внимание! Партнер обязан обеспечить защиту от несанкционированного доступа к СПП, обеспечить сохранность реквизитов доступа к СПП, а также обеспечить достоверность и актуальность переданных в заявке данных.

### Тестирование информационного взаимодействия

#### Предусловия процесса

- 1) Партнер подключен к КТИР.
- 2) Партнер имеет доступ к СПП.
- 3) На стороне Партнера произведены настройки тестовой среды для взаимодействия с КТИР.

#### Шаги процесса

- 1) Взаимодействие Партнера с ФНС в процессе тестирования информационного обмена осуществляется через СПП.
- 2) Для проведения демонстрации программного продукта Партнер создает обращение в СПП в разделе “Интеграция информационного обмена на КТИР” с категорией услуги «Заявка на демонстрацию программного продукта». К заявке прилагаются примеры экранных форм, демонстрирующих реализацию протоколов информационного обмена в программных продуктах Партнера, а также заполненный Партнером чек-лист (образец файла доступен для загрузки на сайте <https://ausn.nalog.gov.ru/>) с отметками об успешной реализации необходимого функционала.
- 3) Уполномоченный орган, не позднее 10 рабочих дней с момента регистрации заявки, рассматривает ее и информирует Партнера о возможности демонстрации Партнером информационного обмена с ПП АУСН и работы программных продуктов или о мотивированном отказе в проведении демонстрации.
- 4) Партнер согласует с Уполномоченным органом дату и время и осуществляет демонстрацию информационного обмена с ПП АУСН и работы

программных продуктов Уполномоченному органу в соответствии с требованиями настоящих Правил.

- 5) Уполномоченный орган в процессе демонстрации проверяет соответствие предлагаемых Партнером решений требованиям настоящих Правил и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также контролирует по чек-листу наличие и полноту реализованного функционала.
- 6) В случае если по результатам демонстрации выявлены замечания, повторно выполняются Шаги № 2-5 текущего процесса.

### Подключение Партнера к КПЭ

#### Предусловия процесса

- 1) Партнер подключен к КТИР.
- 2) Партнер имеет доступ к СПП.
- 3) Проведено совместно с Уполномоченным органом тестирование протоколов информационного обмена и программных продуктов Партнера на КТИР.
- 4) Зафиксированы факты успешных прохождений тестов (чек-лист успешно пройден) и по результатам демонстрации принято решение о допуске Партнера на КПЭ.

#### Шаги процесса

- 1) Партнер создает обращение в СПП с категорией услуги «Заявки на подключение (отключение) или внесение изменений» и подкатегорией «Заявка на подключение Партнера к КПЭ ПП АУСН», приложив к нему заполненную заявку (образец файла доступен для загрузки на сайте <https://ausn.nalog.gov.ru/>).
- 2) По результатам рассмотрения заявки Заявителю через СПП направляется уведомление о допуске на КПЭ или о мотивированном отказе в таком допуске.
- 3) При положительном решении о допуске Партнер направляет в ЦА ФНС России заявление о подключении к КПЭ (образец файла доступен для загрузки на сайте <https://ausn.nalog.gov.ru/>) с указанием номера регистрации заявки на

СПП, по которой получено положительное решение, скан письма прикладывается к соответствующей Заявке на СПП.

4) Уполномоченный орган формирует и направляет Партнеру через СПП мастер-токен для подключения к КПЭ и производит добавление Партнера к каналу оперативного сопровождения Партнеров.

**Установка (обновление) сертификата УКЭП. Замена мастер-токена. Внесение изменений в сведения о Партнере**

Необходимость установки (обновления) сертификата УКЭП, замены мастер-токена, внесения изменений в сведения о Партнере может быть обусловлена одной или совокупностью следующих причин:

- 1) истечением срока действия сертификата УКЭП;
- 2) необходимостью плановой/внеплановой замены мастер-токена (в связи с истечением срока действия текущего мастер-токена / компрометации действующего мастер-токена);
- 3) изменением перечня IP-адресов для подключения к контуру;
- 4) изменением наименования организации;
- 5) изменением контактных данных ответственных лиц Партнера;
- 6) изменением иных сведений, переданных ранее в заявках на доступ к контурам.

Предусловия процесса

- 1) Партнер подключен к КТИР/КПЭ.
- 2) Партнер имеет доступ к СПП.

Шаги процесса

1) Для установки (обновления) сертификата УКЭП Партнер создает обращение в СПП с категорией услуги «Заявки на подключение (отключение) или внесение изменений» и подкатегорией «Заявка на установку сертификата УКЭП».

В остальных случаях Партнер формирует и направляет в СПП обращение с категорией услуги «Заявки на подключение (отключение) или внесение изменений» и соответствующей подкатегорией. К обращению прикладывается



заявка (образец файла доступен для загрузки на сайте <https://ausn.nalog.gov.ru/>), содержащая актуальные сведения, при этом поля, требующие изменения, выделяются цветом.

2) Уполномоченный орган в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения обращения вносит изменения в сведения о Партнере и/или осуществляет установку (обновление) сертификата УКЭП.

### Отключение Партнера от КТИР и КПЭ по инициативе Партнера

#### Предусловия процесса

- 1) Партнер подключен к КТИР и КПЭ.
- 2) Партнер имеет доступ к СПП.
- 3) Партнер намерен прекратить информационное взаимодействие, осуществляемое в соответствии с настоящими Правилами.

#### Шаги процесса

- 1) Партнер создает обращение в СПП с категорией услуги «Заявки на подключение (отключение) или внесение изменений» и подкатегорией «Отключение Партнера от КТИР/КПЭ».
- 2) Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней с момента получения запроса на отключение производит деактивацию мастер-токенов Партнера для работы с контурами и осуществляет принудительное отключение полномочий на выполнение операций от имени НП АУСН.
- 3) Уполномоченный орган деактивирует учетную запись Партнера на СПП, а также исключает представителей Партнера из чата оперативного сопровождения Партнеров. Уполномоченный орган вправе проинформировать об отключении Партнера от ПП АУСН налогоплательщиков АУСН, ранее предоставивших отключаемому Партнеру права на выполнение действий от своего имени.

### Отключение Партнера от КТИР и КПЭ по инициативе Уполномоченного органа

#### Предусловия процесса

- 1) Партнер подключен к КТИР и КПЭ.
- 2) Партнер имеет доступ к СПП.

3) Уполномоченным органом выявлено нарушение настоящих Правил и (или) требований Федерального закона со стороны Партнера.

#### Шаги процесса

1) Уполномоченный орган производит деактивацию мастер-токенов для работы с контурами и осуществляет принудительное отключение полномочий на выполнение операций от имени НП АУСН.

2) Уполномоченный орган деактивирует учетную запись Партнера на СПП, а также исключает представителей Партнера из чата оперативного сопровождения Партнеров. Уполномоченный орган вправе проинформировать об отключении Партнера от ПП АУСН налогоплательщиков АУСН, ранее предоставивших Партнеру права на выполнение действий от своего имени.

#### Обновление протокола информационного обмена

##### Предусловия процесса

- 1) Партнер подключен к КТИР и КПЭ.
- 2) Партнер имеет доступ к СПП.
- 3) Уполномоченным органом запланировано обновление протокола информационного обмена.

##### Шаги процесса

1) Предусматривается два возможных типа обновлений протокола информационного обмена:

- Обновление Типа 1, требующее тестирования на стороне Партнеров;
- Обновление Типа 2, не требующее тестирования на стороне Партнеров.

2) Уполномоченный орган уведомляет Партнеров, подключенных к КПЭ, по электронной почте, указанной в учетных записях на СПП, о предстоящем обновлении:

- для Обновлений Типа 1 – за 2 календарных месяца до установки на КПЭ;
- для Обновлений Типа 2 – за 2 календарные недели до установки на КПЭ.

3) Уполномоченный орган устанавливает новую версию протоколов информационного обмена на КТИР:

- для Обновлений Типа 1 – за 2 календарные недели до установки на КПЭ;

- для Обновлений Типа 2 – за 1 календарную неделю до установки на КПЭ

### Проведение технических работ

#### Проведение плановых технических работ

Для проведения плановых технических работ на стороне ПП АУСН, Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней до планируемой даты проведения работ уведомляет Партнеров о проведении технических работ любым способом, гарантирующим получение соответствующей информации.

Направляемое уведомление должно содержать:

- контактные данные ответственного технического специалиста Уполномоченного органа;
- планируемые дату и время проведения работ;
- список сервисов, работа которых будет прервана, с указанием периода недоступности;
- причину проведения работ.

Технические работы осуществляются в установленные дату и время.

В случае если изменяется дата и/или время проведения работ, Уполномоченный орган уведомляет об этом Партнеров.

#### Проведение внеплановых технических работ

Для проведения внеплановых технических работ на стороне ПП АУСН с целью предотвращения/устранения аварий, Уполномоченный орган незамедлительно уведомляет Партнеров о проведении таких работ любым способом, гарантирующим получение соответствующей информации Партнерами.

Направляемое уведомление должно содержать:

- контактные данные ответственного технического специалиста Уполномоченного органа;
- планируемые дату и время проведения работ;
- список сервисов, работа которых будет прервана, с указанием периода недоступности;
- причину проведения работ.

Технические работы осуществляются в установленные дату и время.

В случае если изменяется дата и/или время проведения работ, Уполномоченный орган уведомляет об этом Партнеров.

### Требования к содержанию и оформлению заявки на анализ инцидента

#### Предусловия процесса

- 1) Партнер подключен к КТИР и КПЭ.
- 2) Партнер имеет доступ к СПП.
- 3) Партнеру необходимо создать запрос в СПП для разбора инцидента, задать технический или методологический вопрос.

#### Шаги процесса

1) В рамках разбора инцидентов Партнер должен создать обращение в СПП в разделе «Анализ инцидента» с категорией услуги «Запрос на анализ инцидента», содержащее:

- краткое описание проблемы;
- контур ФНС России, на котором возникла проблема (КТИР; КПЭ);
- URL запроса к сервису;
- ИНН клиента (если применимо).

К обращению прикладывается:

- http-запрос к сервису с заголовками в текстовом файле request.txt;
- http-ответ от сервиса с заголовками в виде текстовом файле response.txt.
- скриншот с описанием ошибки (если применимо).

Важно: запрос и ответ должны передаваться строго в формате XML, внутренние логи/Json не принимаются к рассмотрению. Вместе с заголовками должна содержаться метка времени.

2) Уполномоченный орган в срок не позднее 30 рабочих дней с даты получения обращения осуществляет разбор инцидента и предоставляет решение.

3) При возникновении технических вопросов или методологических вопросов, связанных с взаимодействием с API, Партнер должен создать обращение на СПП в разделе «Анализ инцидента» с наименованием услуги «Иное».

4) Обращения на СПП с услугами «Иное» рассматриваются уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней.

## Описание методов

### 1. Регистрация информационного партнера в ПП АУСН

#### 1.1. Регистрация информационного партнера в ПП АУСН

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** нет

Процедура должна вызываться информационным партнером для начала взаимодействия с ПП АУСН. Информационный партнер передает сведения о себе в ПП АУСН.

Метод может вызываться повторно для обновления информации.

#### *Запрос (PostPlatformRegistrationRequest)*

Содержание	Тип	Идентификатор
Название партнера	String	PartnerName
БИК	String	BIK
ИНН партнера	String	Inn
Регистрационный номер банка (в соответствии с документом ЦБ РФ <a href="https://www.cbr.ru/banking_sector/credit/FullCoList/">https://www.cbr.ru/banking_sector/credit/FullCoList/</a> )	String	RegNum
Номер телефона для связи (контактный номер партнера для уточнения вопросов со стороны НП)	String	Phone
Описание информационного партнера	String	PartnerDescription
Ссылка на приложение/сайт информационного	String	TransitionLink

партнера (для перехода на ресурс партнера, чтобы инициировать подключение со стороны партнера к ПП АУСН)		
Логотип информационного партнера. Ожидаемый логотип в формате JPEG (квадрат 1x1) размером до 50 КБ.	Base64	PartnerImage
<p>Включить формирование событий для “Единый опросный метод. Список событий”.</p> <p>В случае включения данного флага, банк обязуется автоматически потреблять передаваемые события в указанном методе</p>	Boolean	EnableEventStream

***Ответ (PostPlatformRegistrationResponse)***

Содержание	Тип	Идентификатор
Код партнера	String	PartnerID
Справочно. Дата регистрации	DateTime	RegistrationDate

## 2. Постановка/снятие НП с учета в АУСН

### Описание причин отказа для постановки

№	Код причины (ReasonCode)	Описание (ReasonDescription)	Примечание
1	TAXPAYER_REGISTRATION_VALIDATION_DATE_ALLOWED	<p>Допустимая дата регистрации НП - %DATE_REGISTRATION%. Пожалуйста, скорректируйте дату и попробуйте снова.</p> <p>Ошибка может быть при постановке с указанием ExpectedRegisterDate=1 (постановка с даты регистрации) В этом случае заявление не принимается.</p>	
2	TAXPAYER_REGISTRATION_ALREADY_REGISTERED_ERROR	<p>Данный налогоплательщик уже состоит на учете.</p>	
3	TAXPAYER_REGISTRATION_ALREADY_IN_PROGRESS_ERROR	<p>В процессе регистрации, инициированной текущим партнером. Нельзя начать процесс регистрации еще раз.</p>	
4	CONTACT_PHONE_INVALID	<p>Передан номер телефона не согласно формату</p>	<p>Не передавать номер телефона. Либо передать согласно формату</p>
5	CONTACT_EMAIL_INVALID	<p>Передан email не согласно формату</p>	<p>Не передавать email. Либо</p>



Протокол информационного обмена ПП АУСН

			передать согласно формату
6	TAXPAYER_REGISTRATION_ALREADY_IN_PROGRESS_ANOTHER_PARTNER_ERROR	В процессе регистрации, инициированной другим партнером. Нельзя начать процесс регистрации еще раз.	
7	REQUEST_VALIDATION_ERROR	Произошла ошибка валидации данных	

Многие методы в данной секции принимают “Уникальный идентификатор уведомления, генерируемый банком”. Данные идентификаторы должны быть уникальны в системе банка между всеми методами. Иными словами, идентификаторы на метод 2.1 не должны пересекаться с методами на 2.3

Список нарушений условий применения режима АУСН

№	Код причины (ViolationCode)	Описание (ViolationDescription)	Примечание
1	ITEM_001	Организации, имеющие филиалы и (или) обособленные подразделения	
2	ITEM_002	Организации, состоящие на учете в налоговом органе по месту нахождения организации, и индивидуальные предприниматели, состоящие на учете по месту жительства физического лица, при условии, что такое место нахождения (место жительства) расположено	

Протокол информационного обмена ПП АУСН

		в субъекте Российской Федерации, не участвующем в эксперименте	
3	ИТЕМ_003	Банки и небанковские кредитные организации	
4	ИТЕМ_004	Страховщики	
5	ИТЕМ_005	Негосударственные пенсионные фонды	
6	ИТЕМ_006	Инвестиционные фонды	
7	ИТЕМ_007	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	
8	ИТЕМ_008	Ломбарды	
9	ИТЕМ_009	Организации и индивидуальные предприниматели, производящие подакцизные товары (за исключением подакцизного винограда, вина, игристого вина, включая российское шампанское, виноматериалов, виноградного сула, произведенных из винограда собственного производства), а также осуществляющие добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых	
10	ИТЕМ_010	Организации, осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр	
11	ИТЕМ_011	Нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, медиаторы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся в установленном	

		законодательством Российской Федерации порядке частной практикой	
12	ИТЕМ_012	Организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции	
13	ИТЕМ_013	Организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25 процентов	
14	ИТЕМ_014	Организации, у которых остаточная стоимость основных средств, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, превышает 150 миллионов рублей	
15	ИТЕМ_015	Казенные и бюджетные учреждения	
16	ИТЕМ_016	Иностранные организации	
17	ИТЕМ_017	Микрофинансовые организации	
18	ИТЕМ_018	Частные агентства занятости, осуществляющие деятельность по предоставлению труда работников (персонала)	
19	ИТЕМ_019	Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие иные режимы налогообложения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах	
20	ИТЕМ_020	Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся участниками договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), договора инвестиционного товарищества, договора	

		доверительного управления имуществом или концессионного соглашения на территории Российской Федерации	
21	ИТЕМ_021	Организации и индивидуальные предприниматели, ведущие предпринимательскую деятельность на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров	
22	ИТЕМ_022	Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по совершению сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, а также по оказанию кредитных и иных финансовых услуг	
23	ИТЕМ_023	Организации и индивидуальные предприниматели, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в текущем календарном году 60 миллионов рублей	
24	ИТЕМ_024	Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления или на праве хозяйственного ведения	
25	ИТЕМ_025	Некоммерческие организации	
26	ИТЕМ_026	Организации и индивидуальные предприниматели, привлекающие работников для осуществления работ, указанных в списках соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций),	

		утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 30 и статьей 31 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»	
27	ИТЕМ_027	Организации и индивидуальные предприниматели, привлекающие к трудовой деятельности физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации	
28	ИТЕМ_028	Организации и индивидуальные предприниматели, средняя численность работников которых за налоговый период, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, превышает 5 человек	
29	ИТЕМ_029	Организации и индивидуальные предприниматели, имеющие счета, корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств в кредитной организации, не включенной в реестр уполномоченных кредитных организаций, предусмотренный частью 5 настоящей статьи	
30	ИТЕМ_030	Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся источниками выплаты доходов физическим лицам, облагаемы налогом на доходы физических лиц по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 3.1, 5 и 6 статьи 224 Налогового	

		кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, источниками доходов в натуральной форме, а также доходов физических лиц, полученных в виде материальной выгоды в результате взаимоотношений с указанными организациями и индивидуальными предпринимателями	
31	ИТЕМ_031	Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие выплату доходов физическим лицам в наличной форме	
32	ИТЕМ_032	Крестьянские фермерские хозяйства	
33	ИТЕМ_033	Лица, применяющие особый порядок уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 45.2 Налогового кодекса Российской Федерации	
34	ИТЕМ_034	Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или оптовую (розничную) торговлю ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов	
35	ИТЕМ_000	Иные причины	

# Протокол информационного обмена ПП АУСН

## 2.1. Подача уведомления о переходе на АУСН

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** нет

Метод требует подписи УКЭП банка.

Вызовом процедуры информационный партнер передает информацию о налогоплательщике, желающем перейти на режим АУСН. При получении ПП АУСН информации о поступившей заявке (уведомлении о переходе) производится проверка соответствию условиям перехода на режим АУСН. Запрос постановления на учет должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) кредитной организации. Ожидаемая дата постановления - либо с даты регистрации НП, если не прошло 30 дней с момента госрегистрации, либо с 1 января следующего года. Ожидаемая дата постановления не может быть дальше, чем один год вперед.

При подаче данного уведомления и других уведомлений АУСН идентификатором НП является ИНН. Блоки Информация о ЮЛ по ЕГРЮЛ (наименование и КПП) и Информация о ИП (Фамилия, Имя, Отчество) являются опциональными, переданные в них значения не валидируются.

### *Запрос (PostRegistrationRequest)*

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН НП	String	Inn
Информация о ЮЛ по ЕГРЮЛ	UIInformation?	UIInformation
Передается полное или сокращенное наименование по ЕГРЮЛ	String?	OrganizationName
КПП	String?	Kpp
Информация о ИП по ЕГРИП	IPInformation?	IPInformation
Фамилия	String?	IPLastName
Имя	String?	IPFirstName
Отчество	String?	IPPatronymic
Фамилия контактного лица. Поле обязательно при постановке ЮЛ	String?	ContactPersonLastName
Имя контактного лица	String?	ContactPersonFirstName



<p>Поле обязательно при постановке ЮЛ</p>		
<p>Отчество контактного лица</p>	<p>String?</p>	<p>ContactPersonPatronymic</p>
<p>Номер телефона контактного лица.</p> <p>Если номер указан - то он будет проверен на корректность по регулярному выражению.</p> <p>Регулярное выражение: ^7\d{10}</p> <p>Пример: 79159550000</p> <p>В случае если номер не передан - проверки не будет.</p> <p>В случае если номер передан и он некорректный - данный метод примет заявление, однако в методах на получение результата обработки (в частности 2.2) будет соответствующая ошибка согласно “таблица-справочник “Описание причин отказа для постановки”</p>	<p>String?</p>	<p>ContactPersonPhone</p>
<p>Email контактного лица. Если email указан - то он будет проверен на корректность по регулярному выражению.</p> <p>Регулярное выражение: [ëËА-ЯА-Z0-9a-za-я. %+-]+@[ëËА-ЯА-Za-</p>	<p>String?</p>	<p>ContactPersonEmail</p>

<p>                     za-я0-9.-]+\.[ёЁА-ЯА-                      Za-za-я]{2,30}                      Пример: test@test.ru                 </p> <p>                     В случае если email не                      передан - проверки не                      будет.                      В случае если email                      передан и он                      некорректный - данный                      метод примет                      заявление, однако в                      методах на получение                      результата обработки (в                      частности 2.2) будет                      соответствующая                      ошибка согласно                      “таблица-справочник                      “Описание причин                      отказа для постановки”                 </p>		
<p>                     Уникальный                      идентификатор                      уведомления на                      постановку                      налогоплательщика на                      учет, генерируемый                      банком и уникальный в                      рамках системы банка                      (ограничение 255                      символов)                 </p>	<p>String</p>	<p>Id</p>
<p>                     Ожидаемая дата                      постановки на учет.                      Значения                 </p> <p>                     1 - постановка с даты                      регистрации                      2 - постановка с 1                      января следующего                      календарного года                 </p>	<p>Integer</p>	<p>ExpectedRegisterDate</p>
<p>                     Дата подачи                      уведомления                      (заполняется банком.                      Указывается дата, когда                 </p>	<p>DateTime</p>	<p>RegistrationRequestDate</p>

Протокол информационного обмена ПП АУСН

<p>пользователь решил перейти на АУСН)</p> <p>Указывается часовой пояс клиента (не серверное время)</p>		
<p>Выбранный объект налогообложения: 1-доходы 2- доходы, уменьшенные на величину расходов</p>	Integer	TaxObject
<p>Признак отказа от применения УСН, ЕСХН с даты начала применения АУСН. Для налогоплательщиков УСН, ЕСХН, с даты регистрации которых прошло более 30 дней. Значения 1- да, 0- нет Поле не используется, оставлено для совместимости, в новых версиях протокола будет удалено.</p>	Integer?	RejectOtherTaxRegime
<p>Отзыв уведомления о переходе на УСН, ЕСХН с даты постановления</p> <p>Признак отзыва уведомления о переходе на УСН, ЕСХН с даты гос.регистрации. Для налогоплательщиков УСН, ЕСХН, с даты регистрации которых прошло менее 30 дней. Значения 1- да, 0- нет</p>	Integer?	RefuseOtherTaxRegime

Протокол информационного обмена ПП АУСН

<p>Поле не используется, оставлено для совместимости, в новых версиях протокола будет удалено.</p>		
<p>Признак отказа от других специальных налоговых режимов с даты перехода на АУСН и отзыва уведомления о переходе на УСН/ЕСХН Значения 1- да (по умолчанию), 0 - нет Отсутствие поля трактуется как переданное значение 1. В новых версиях протокола поле станет обязательным</p>	<p>Integer?</p>	<p>RejectPreviousTaxRegime</p>
<p>Дополнительные группы прав, выданных информационному партнеру. К примеру: - DEFAULT (присутствует всегда) - передавать необязательно - TAXES - AGGREGATES .... См. таблицу «Перечень групп прав на действия информационного партнера от имени НП».</p>	<p>String[]?</p>	<p>PermissionGroupsList</p>

<p><u>Права выдаются банку автоматически без необходимости подтверждения в ЛК АУСН</u></p> <p><u>В случае подтверждения получения прав AGGREGATES предполагается, что права даются не только текущему банку, а всем банкам-партнерам</u></p>		
--	--	--

***Ответ (PostRegistrationResponse)***

Содержание	Тип	Идентификатор
<p>Справочно. Уникальный идентификатор уведомления “О постановке на учет” на АУСН, генерируемый банком и уникальный в рамках системы банка</p>	String	Id

Ошибки в приеме (UsnPlatformError) за исключением “Общие коды ошибок для всех ответов”

№	Код ошибки	Описание	Примечание
1	PARTNER_NOT_UNIQUE_ID	Идентификатор Id должен быть уникальным в пределах одного партнера.	

# Протокол информационного обмена ПП АУСН

## 2.2. Запрос статуса уведомления о переходе на АУСН

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** нет

### *Запрос (GetRegistrationStatusRequest)*

Содержание	Тип	Идентификатор
ID уведомления “О постановке на учет”	String	Id

### *Ответ (GetRegistrationStatusResponse)*

Содержание	Тип	Идентификатор
<p>Результат запроса</p> <p>IN_PROGRESS - исполнение, т.е. постановка на учет находится на рассмотрении в регистрирующей подсистеме</p> <p>COMPLETED - поставлен на учет подтверждена со стороны регистрирующей подсистемы</p> <p>FAILED - постановка на учет отклонена регистрирующей подсистемой</p>	String	Decision
<p>Ошибки в приеме документа</p> <p>Не пустой если результат запроса = FAILED</p>	RefusalToAccept[]?	RefusalToAccept
Код причины отказа в постановке на учет	String	ReasonCode

<p>Если результат запроса = FAILED Значения: Справочники “Описание причин отказа для постановки” и “Список нарушений условий применения режима АУСН” выше</p>		
<p>Причина отказа в постановке на учет Значения: Справочники “Описание причин отказа для постановки” и “Список нарушений условий применения режима АУСН”</p>	String	ReasonDescription
<p>Коды нарушения условий применения режима АУСН  Заполняется только для Decision=COMPLETED и <u>данные актуальны на момент завершения процесса регистрации.</u> <u>Описание в секции “Список нарушений условий применения режима АУСН”</u></p>	Violation[]?	Violations
<p>Код нарушения условий применения режима</p>	String	ViolationCode



Протокол информационного обмена ПП АУСН

Текстовое описание нарушений условий применения режима	String	ViolationDescription
Дата перехода на режим АУСН на момент подачи текущего уведомления. Важно! В случае, если “дата в будущем” может быть изменена в случае отмены уведомления.	Date?	ExpectedRegistrationDate

Ошибки в приеме (UsnPlatformError) за исключением “Общие коды ошибок для всех ответов”

№	Код ошибки	Описание	Примечание
1	INVALID_REQUEST_ID	Неверный идентификатор	Партнер передал некорректный идентификатор (методы по получению статуса)

### 2.3. Снятие с учета

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** DEFAULT

Метод требует подписи УКЭП банка

Данный метод снимает с учета тех налогоплательщиков, которые уже применяют АУСН. Дата снятия определяется следующим алгоритмом:

- если передан код причины снятия OWN\_FREE\_WILL, то для тех налогоплательщиков, у которых не прошло 30 дней с даты государственной регистрации, дата снятия совпадает с датой регистрации, для остальных налогоплательщиков - 1 января следующего календарного года;
- если передан код причины OWN\_FREE\_WILL\_NEW\_TP и у налогоплательщика не прошло 30 дней с даты государственной регистрации, то дата снятия совпадает с датой регистрации;
- если передан код причины OWN\_FREE\_WILL\_NEXT\_YEAR, то дата снятия 1 января следующего календарного года независимо от того, когда была регистрация;
- если передан код причины RESTRICTIONS\_VIOLATION, то первое число месяца даты нарушения или дата государственной регистрации если месяц даты нарушения совпадает с месяцем даты регистрации.

Данную заявку можно отменить до даты реального снятия с учета.

Значение поля Код причины снятия OWN\_FREE\_WILL сохраняется для обеспечения обратной совместимости. В целевом решении предлагается передавать признаки Кода причины снятия, руководствуясь датой государственной регистрации, получаемой из метода GetTaxpayerStatusResponse (поле TaxpayerFnsRegistrationDate)

Снятие с АУСН без выбора перехода на УСН/ЕСХН возможно только если дата снятия находится в будущем. Если НП хочет сняться с даты государственной регистрации или по нарушению без перехода на УСН/ЕСХН, то он может это сделать только через ЛК АУСН.

Поле Дата перехода в реквизитах уведомления о переходе на УСН/ЕСХН при обработке игнорируется если было передано. Реквизиты уведомления будут заполнены автоматически исходя из даты государственной регистрации НП и переданного поля Код причины снятия. В будущих версиях протокола данное поле будет удалено.

**Занпрос (PostUnregistrationRequest)**

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН	String	Inn
Информация о ЮЛ по ЕГРЮЛ	UIInformation?	UIInformation
Передается полное или сокращенное наименование по ЕГРЮЛ	String?	OrganizationName
КПП	String?	Kpp
Информация о ИП по ЕГРИП	IPInformation?	IPInformation
Фамилия	String?	IPLastName
Имя	String?	IPFirstName
Отчество	String?	IPPatronymic
Код причины снятия Справочник причин снятия с учета: - OWN_FREE_WILL – снятие по желанию ИП самой ранней возможной датой - OWN_FREE_WILL_NEW_TP – снятие по желанию ИП с даты постановления на АУСН (в течение 30 дней). Если прошло более 30 дней, то будет отказ в заявке. - OWN_FREE_WILL_NEXT_YEAR – снятие по желанию ИП с 01.01 следующего года - RESTRICTIONS_VIOLATION – снятие в связи с утратой права на применение АУСН	String	Reason

Протокол информационного обмена ПП АУСН

<p>Дата, с которой было выявлено несоответствие требования (в случае вынужденного ухода). Дата необязательно соответствует началу месяца, но снятие будет произведено с начала месяца.</p> <p>Обязательно и заполняется только для Reason = RESTRICTIONS_VIOLATION</p>	<p>Date?</p>	<p>ViolationUnregistrationDate</p>
<p>Коды причины утраты права на применение АУСН</p> <p>Допустимые коды ITEM_001, ITEM_002, ITEM_019, ITEM_021, ITEM_023, ITEM_028, ITEM_029 из справочника Список нарушений условий применения режима АУСН, а также код OTHER_REASON в случае, если НП указал в качестве причины “Другое несоответствие требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ”</p>	<p>String[]?</p>	<p>ViolationCodes</p>
<p>Признак перехода на УСН. Значения 1- да, 0- нет.</p> <p>Если значение “да”, то нужно заполнить реквизиты уведомления о переходе на УСН.</p>	<p>Integer</p>	<p>UsnRegister</p>

Протокол информационного обмена ПП АУСН

Нельзя выставить “да” одновременно с EshnRegister=true		
Реквизиты уведомления о переходе на УСН. Заполняется и обязательно для UsnRegister=true	UsnRequisites?	UsnRequisites
Дата перехода: 1 - с января след. года 2 - с начала месяца даты нарушения Поле оставлено для совместимости, значение игнорируется. Поле будет удалено	Integer?	DateUsn
Выбранный объект налогообложения (1-доходы, 2-доходы, уменьшенные на величину расходов)	Integer	TaxObject
Признак перехода на ЕСХН. Значения 1- да, 0- нет. Если значение “да”, то нужно заполнить реквизиты уведомления о переходе на ЕСХН. Нельзя выставить “да” одновременно с UsnRegister=true	Integer	EshnRegister
Реквизиты уведомления о переходе на ЕСХН. Заполняется и обязательно для EshnRegister=true	EshnRequisites?	EshnRequisites
Дата перехода: 1 - с января след. года	Integer?	DateEshn

2 - с начала месяца даты нарушения Поле оставлено для совместимости, значение игнорируется. Поле будет удалено		
Уникальный идентификатор запроса на снятие от партнера, генерируемый банком и уникальный в рамках системы банка (ограничение 255 символов)	String	Id

**Ответ (PostUnregistrationResponse)**

Содержание	Тип	Идентификатор
Справочно. Уникальный идентификатор уведомления “О снятии с учета” генерируемый банком и уникальный в рамках системы банка	String	Id

Ошибки в приеме (UsnPlatformError) за исключением “Общие коды ошибок для всех ответов”

№	Код ошибки	Описание	Примечание
1	PARTNER_NOT_UNIQUE_ID	Идентификатор Id должен быть уникальным в пределах одного партнера.	

## 2.4. Запрос статуса заявки на снятие с учета

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** DEFAULT

Метод должен вызываться с определенной периодичностью.

### *Запрос (GetUnregistrationStatusRequest)*

Содержание	Тип	Идентификатор
ID уведомления	String	Id

### *Ответ (GetUnregistrationStatusResponse)*

Содержание	Тип	Идентификатор
<p>Результат запроса</p> <p>IN_PROGRESS – исполнение, т.е. снятие с учета находится на рассмотрении в регистрирующей подсистеме</p> <p>COMPLETED – снятие с учета подтверждено</p> <p>FAILED – снятие с учета отклонено регистрирующей подсистемой</p>	String	Status
<p>Ошибки в приеме документа</p> <p>Не пустой если результат запроса = FAILED</p>	RefusalToAccept[]?	RefusalToAccept
<p>Код причины отказа в снятии с учета</p> <p>Если результат запроса = FAILED</p> <p>Значения справочника ниже “Описание причин отказа для снятия”</p>	String	ReasonCode

Протокол информационного обмена ПП АУСН

Причина отказа в снятии с учета Значения справочника ниже “Описание причин отказа для снятия”	String	ReasonDescription
---	--------	-------------------

Ошибки в приеме (UsnPlatformError) за исключением “Общие коды ошибок для всех ответов”

№	Код ошибки	Описание	Примечание
1	INVALID_REQUEST_ID	Неверный идентификатор	Партнер передал некорректный идентификатор (методы по получению статуса)



Описание причин отказа для снятия

№	Код причины (ReasonCode)	Описание (ReasonDescription)	Примечание
1	TAXPAYER_UNREGISTRATION_ALREADY_UNREGISTERED_ERROR	Данный налогоплательщик не применяет АУСН либо уже подал уведомление на снятие с АУСН.	
2	TAXPAYER_UNREGISTRATION_ALREADY_IN_PROGRESS_ERROR	В процессе снятия с регистрации. Нельзя начать процесс снятия с регистрации еще раз.	
3	TAXPAYER_UNREGISTRATION_VALIDATION_DATE_ALLOWED	Допустимая дата снятия с регистрации НП - %DATE_UNREGISTRATION%. Пожалуйста, скорректируйте дату и попробуйте снова.	
4	REQUEST_VALIDATION_ERROR	Произошла ошибка валидации данных	

2.5. Метод удален

2.6. Метод удален

2.7. Проверка возможности подачи уведомления на постановку на АУСН

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** нет

Метод применим для всех НП.

Метод возвращает ответ, будет ли принято положительное решение о принятии уведомления о постановке на АУСН методом 2.1

В ответе на вызов метода 2.8 может присутствовать массив нарушений, которые не приводят к отказу в приеме уведомления (поле *Violations*; их налогоплательщик должен поправить до начала применения режима) или которые приводят к отказу в приеме уведомления (поле *RefusalToAccept*)

Метод может вызываться для получения актуальной информации о нарушениях условий применения режима АУСН в случае, если партнер не привязан к налогоплательщику. В частности, после подачи уведомления о переходе на АУСН и до наступления даты начала применения режима для получения актуальной информации о нарушениях условий применения режима АУСН.

Метод возвращает возможность постановки в случае, если сейчас налогоплательщик применяет иной налоговый режим (УСН, ЕСХН), но может отказаться от него, передав в методе на постановку флаг на отмену иных режимов

**Запрос (*GetPossibilityTaxpayersRequest*)**

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН НП	String	Inn
Информация о ЮЛ по ЕГРЮЛ	UIInformation?	UIInformation
Передается полное или сокращенное наименование по ЕГРЮЛ	String?	OrganizationName
КПП	String?	Kpp
Информация о ИП по ЕГРИП	IPInformation?	IPInformation
Фамилия	String?	IPLastName

Имя	String?	IPFirstName
Отчество	String?	IPPatronymic
Уникальный идентификатор запроса на проверку возможности постановки налогоплательщика на учет, генерируемый банком и уникальный в рамках системы банка (ограничение 255 символов)	String	Id

***Ответ (GetPossibilityTaxpayersResponse)***

Содержание	Тип	Идентификатор
ID заявки	String	Id

Ошибки в приеме (UsnPlatformError) за исключением “Общие коды ошибок для всех ответов”

№	Код ошибки	Описание	Примечание
1	PARTNER_NOT_UNIQUE_ID	Идентификатор Id должен быть уникальным в пределах одного партнера.	

2.8. Запрос статуса заявки проверки возможности подачи уведомления на постановку

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** нет

**Запрос (GetPossibilityStatusRequest)**

Содержание	Тип	Идентификатор
ID заявки	String	Id

**Ответ (GetPossibilityStatusResponse)**

Содержание	Тип	Идентификатор
<p>Результат запроса:</p> <p>APPROVED – НП может встать на АУСН</p> <p>IN_PROGRESS – проверка выполняется</p> <p>FAILED– невозможно поставить на учет</p>	String	Decision
<p>Дата ближайшей возможной постановки Если Decision=APPROVED</p>	Date?	ExpectedRegistrationDate
<p>Дата государственной регистрации налогоплательщика. Заполняется, если по переданным данным удалось найти налогоплательщика вне зависимости от “Результата запроса”</p>	Date?	TaxpayerFnsRegistrationDate
<p>Коды нарушения условий применения режима АУСН</p>	Violation[]?	Violations

<p>Описание в секции “Список нарушений условий применения режима АУСН”</p> <p>Заполняется если есть нарушения условий применения режима АУСН и только для Decision=APPROVED Данные актуальны на начало дня вызова метода</p>		
<p>Код нарушения условий применения режима</p>	<p>String</p>	<p>ViolationCode</p>
<p>Текстовое описание нарушений условий применения режима</p>	<p>String</p>	<p>ViolationDescription</p>
<p>Код причины отказа в постановке на учет.</p> <p>(таблица-справочник “Описание причин отказа для постановки” выше)</p> <p>Если результат = FAILED</p>	<p>RefusalToAccept[]?</p>	<p>RefusalToAccept</p>
<p>Код причины отказа в постановке на учет Если результат запроса = FAILED Значения справочника: (таблица-справочник “Описание</p>	<p>String</p>	<p>ReasonCode</p>

Протокол информационного обмена ПП АУСН

причин отказа для постановки” выше)		
Причина отказа в постановке на учет Значения справочника: (таблица-справочник “Описание причин отказа для постановки” выше)	String	ReasonDescription

Ошибки в приеме (UsnPlatformError) за исключением “Общие коды ошибок для всех ответов”

№	Код ошибки	Описание	Примечание
1	INVALID_REQUEST_ID	Неверный идентификатор	Партнер передал некорректный идентификатор (методы по получению статуса)

## 2.9. Получение списка налогоплательщиков, применяющих АУСН

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** нет

Метод возвращает налогоплательщиков с их периодами применения, при условии, что период применения удовлетворяет хотя бы одному из следующих критериев:

- налогоплательщик применял АУСН в прошлом: имеют закрытый период применения, где дата начала не равна дате окончания т.к. налогоплательщик применял АУСН 1 и более дней
- налогоплательщик применял АУСН в прошлом и решение о применении АУСН было отменено налогоплательщиком (к примеру, в связи с несоответствием АУСН), либо отменено инспектором ФНС в связи с результатами налоговой проверки, либо по иным причинам в результате чего налогоплательщик фактически не применял АУСН. В этом случае отдается период применения, в котором дата начала применения равна дате окончания применения
- применяют АУСН на момент формирования отчета
- подано уведомление о переходе на АУСН в будущем. Информация передается справочно

Выгрузка актуализируется раз в сутки, ориентировочно в 4:00 по МСК

### *Запрос (GetTaxpayerRegistryRequest)*

Содержание	Тип	Идентификатор
<p>Дата, на которую требуется выгрузку. Если не указана - отдается самая последняя. Если указана дата - то ПП АУСН проверяет, что самая актуальная дата формирования выгрузки совпадает с переданной датой.</p> <p>Запрашивать выгрузки на предыдущие даты не допускается.</p>	Date?	ReportDate

<p>В случае, если на переданную дату, выгрузка еще не сформировалась - будет ошибка в ответе REGISTRY_REPORT_NOT_FOUND</p> <p>И клиент сможет попробовать запросить выгрузку повторно, не получая неактуальную для партнера выписку (для минимизации передаваемых данных)</p>		
---	--	--

**Ответ (GetTaxpayerRegistryResponse)**

Содержание	Тип	Идентификатор
Общее число записей в ответе. Справочно	Long	Total
Идентификатор выгрузки Справочно	String	Id
Время формирования выгрузки	DateTime	CreatedAt
Строка, сжатая через gzip, содержащий полный список налогоплательщиков и даты применения АУСН. Структура строки описана ниже.	String (Base64 encoded)	ReportData

Структура поля ReportData (после раскодирования gzip и base64)

1. 1-я строка - заголовок со столбцами

inn,reg\_history



где поле:

inn - это ИНН налогоплательщика АУСН

reg\_history - список периодов применения АУСН.

Если периодов несколько, то они разделены точкой с запятой(;).

Дата начала и окончания применения АУСН разделены дефис (-). Если даты окончания применения АУСН нет, то дата и дефис (-) не указываются.

2. Каждая последующая строчка включает ИНН налогоплательщика АУСН. ИНН не повторяются

### 2.1 Пример строчки с данными:

1234567896,01.01.2021

Пояснение: налогоплательщик с ИНН 1234567896 и началом применения АУСН 01.01.2021 (даты окончания нет, то есть не подано уведомление об окончании применения АУСН)

### 2.2 Пример строчки с данными:

7234567896,01.01.2020-31.12.2020;01.01.2022

Пояснение: налогоплательщик с ИНН 7234567896 и периодом применения АУСН с 01.01.2020 по 31.12.2020

И началом применения с 01.01.2022 (даты окончания нет, то есть не подано уведомление об окончании применения АУСН)

Пример ответа для поля ReportData

H4sIAEih3mEAA8vMy9MpSk2Pz8gsLskvquQyNDI2MTUzt7A00zEw1AMiIwMjQy5zLKIGusaGeoZG

YKY1XNSICwCumG/tUgAAAA==

В конце каждой строчки (каждого налогоплательщика) может отдаваться точка с запятой “;”

Ошибки в приеме (UsnPlatformError) за исключением “Общие коды ошибок для всех ответов”

№	Код ошибки	Описание	Примечание
1	REGISTRY_REP ORT_NOT_FOUND	Отчет на указанную дату не был сформирован или уже был удален	

2.10. Отмена уведомления о снятии с учета

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** нет

**Запрос (*PostCancelUnregistrationRequest*)**

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН НП	String	Inn
Дата со временем подачи уведомления (заполняется банком. Указывается дата и время, когда пользователь решил отменить уведомление о снятии с АУСН)	DateTime	CancelRequestDate
Уникальный идентификатор уведомления о снятии от партнера (Id из запроса PostUnregistrationRequest)	String	DocumentId
Уникальный идентификатор заявки “Отмена уведомления о снятии с учета” с АУСН, генерируемый банком и уникальный в рамках системы банка (ограничение 255 символов)	String	Id

**Ответ (*PostCancelUnregistrationResponse*)**

Содержание	Тип	Идентификатор
Справочно. Уникальный идентификатор заявки “Отмена уведомления о	String	Id

Протокол информационного обмена ПП АУСН

снятии с учета” с АУСН, генерируемый банком и уникальный в рамках системы банка		
---	--	--

Ошибки в приеме (UsnPlatformError) за исключением “Общие коды ошибок для всех ответов”

№	Код ошибки	Описание	Примечание
1	PARTNER_NOT_UNIQUE_ID	Идентификатор Id должен быть уникальным в пределах одного партнера.	

2.11. Статус отмены уведомления о снятии с учета

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** нет

**Запрос (*GetCancelUnregistrationStatusRequest*)**

Содержание	Тип	Идентификатор
Уникальный идентификатор заявки “Отмена уведомления о снятии с учета”	String	Id

**Ответ (*GetCancelUnregistrationStatusResponse*)**

Содержание	Тип	Идентификатор
Результат запроса  IN_PROGRESS - заявка в обработке COMPLETED - отмена уведомления о снятии с учета выполнена успешно FAILED - отмена уведомления о снятии с учета отклонена регистрирующей подсистемой	String	Decision
Ошибки в обработке заявки  Коды причин отказа отмены уведомления о снятии с учета Если результат запроса = FAILED Значения справочника: (таблица-справочник “Описание причин отказа для отмены снятия с учета” ниже)	RefusalToAccept[]?	RefusalToAccept

Не пустой если результат запроса = FAILED		
Код причины отказа отмены уведомления о снятии с учета	String	ReasonCode
Причина отказа отмены уведомления о снятии с учета	String	ReasonDescription

Ошибки в приеме (UsnPlatformError) за исключением “Общие коды ошибок для всех ответов”

№	Код ошибки	Описание	Примечание
1	INVALID_REQUEST_ID	Неверный идентификатор	Партнер передал некорректный идентификатор (методы по получению статуса)

Список причин отказа для отмены снятия с учета

№	Код причины (ReasonCode)	Описание (ReasonDescription)	Примечание
1	CANCEL_UNREGISTRATION_ALREADY_IN_PROGRESSS_ERROR	Уже в процессе отмены уведомления о снятии с учета.	
2	CANCEL_UNREGISTRATION_ALREADY_COMPLETED	Нельзя отменить уведомление, так как уведомление уже обработано	

Протокол информационного обмена ПП АУСН

	_ERROR		
3	CANCEL_UNREGISTRATION_DOCUMENT_ID_ERROR	Некорректный номер уведомления о снятии с учета	
4	REQUEST_VALIDATION_ERROR	Произошла ошибка валидации данных	

2.12. Уведомление о смене объекта налогообложения

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** DEFAULT

**Запрос (*PostUpdateTaxRegimeRequest*)**

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН НП	String	Inn
Информация о ЮЛ по ЕГРЮЛ	UIInformation?	UIInformation
Передается полное или сокращенное наименование по ЕГРЮЛ	String?	OrganizationName
КПП	String?	Kpp
Информация о ИП по ЕГРИП	IPInformation?	IPInformation
Фамилия	String?	IPLastName
Имя	String?	IPFirstName
Отчество	String?	IPPatronymic
Дата и время подачи уведомления (заполняется банком. Указывается дата, когда пользователь решил сменить объект налогообложения)	DateTime	UpdateRequestDate
Выбранный объект налогообложения: 1 - доходы 2 - доходы, уменьшенные на величину расходов	Integer	TaxObject
Выбор даты смены объекта налогообложения. Значения: 1 - смена объекта налогообложения с	Integer	DateUpdate



Протокол информационного обмена ПП АУСН

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН ИП	String	Inn
Информация о ЮЛ по ЕГРЮЛ	UIInformation?	UIInformation
Передается полное или сокращенное наименование по ЕГРЮЛ	String?	OrganizationName
КПП	String?	Kpp
даты регистрации (возможно в течение 30 дней с даты гос.регистрации) 2 - смена объекта налогообложения с 1 января следующего календарного года.		
Уникальный идентификатор запроса на смену объекта налогообложения, генерируемый банком и уникальный в рамках системы банка (ограничение 255 символов)	String	Id

**Ответ (PostUpdateTaxRegimeResponse)**

Содержание	Тип	Идентификатор
Справочно. Уникальный идентификатор запроса на смену объекта налогообложения, генерируемый банком и уникальный в рамках системы банка	String	Id

Ошибки в приеме (UsnPlatformError) за исключением “Общие коды ошибок для всех ответов”

№	Код ошибки	Описание	Примечание
1	PARTNER_NOT_UNIQUE_ID	Идентификатор Id должен быть уникальным в пределах одного партнера.	

2.13. Статус уведомления о смене объекта налогообложения

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** нет

**Запрос (*GetUpdateTaxRegimeStatusRequest*)**

Содержание	Тип	Идентификатор
ID уведомления	String	Id

**Ответ (*GetUpdateTaxRegimeStatusResponse*)**

Содержание	Тип	Идентификатор
Результат запроса  IN_PROGRESS - исполнение, т.е. уведомление о смене объекта налогообложения находится на рассмотрении в регистрирующей подсистеме COMPLETED - уведомление о смене объекта налогообложения подтверждена со стороны регистрирующей подсистемы FAILED - уведомление о смене объекта налогообложения отклонена регистрирующей подсистемой	String	Decision
Ошибки в приеме документа	RefusalToAccept[]?	RefusalToAccept

<p>Не пустой если результат запроса = FAILED</p>		
<p>Код причины отказа в постановке на учет Если результат запроса = FAILED Значения справочника: ("Описание причин отказа на уведомление о смене объекта налогообложения ")</p>	<p>String</p>	<p>ReasonCode</p>
<p>Причина отказа в постановке на учет Значения справочника: ("Описание причин отказа на уведомление о смене объекта налогообложения ")</p>	<p>String</p>	<p>ReasonDescription</p>

Ошибки в приеме (UsnPlatformError) за исключением "Общие коды ошибок для всех ответов"

№	Код ошибки	Описание	Примечание
1	INVALID_REQUEST_ID	Неверный идентификатор	Партнер передал некорректный идентификатор

Протокол информационного обмена ПП АУСН

			(методы по получению статуса)
--	--	--	-------------------------------------

Причины отказа на уведомление о смене объекта налогообложения

№	Код причины отказа	Описание	Примечание
1	UPDATE_TAX_OBJECT_ALREADY_IN_PROGRESS_ERROR	В процессе изменения объекта налогообложения. Нельзя начать процесс изменения объекта налогообложения еще раз.	
2	UPDATE_TAX_OBJECT_SAME_OBJECT_ERROR	Невозможно изменить объект налогообложения, т.к он уже выбран	
3	UPDATE_TAX_OBJECT_ALREADY_DECLARED_ERROR	Уже было обработано уведомление об изменении объекта налогообложения.	
4	UPDATE_TAX_OBJECT_INCORRECT_DATE_FIRST_JAN_ERROR	Недопустимая дата смены объекта налогообложения. Должна быть с 1 января следующего года.	
5	UPDATE_TAX_OBJECT_INCORRECT_DATE_REGISTRATION_ERROR	Недопустимая дата смены объекта налогообложения. Должна быть с даты гос. регистрации ИП.	В течение 30 дней с даты гос.регистрации можно указывать дату начала смены только гос. регистрации ИП.
6	REQUEST_VALIDATION_ERROR	Произошла ошибка валидации данных	

2.14. Отмена уведомления о смене объекта налогообложения

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** DEFAULT

***Запрос (PostCancelUpdateTaxRegimeRequest)***

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН НП	String	Inn
Дата подачи уведомления (заполняется банком. Указывается дата и время, когда пользователь решил отменить уведомление о смене объекта налогообложения)	DateTime	CancelRequestDate
Номер уведомления о смене объекта налогообложения, которое отменяем (ID из запроса PostUpdateTaxRegimeRequest)	String	DocumentId
Уникальный идентификатор отмены уведомления о смене объекта налогообложения, генерируемый банком и уникальный в рамках системы банка (ограничение 255 символов)	String	Id

***Ответ (PostCancelUpdateTaxRegimeResponse)***

Содержание	Тип	Идентификатор
Справочно. Уникальный идентификатор отмены уведомления о смене объекта налогообложения, генерируемый банком и уникальный в рамках системы банка	String	Id

Ошибки в приеме (UsnPlatformError) за исключением “Общие коды ошибок для всех ответов”

№	Код ошибки	Описание	Примечание
1	PARTNER_NOT_UNIQUE_ID	Идентификатор Id должен быть уникальным в пределах одного партнера.	

Описание причин отказа отмены уведомления о смене объекта налогообложения

№	Код причины (ReasonCode)	Описание (ReasonDescription)	Примечание
1	CANCEL_UPDATE_TAX_OBJECT_ALREADY_IN_PROGRESS_ERROR	Уже в процессе отмены уведомления на смену объекта налогообложения.	
2	CANCEL_UPDATE_TAX_OBJECT_NEW_TP_ERROR	Нельзя отменить уведомление так как смена объекта налогообложения уже произошла	
3	CANCEL_UPDATE_TAX_OBJECT_DOCUMENT_ID_ERROR	Некорректный номер уведомления на смену объекта налогообложения.	
4	REQUEST_VALIDATION_ERROR	Произошла ошибка валидации данных	



2.15. Статус отмены уведомления о смене объекта налогообложения

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** DEFAULT

**Запрос (*GetCancelUpdateTaxRegimeStatusRequest*)**

Содержание	Тип	Идентификатор
ID уведомления	String	Id

**Ответ (*GetCancelUpdateTaxRegimeStatusResponse*)**

Содержание	Тип	Идентификатор
Результат запроса  IN_PROGRESS - отмена уведомления о смене объекта налогообложения находится на рассмотрении в регистрирующей подсистеме COMPLETED - отмена уведомления о смене объекта налогообложения подтверждена со стороны регистрирующей подсистемы FAILED - отмена уведомления о смене объекта налогообложения отклонена регистрирующей подсистемой	String	Decision
Ошибки в приеме документа	RefusalToAccept[]?	RefusalToAccept

<p>Не пустой, если результат запроса = <b>FAILED</b></p>		
<p>Код причины отказа для отмены уведомления о смене объекта налогообложения Если результат запроса = <b>FAILED</b> Значения справочника: (таблица- справочник “Описание причин отказа для отмены уведомления о смене объекта налогообложения ”)</p>	<p>String</p>	<p>ReasonCode</p>
<p>Причина отказа для отмены уведомления о смене объекта налогообложения Значения справочника: (таблица- справочник “Описание причин отказа для отмены уведомления о смене объекта налогообложения ”)</p>	<p>String</p>	<p>ReasonDescription</p>

Ошибки в приеме (UsnPlatformError) за исключением “Общие коды ошибок для всех ответов”

№	Код ошибки	Описание	Примечание
1	INVALID_REQUEST_ID	Неверный идентификатор	Партнер передал некорректный идентификатор (методы по получению статуса)

2.16. Отмена уведомления о постановке на учет

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** нет

**Запрос (*PostCancelRegistrationRequest*)**

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН НП	String	Inn
Дата подачи уведомления (заполняется банком. Указывается дата, когда пользователь решил отменить уведомление о постановке на учет)	DateTime	CancelRequestDate
Уникальный идентификатор уведомления о постановке на учет (ID из уведомления <i>PostRegistrationRequest</i> )	String	DocumentId
Уникальный идентификатор отмены уведомления о постановке на учет, генерируемый банком и уникальный в рамках системы банка (ограничение 255 символов)	String	Id

**Ответ (*PostCancelRegistrationResponse*)**

Содержание	Тип	Идентификатор
Справочно. Уникальный идентификатор отмены уведомления о постановке на учет, генерируемый банком и	String	Id

Протокол информационного обмена ПП АУСН

уникальный в рамках системы банка		
-----------------------------------	--	--

Ошибки в приеме (UsnPlatformError) за исключением “Общие коды ошибок для всех ответов”

№	Код ошибки	Описание	Примечание
1	PARTNER_NOT_UNIQUE_ID	Идентификатор Id должен быть уникальным в пределах одного партнера.	

2.17. Статус отмены уведомления о постановке на учет

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** нет

**Запрос (*GetCancelRegistrationStatusRequest*)**

Содержание	Тип	Идентификатор
ID уведомления	String	Id

**Ответ (*GetCancelRegistrationStatusResponse*)**

Содержание	Тип	Идентификатор
<p>Результат запроса</p> <p>IN_PROGRESS - отмена уведомления о постановке на учет находится на рассмотрении в регистрирующей подсистеме</p> <p>COMPLETED - отмена уведомления о постановке на учет подтверждена со стороны регистрирующей подсистемы</p> <p>FAILED - отмена уведомления о постановке на учет отклонена регистрирующей подсистемой</p>	String	Decision
Ошибки в приеме документа	RefusalToAccept[]?	RefusalToAccept

<p>Не пустой, если результат запроса = FAILED</p>		
<p>Код причины отказа отмены уведомления о постановке на учет Если результат запроса = FAILED Значения справочника: (таблица- справочник “Описание причин отказа для отмены уведомления о постановке на учет”)</p>	<p>String</p>	<p>ReasonCode</p>
<p>Причина отказа отмены уведомления о постановке на учет Значения справочника: (таблица- справочник “Описание причин отказа для отмены уведомления о постановке на учет”)</p>	<p>String</p>	<p>ReasonDescription</p>

Ошибки в приеме (UsnPlatformError) за исключением “Общие коды ошибок для всех ответов”

№	Код ошибки	Описание	Примечание
1	INVALID_REQUEST_ID	Неверный идентификатор	Партнер передал некорректный идентификатор (методы по получению статуса)

Описание причин отказа отмены уведомления о постановке на учет

№	Код причины (ReasonCode)	Описание (ReasonDescription)	Примечание
1	TAXPAYER_CANCEL_REGISTRATION_DOCUMENT_ID_NOT_FOUND	Не найдено уведомление на регистрацию по номеру %DOCUMENT_ID%	Партнер передал несуществующий DocumentId или по данному номеру нет уведомления на постановку
2	TAXPAYER_CANCEL_REGISTRATION_ACTIVE	Нельзя отменить уведомление о регистрации для пользователя уже применяющего АУСН.	
3	TAXPAYER_CANCEL_REGISTRATION_NOT_REGISTERED	Нельзя отменить уведомление о регистрации, т.к данный налогоплательщик не подавал уведомление о применении АУСН.	



4	REQUEST_VALIDATION_ERROR	Произошла ошибка валидации данных	

### 3. Привязка/отвязка НП к информационному партнеру

#### 3.1. Запрос на привязку НП АУСН к информационному партнеру

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** нет

Метод вызывается в случае открытия в кредитной организации - информационном партнере счета. Результатом успешного вызова метода является выдача группы прав DEFAULT (всегда) и AGGREGATES (если НП выдал права AGGREGATES всем банкам при переходе на режим)

Метод необязателен для вызова, так как существует информационный обмен между банками и ФНС в части открытых счетов у налогоплательщиков.

В случае, если у налогоплательщика есть открытый счет у банка, то банк будет автоматически привязан к данному налогоплательщику в течение нескольких дней.

Данный метод, служит для ускорения привязки налогоплательщику к банку (к примеру вместе с открытием счета сразу начать передавать банковские операции) и не требует ручного подтверждения привязки к ЛК АУСН (автоматическое подтверждение)

#### *Запрос (PostBindPartnerWithInnRequest)*

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН НП	String	Inn

#### *Ответ (PostBindPartnerWithInnResponse)*

Содержание	Тип	Идентификатор
Статус	String	Status

В случае успешной привязки статус=ОК

Ошибки в приеме (UsnPlatformError) за исключением “Общие коды ошибок для всех ответов”

№	Код ошибки	Описание	Примечание
1	TAXPAYER_UNREGISTERED	НП снят с учета или не поставлен на учет	
2	TAXPAYER_ALREADY_BOUND	НП уже привязан к данному информационному партнеру	

### 3.2. Метод удален

#### 3.3. Запрос на отвязку НП АУСН от информационного партнера

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** DEFAULT

Метод вызывается для передачи в ПП АУСН информации о том, что НП АУСН перестал сотрудничать с информационным партнером (закрыв все счета).

Метод необязателен для вызова, так как существует информационный обмен между банками и ФНС в части открытых счетов у налогоплательщиков.

В случае, если у налогоплательщика больше нет открытых счетов в банке, то банк будет автоматически отвязан от данного налогоплательщика в течение нескольких дней.

Данный метод, служит для ускорения отвязки налогоплательщика от банка.

Результат обработки также может быть получен методом “4.4 Единый опросный метод. Список событий”

### ***Запрос (PostUnbindPartnerRequest)***

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН	String	Inn

### ***Ответ (PostUnbindPartnerResponse)***

Содержание	Тип	Идентификатор
Дата отвязки (информация справочно)	DateTime	UnregistrationTime

### 3.4. Метод удален

### 3.5. Получение набора групп прав, выданных информационному партнеру

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** DEFAULT

Данная процедура используется для получения списка групп прав, выданных информационному партнеру от имени НП.

### ***Запрос (GetGrantedPermissionsRequest)***

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН	String	Inn

### ***Ответ (GetGrantedPermissionsResponse)***

Содержание	Тип	Идентификатор
Группы прав, выданных информационному партнеру. К примеру: - DEFAULT (присутствует всегда, если НП привязан) - TAXES .... См. таблицу «Перечень групп прав на действия информационного партнера от имени НП».	String []	PermissionGroupsList

--	--	--

### 3.6. Запрос на изменение набора групп прав, выданных информационному партнеру

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** DEFAULT

Метод требует подписи КЭП банка.

Процедура вызывается для передачи в ПП АУСН информации о том, что НП хочет изменить набор групп прав для информационного партнера. В ЛК информационного партнера пользователь отмечает запрашиваемые группы прав, которые должны быть подтверждены. Пользователь либо подтверждает все запрашиваемые группы прав, либо отклоняет заявку (выданный ранее набор групп прав остается без изменений).

Новый, запрашиваемый набор групп прав вступает в силу только после подтверждения в ЛК АУСН и полностью перезаписывает предыдущий набор прав.

#### *Запрос (PostGrantedPermissionsRequest)*

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН	String	Inn
Список групп прав. К примеру: - DEFAULT (присутствует всегда) - TAXES ... См. таблицу «Перечень групп разрешений (прав) на действия информационного партнера от имени НП».	String[]	PermissionGroupsList

#### *Ответ (PostGrantedPermissionsResponse)*

Содержание	Тип	Идентификатор
ID заявки	String	RequestId

Далее информационный партнер должен отслеживать статус исполнения заявки.

### 3.7. Получение статуса заявки на изменение набора групп прав, выданных информационному партнеру

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** DEFAULT

Получение статуса заявки на изменение набора групп прав, выданных информационному партнеру.

#### *Запрос (GetGrantedPermissionsStatusRequest)*

Содержание	Тип	Идентификатор
Список заявок на изменение набора групп прав (не более 50)	String[]	Id

#### *Ответ (GetGrantedPermissionsStatusResponse)*

Содержание	Тип	Идентификатор
Список статусов	GrantedPermissionsStatuses []	GrantedPermissionsStatuses
Код заявки на изменение набора групп прав	String	Id
Результат запроса <b>Возможные значения</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>COMPLETED</b> – заявка на изменение набора групп прав рассмотрена</li> <li>● <b>FAILED</b> – заявка на изменение</li> </ul>	String	Result

Протокол информационного обмена ПП АУСН

<p>набора групп прав отклонена</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>DUPLICATED</b> – заявка отклонена по причине создания новой заявки</li> <li>● <b>IN_PROGRESS</b> – заявка изменение набора групп прав находится на рассмотрении</li> </ul>		
<p>ИНН налогоплательщика</p>	<p>String</p>	<p>Inn</p>
<p>Список подтвержденных групп разрешений</p> <p>См секцию “Перечень групп разрешений (прав) на действия информационно о партнера от имени НП”</p> <p>Заполняется если Result=COMPLETED</p>	<p>String[]?</p>	<p>Permissions</p>
<p>Дата рассмотрения заявки НП АУСН</p>	<p>DateTime?</p>	<p>ProcessingTime</p>

Ошибки в приеме (UsnPlatformError) за исключением “Общие коды ошибок для всех ответов”

№	Код ошибки	Описание	Аргументы
1	REQUEST_VALIDATION_ERROR	Заявка не найдена	Key: ID, Value: Заявки, которые не были найжены в запросе, разделенные запятой

#### 4. Работа с налогоплательщиком

##### 4.1. Получение детальной информации о НП АУСН

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** DEFAULT

Процедура может вызываться для получения детальной информации о НП АУСН.

##### *Запрос (GetTaxpayerStatusRequest)*

Содержание	Тип	Идентификатор
Список ИНН НП по которым нужна информация. (Не более 50)	String[]	Inn

##### *Ответ (GetTaxpayerStatusResponse)*

Содержание	Тип	Идентификатор
Информация по НП ошибочная	TaxPayerError[]?	TaxpayerStatusError
ИНН	String	Inn
Список ошибок	ErrorDescription[]	ErrorDescription
Код ошибки	String	ErrorCode
Текст ошибки	String	ErrorMessage

Протокол информационного обмена ПП АУСН

Информация о запрошенных НП успешная	TaxpayerStatus[]?	TaxpayerStatusInfo
ИНН	String	Inn
Фамилия контактного лица	String?	LastName
Имя контактного лица	String?	FirstName
Отчество контактного лица	String?	Patronymic
КПП Только для ЮЛ	String?	Kpp
Полное название организации (по ЕГРЮЛ) или ИП по ЕГРИП	String	Name
Дата последней постановки на учет	Date	RegistrationTime
Дата последнего снятия с учета (В случае снятия с учета)	Date?	UnregistrationTime
Дата последней государственной регистрации налогоплательщика	Date?	TaxpayerFnsRegistrationDate
Причина снятия с учета	String?	UnregistrationReason
Текущий ОКТМО	String	Oktmo
Текущий объект налогообложения: 1-доходы 2- доходы, уменьшенные на величину расходов	Integer	TaxObject



Номер телефона контактного лица	String?	Phone
Email контактного лица	String?	Email
Дата последнего обновления данных	DateTime?	UpdateTime
Дата последнего обновления контактных данных	DateTime?	ContactPersonInfoUpdateTime
Группа исключительных прав, которые в текущий момент никому не выданы	String[]?	Permissions
Коды нарушения условий применения режима АУСН  Данные актуальны на начало дня вызова метода  <u>Описание в секции “Список нарушений условий применения режима АУСН”</u>	Violation[]?	Violations
Код нарушения условий применения режима	String	ViolationCode
Текстовое описание нарушений условий применения режима	String	ViolationDescription

#### 4.2. Метод удален

#### 4.3. Обновить контактные данные по НП

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** DEFAULT

Обновляет контактные данные по налогоплательщику.

#### *Запрос (PostTaxpayerContactPersonInfoRequest)*

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН	String	Inn
Фамилия контактного лица	String?	LastName
Имя контактного лица	String?	FirstName
Отчество контактного лица	String?	Patronymic
Номер телефона контактного лица Если номер указан - то он будет проверен на корректность по регулярному выражению.	String?	Phone
Регулярное выражение: ^7\d{10} Пример: 79159550000		
Email контактного лица Если email указан - то он будет проверен на корректность по регулярному выражению.	String?	Email
Регулярное выражение: [ёЁА-ЯА-Z0-9a-za-я._%+-]+@[ёЁА-ЯА-Za-		

za-я0-9.-]+\.[ёЁА-ЯА-Za- za-я]{2,30}  Пример: test@test.ru		
---	--	--

**Ответ (PostTaxpayerContactPersonInfoResponse)**

Содержание	Тип	Идентификатор
Справочно. Статус запроса. Строка “OK”	String	Status

**4.4. Единый опросный метод (ЕОМ). Список событий**

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** нет.

Метод возвращает список доступных и не подтвержденных событий в ПП АУСН текущего информационного партнера. Данный метод является альтернативной вызова многих отдельных методов.

Метод доступен для вызова только при указании в методе PostPlatformRegistrationRequest флага EnableEventStream=True

События хранятся ограниченное время. Если они не были подтверждены в течение указанного времени, то они удаляются безвозвратно.

Минимальное время хранения события на стороне ПП АУСН - 14 календарных дней

Максимальное число событий в одном ответе - 100

После вызова метода, банк-партнер обрабатывает ответ и подтверждает принятие указанных данных методом “4.5 Единый опросный метод. Подтвердить событие”. И вызывает метод 4.4 еще раз для получения списка новых событий. Рекомендуемое время опроса - раз в 15 секунд.

Повторное чтение предыдущих событий после подтверждения методом “4.5 Единый опросный метод. Подтвердить события” невозможно.

**Запрос (GetEventStreamRequest)**

Содержание	Тип	Идентификатор
Время формирования запроса	DateTime	CreatedAt

**Ответ (GetEventStreamResponse)**

Содержание	Тип	Идентификатор
Токен, для подтверждения получения и обработки <b>всех</b> событий	String	ConfirmationToken
Список событий	EventStream []?	EventStream
Идентификатор события	String	Id
Тип события (список значений указан ниже, в детализации каждого события)	String	Type
1. <u>Данные события при отвязке пользователя от текущего партнера.</u> Поле заполняется, когда поле “Тип события” равен строке ”EventUnbound”	EventUnbound?	EventUnbound
ИНН налогоплательщика	String	Inn
Дата и время события в ПП АУСН	DateTime	CreatedAt
Код причины отвязки. Возможные значения: - MANUAL_UNBOUND - ручная отвязка через PostUnbindPartnerRequest - UNREGISTRATION - Снятие с учета - NO_BANK_ACCOUNT_NUMBER - у данного налогоплательщика более нет счета в текущем банке	String	Reason
2. <u>Данные события при привязке налогоплательщика к текущему партнеру.</u>	EventBound?	EventBound

Протокол информационного обмена ПП АУСН

Поле заполняется, когда поле “Тип события” равен строке ”EventBound”		
ИНН налогоплательщика	String	Inn
Дата и время события в ПП АУСН	DateTime	CreatedAt
Код причины привязки. Возможные значения: - REGISTRATION - банк был автоматически привязан тк поставил на учет указанного налогоплательщика - BANK_ACCOUNT_NUMBER_FOUND - у данного налогоплательщика найден счет в текущем банке - MANUAL_BOUND - ручная привязка через запрос PostBindPartnerWithInnRequest	String	Reason
3. Данные события <u>при постановке на учет</u> (GetRegistrationStatusResponse). Поле заполняется, когда поле “Тип события” равен строке ”RegistrationStatus”	EventRegistrationStatus?	EventRegistrationStatus
ID заявки	String	Id
ИНН налогоплательщика	String	Inn
Дата и время события в ПП АУСН	DateTime	CreatedAt
Результат запроса  COMPLETED - поставлен на учет подтверждена со стороны регистрирующей	String	Decision

Протокол информационного обмена ПП АУСН

подсистемы FAILED - постановка на учет		
Код причины отказа в постановке на учет (аналогично методу GetRegistrationStatusResponse)	String?	ReasonCode
Причина отказа в постановке на учет (аналогично методу GetRegistrationStatusResponse)	String?	ReasonDescription
4. Данные события <u>при снятии с учета (GetUnregistrationStatusResponse)</u> . Поле заполняется, когда поле "Тип события" равен строке "UnregistrationStatus"	EventUnregistrationStatus?	EventUnregistrationStatus
ID заявки	String	Id
ИНН налогоплательщика	String	Inn
Дата и время события в ПП АУСН	DateTime	CreatedAt
Результат запроса  COMPLETED – снятие с учета подтверждено FAILED– снятие с учета отклонено регистрирующей подсистемой	String	Status
Код причины отказа в снятии Если результат запроса = FAILED Справочник в методе GetUnregistrationStatusResponse	String?	ReasonCode
Причина отказа в снятии  Справочник в методе GetUnregistrationStatusResponse	String?	ReasonDescription

Если результат запроса = FAILED		
<p>5.  Данные события <u>при изменении группы прав</u></p> <p><u>(GetGrantedPermissionsStatusResponse)</u>.</p> Поле заполняется, когда поле “Тип события” равен строке ”EventGrantedPermissionsStatus”	EventGrantedPermissionsStatus?	EventGrantedPermissionsStatus
Код заявки на изменение набора групп прав	String	Id
Дата и время события в ПП АУСН	DateTime	CreatedAt
<p>Результат запроса</p> <p><b>Возможные значения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>COMPLETED</b> – заявка на изменение набора групп прав рассмотрена</li> <li>● <b>FAILED</b> – заявка на изменение набора групп прав отклонена</li> <li>● <b>DUPLICATED</b> – заявка отклонена по причине создания новой заявки</li> </ul>	String	Result
ИНН налогоплательщика	String	Inn
<p>Список подтвержденных групп разрешений</p> <p>См секцию “Перечень групп разрешений на действия информационного партнера от имени НП”</p>	String[]?	Permissions
Дата рассмотрения заявки НП АУСН	DateTime?	ProcessingTime

<p>6.  Данные события <u>при ошибках в передаче информации по расчету НДСЛ методом "8.1 Передача информации по расчету НДСЛ"</u>  Поле заполняется, когда поле "Тип события" равен строке "EventEmployeeInfoErrors"</p>	EventEmployeeInfoErrors?	EventEmployeeInfoErrors
<p>Уникальный идентификатор расчета НДСЛ (поле Id из PostEmployeeInfoRequest)</p>	String	Id
<p>Дата и время события в ПП АУСН</p>	DateTime?	CreatedAt
<p>Дата и время создания сведения (поле LastModifiedDate из PostEmployeeInfoRequest)</p>	DateTime	LastModifiedDate
<p>ИНН налогоплательщика</p>	String	Inn
<p>Ошибки</p>	Errors[]?	
<p>Коды ошибок:  - FSS_ERROR - ошибка передачи в ФСС  - PFR_ERROR - ошибка передачи в ПФР  - PPFL_ERROR - ошибка формирования справки формата 2НДСЛ  - OTHER_ERROR</p>	String	Code
<p>Текстовое описание ошибки</p>	String	Description
<p>7.  Данные события <u>при успешной передаче информации по расчету НДСЛ методом "8.1 Передача</u></p>	EventEmployeeInfoSuccess?	EventEmployeeInfoSuccess



<u>информации по расчету НДСЛ" во все смежные системы (ПФР, ФСС и другие)</u> Поле заполняется, когда поле "Тип события" равен строке "EventEmployeeInfoSuccess"		
Уникальный идентификатор расчета НДСЛ (поле Id из PostEmployeeInfoRequest)	String	Id
Дата и время события в ПП АУСН	DateTime	CreatedAt
Дата и время создания сведения (поле LastModifiedDate из PostEmployeeInfoRequest)	DateTime	LastModifiedDate
ИНН налогоплательщика	String	Inn
<u>8. Зарезервировано</u>		

#### 4.5. Единый опросный метод. Подтвердить события

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** нет

Метод подтверждает, список событий из метода 4.4

Метод доступен для вызова только при указании в методе PostPlatformRegistrationRequest флага EnableEventStream=True

#### ***Запрос (PostEventStreamConfirmationRequest)***

Содержание	Тип	Идентификатор
Токен, для подтверждения получения и обработки всех событий (из метода 4.4)	String	ConfirmationToken

#### ***Ответ (PostEventStreamConfirmationResponse)***

Содержание	Тип	Идентификатор
------------	-----	---------------

Протокол информационного обмена ПП АУСН

Результат обработки. Строка с текстом “OK”	String	Status
---	--------	--------

## 5. Безналичные операции

### Справочник признаков отнесения операции к налоговой базе

Код	Описание
1	Приход
2	Возврат прихода
3	Расход
4	Возврат расхода
5	Не налоговая база

### Справочник категорий операций

Код	Описание	Рекомендовано
1	Эквайринг	Да
2	Комиссия за эквайринг	Да
3	Уплата налога и задолженности по налогу	Нет
4	Уплата торгового сбора	Нет
5	Выплата физическому лицу	Да
6	Эквайринг приход	Да
7	Эквайринг возврат прихода	Да
8	Пени, штрафы и иные санкции по налогу	Нет
9	Пополнение ЕНС	Да
10	Получение дохода от продаж агентом. <u>Зарезервировано</u> . Применение после принятия поправок в законодательство	Нет
11	Комиссия и услуги агента. <u>Зарезервировано</u> . Применение после принятия поправок в законодательство	Нет

Справочник категорий операций будет дополняться по мере развития алгоритмов автоматического выявления нарушений.

### Справочник источников разметки

Код	Описание
1	Банк (автоматически)
2	Налогоплательщик
3	Зарезервировано

Справочник источников разметки будет дополняться при появлении новых возможностей по интеграции.

### 5.1. Подача информации о своей безналичной операции

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** нет.

Процедура вызывается для передачи информации о безналичных операциях по расчетным счетам непосредственно информационным партнером, проводившем данную операцию. Информация об операциях передается батчем по 50 операций в «пачке». Каждая операция должна передаваться до получения положительного подтверждения.

В случае повторной передачи информации с тем же номером документа (id) информация об операции будет обновлена. Не допускается обновление (повторная передача операции с тем же id, но с другим значением) следующих полей:

- DrawDate
- ChargeDate

Данные поля возможно передавать только при самой первой передаче операции

В случае если между передачами информации о безналичных операциях НП перестал применять АУСН, а информационный партнер еще не получил информацию об этом, то в ответ на передачу очередной порции информации о безналичных операциях информационный партнер получит в ответ ошибку, что НП больше не привязан и информация об операциях в ПП АУСН принята не будет.

ФЛК-1 проверки:

Данные проверки осуществляются в момент приема операции. Ошибка в приеме сопровождается кодом ошибки в ответе данного метода.

1. Должно быть заполнено только одно поле (или DrawDate или ChargeDate)
2. Допустимые значения для поля TaxDocDate в случае заполнения "0" или дата в формате dd.ММ.уууу
3. Существует налогоплательщик в ПП АУСН с переданным ИНН (поле "Inn")

4. Если заполнено поле "DrawDate" (Дата списания средств с р/с) - то операция считается исходящей
5. Если заполнено поле "ChargeDate" (Дата поступления средств на р/с) - то операция входящей  
В соответствии с этим вычисляется дата операции: если входящая - значением ChargeDate, исходящая - DrawDate
6. Валидация даты операции: дата операции должна входить в период нахождения НП на АУСН.
7. Проверка на обязательные поля.
8. Сумма разметки не может быть меньше суммы транзакции.

***Запрос (PostAccountOperationRequest)***

Описание	Формат	Идентификатор
ИНН НП	String	Inn
Операции по счету НП (Не более 50)	AccountOperations[]	AccountOperations
Номер документа (уникальный идентификатор в рамках данного информационного партнера и выбранного налогоплательщика для сверки и дедупликации в случае повторных загрузок)  Строка до 64 символов	String	Id
Дата и время создания разметки  Связка полей Id и LastModifiedDate определяет банковскую операцию и версию разметки.  Самой актуальной версией для каждой банковской операции считается версия с наибольшим LastModifiedDate вне зависимости от	DateTime	LastModifiedDate

Протокол информационного обмена ПП АУСН

хронологического порядка передачи данных в ПП АУСН		
Сумма платежа в рублях. В случае транзакции в иностранной валюте – передается рублевый эквивалент	Decimal	Amount
Номер платежного документа	String?	DocNo
Расчетный счет плательщика Поле обязательно для исходящей операции и необязательно для входящей	String?	PayerAccount
Дата списания средств с р/с	Date?	DrawDate
Буквенный код валюты операции по “Общероссийский классификатор валют” <b>RUB</b> по умолчанию	String?	CurrencyCode
Курс ЦБ РФ валюты на момент поступления денежных средств. Поле обязательно, если <b>currencyCode</b> не равен RUB, и недопустимо к заполнению, если <b>currencyCode</b> равен RUB.	Decimal?	ExchangeRate
Сумма в иностранной валюте. Поле обязательно, если <b>currencyCode</b> не равен RUB, и недопустимо к заполнению, если <b>currencyCode</b> равен RUB.	Decimal?	ForeignCurrencyAmount
Плательщик Поле обязательно для исходящей операции и необязательно для входящей	String?	PayerName
ИНН плательщика	String?	PayerInn

Протокол информационного обмена ПП АУСН

Кор. счет банка плательщика	String?	PayerCorrAccount
Бик банка плательщика /код SWIFT	String?	PayerBic
Название банка плательщика	String?	PayerBank
Дата поступления средств на р/с	Date?	ChargeDate
Получатель	String?	Recipient
ИНН получателя	String?	RecipientInn
Расчетный счет получателя Для входящей операции может не совпадать с AccountNumber в случае процедуры корректировки со стороны банка в случае ошибки в реквизитах	String?	RecipientAccount
Кор. счет банка получателя	String?	RecipientCorrAccount
Бик банка получателя /код SWIFT	String?	RecipientBic
Название банка получателя	String?	RecipientBank
Вид операции (условное обозначение (шифр) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях в соответствии с положением ЦБ РФ N 809-П)	String	OperationType
Уникальный идентификатор платежа Строка до 64 символов	String?	Uin
Назначение платежа	String?	PaymentPurpose
Статус составителя расчетного документа	String?	CreatorStatus
КПП плательщика	String?	PayerKpp
КПП получателя	String?	RecipientKpp
Показатель кода бюджетной классификации	String?	Kbk
Код ОКТМО территории, на которой мобилизуются денежные средства от	String?	Oktmo



Протокол информационного обмена ПП АУСН

уплаты налога, сбора и иного платежа		
Показатель основания налогового платежа	String?	TaxEvidence
Показатель налогового периода	String?	TaxPeriod
Показатель номера документа	String?	TaxDocNumber
Показатель даты документа	String?	TaxDocDate
Расчетный счет организации	String	AccountNumber
Код источника разметки (справочник выше)	Integer?	SpecificSource
Информация о разметке банковской транзакции	SpecificItem[]	Specifics
Код признака отнесения операции к налоговой базе	Integer	OperationTaxbaseCode
Код категории операции (справочник выше)	Integer?	OperationCategory
Сумма в иностранной валюте. Поле обязательно, если <b>currencyCode</b> самой транзакции не равен RUB и недопустимо к заполнению если <b>currencyCode</b> равен RUB.  Разделитель целой и дробной части - точка.  К примеру 10.25 - это десять рублей и 25 копеек	Decimal?	ForeignCurrencyAmount
Сумма в рублях.  В случае операции в иностранной валютой, указывается соответствующая сумма в рублях. Значение	Decimal	Amount

<p>должно быть со знаком плюс и отлично от 0.</p> <p>Разделитель целой и дробной части - точка.</p> <p>К примеру 10.25 - это десять рублей и 25 копеек</p>		
--	--	--

**Ответ (PostAccountOperationResponse)**

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН НП	String	Inn
Статусы по обработке операций НП	OperationStatuses []	OperationStatuses
Номер документа (уникальный идентификатор)	String	Id
<p>Код статуса операции</p> <p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>OK</b>, в случае успешного выполнения</li> <li>● <b>FAILED</b></li> </ul>	String	StatusCode
<p>Ошибки в приеме документа</p> <p>Если StatusCode=FAILED, то в данном поле содержится список ошибок валидации (ФЛК).</p>	RefusalToAccept[]?	RefusalToAccept
Код ошибки (справочник “Ошибки в приеме безналичных операций” ниже)	String	ReasonCode
Описание ошибки (справочник “Ошибки в приеме безналичных операций” ниже)	String	ReasonDescription

Ошибки в приеме безналичных операций, за исключением “Общие коды ошибок для всех ответов”

№	Код ошибки в приеме (ReasonCode)	Описание (ReasonDescription)	Примечание
1	EMPTY_DRAW_AND_CHARGE_DATE	Не заполнена дата списания и поступления	
2	WRONG_OPERATION_TYPE	Неподдерживаемый тип платежного документа	
3	EMPTY_OPERATION_TYPE	Пустой тип платежного документа	
4	EMPTY_ID	Пустой номер документа	
5	EMPTY_ACCOUNT_NUMBER	Пустой расчетный счет организации	
6	EMPTY_AMOUNT	Пустая сумма платежа	
7	EMPTY_SPECIFIC_ITEM	Пустая разметка банковской транзакции	
8	REQUEST_VALIDATION_ERROR	Произошла ошибка валидации данных	

Пример разметки эквайринга:

```

<AccountOperations>
  <Specifics>
    <Amount>1000</Amount>
    <OperationTaxbaseCode>5</OperationTaxbaseCode>
    <OperationCategory>1</OperationCategory>
  </Specifics>
  <Specifics>
    <Amount>13</Amount>
  
```

```
<OperationTaxbaseCode>3</OperationTaxbaseCode>  
<OperationCategory>2</OperationCategory>  
</Specifics>  
  
<Id>77377199</Id>  
<Uin>248887</Uin>  
<Amount>987</Amount>  
</AccountOperations>
```

Пояснение к разметке выше:

- 1000 рублей - не налоговая база (5), эквайринг (1)
- 13 рублей - расход (3), комиссия за эквайринг (2)

Эквайринг мы не считаем налоговой базой, так как он будет учтен по чекам ККТ. Комиссия за обработку эквайринга относится к расходам.

## 5.2. Отмена безналичной операции текущего партнера

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** нет

Отменить операцию другого информационного партнера нельзя.  
Отмененную операцию в дальнейшем нельзя восстановить, изменить, повторно отменить.

### *Запрос (PostAccountOperationCancelRequest)*

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН	String	Inn
Список ID операций (Не более 100)	String[]	DocumentIds

### *Ответ (PostAccountOperationCancelResponse)*

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН	String	Inn
Список статусов выполнения операции	OperationCancelStatus[]	OperationCancelStatuses
ID операции	String	Id
Код статуса операции  Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>● ОК, в случае успешного выполнения</li> <li>● NOT_FOUND - операция с указанным ID не найдена у данного партнера. Ошибка может быть если исходная операция еще не была передана, либо она в процессе</li> </ul>	StatusCode	

Протокол информационного обмена ПП АУСН

<p>сохранения ПП АУСН. Требуетя повторить операцию чуть позднее</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ALREADY_CANCELED - операция уже отменена</li> </ul>		
<p>Описание статуса операции Обязательно, если “Код статуса операции” отличен от ОК.</p>	<p>String?</p>	<p>StatusMessage</p>

### 5.3. Подача банковской выписки

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** нет

Данные, передаваемые в методе являются альтернативой передачи банковских операций методом “5.1 Подача информации о своей безналичной операции”

Метод требует подписи КЭП банка.

Входным параметром является XML, расширяющий формат XSD версии 2.3.2 банковской выписки от DirectBank (1С), который доступен по ссылке [https://github.com/1C-Company/DirectBank/blob/master/doc/xsd-scheme/1C-Bank\\_Statement.xsd](https://github.com/1C-Company/DirectBank/blob/master/doc/xsd-scheme/1C-Bank_Statement.xsd)

Пояснения к формату 1С:

- в формате DirectBank (1С) есть поле id (ID платежного документа в банке - Уникальный идентификатор). Согласно формату 1С это уникальный ID в рамках банка. Расширенный формат в данном документе следует этому же правилу
- пустую выписку (если нет операций) передавать не требуется

Расширения к формату DirectBank:

- добавляется разметка банковской операции - структура “AusnDetails” (аналогичную методу “5.1 Подача информации о своей безналичной операции”). Правила разметки операций совпадают с описанными для метода 5.1 Подача информации о своей безналичной операции.

Поля из формата DirectBank, которые не могут быть переданы со стороны банка в соответствии с законопроектом так как не являются данными о банковской упразднены (допустимы, но опциональны к передаче со стороны банков):

- OpeningBalance (Остаток на счете на начало периода)
- TotalDebits (Общая сумма документов по дебету счета)
- TotalCredits (Общая сумма документов по кредиту счета)
- ClosingBalance (Остаток на счете на конец периода)
- Stamp (Данные штампа банка по каждому платежному документу)
- Stamp (Данные штампа банка по выписке в целом)

Процедура вызывается для передачи информации о безналичных операциях непосредственно информационным партнером, проводившем данную операцию

В случае повторной передачи информации с тем же номером документа (id) информация об операции будет обновлена. Самой актуальной версией для каждой банковской операции считается версия с наибольшим LastModifiedDate вне зависимости от хронологического порядка передачи данных в ПП АУСН

Не допускается обновление (повторная передача операции в составе выписки с тем же id, но с другим значением) следующих полей:

- date (дата операции. структура OperationInfo)

Данные поля возможно передавать только при самой первой передаче операции в составе выписки

В случае если между передачами информации о безналичных операциях НП перестал применять АУСН, а информационный партнер еще не получил информацию об этом, то в ответ на передачу очередной порции информации о безналичных операциях информационный партнер получит в ответ ошибку, что НП больше не привязан и информация об операциях в ПП АУСН принята не будет.

В соответствии Указанием Банка России от 29 декабря 2008 г. N 2161-У мемориальный ордер не может быть использован в качестве расчетного



документа. В случае наличия в формате DirectBank типа платежного документа MemOrder, будет возвращена ошибка приема сведений.

***Запрос (PostExtendedStatementRequest)***

Идентификатор	Тип	Содержание
Statement ... поля из формата DirectBank (1С) ...	Statement	Банковская выписка
AusnDetails	AusnDetails (включается в тип DirectBank: DirectPayment DataType)	Дополнительная информация по всей банковской операции, включая отдельные доопределения
CurrencyCode	String?	Буквенный код валюты операции по “Общероссийский классификатор валют” <b>RUB</b> по умолчанию
LastModifiedDate	DateTime	Дата и время создания разметки  Связка полей Id и LastModifiedDate определяет банковскую операцию и версию разметки.  Самой актуальной версией для каждой банковской операции считается версия с наибольшим LastModifiedDate вне зависимости от хронологического порядка передачи данных в ПП АУСН

Протокол информационного обмена ПП АУСН

ExchangeRate	Decimal?	Курс ЦБ РФ валюты на момент поступления денежных средств.
ForeignCurrencyAmount	Decimal?	Сумма в иностранной валюте всей операции
SpecificSource	Integer?	Код источника разметки
Specifics	SpecificItem[]	Информация о разметке банковской транзакции
ForeignCurrencyAmount	Decimal?	Сумма в иностранной валюте. Поле обязательно, если currencyCode самой транзакции не равен RUB и недопустимо к заполнению если currencyCode равен RUB. Разделитель целой и дробной части - точка.
Amount	Decimal	Сумма в рублях. В случае операции в иностранной валютой, указывается соответствующая сумма в рублях. Значение должно быть со знаком плюс и отлично от 0. Разделитель целой и дробной части - точка.
OperationCategory	Integer?	Категория операции
OperationTaxbaseCode	Integer	Код признака отнесения операции к налоговой базе

Пример запроса на документ “PayDocRu” в конце документа, во вложении

**Ответ (PostExtendedStatementResponse)**

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН	String	Inn
Статусы по обработке операций НП	OperationStatuses []	OperationStatuses
Номер документа (уникальный идентификатор)	String	Id
Код статуса операции  Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>OK</b>, в случае успешного принятия операции</li> <li>● <b>FAILED</b>, если возникли ошибки.</li> </ul>	String	StatusCode
Ошибки в приеме документа  Если StatusCode=FAILED, то в данном поле содержится список ошибок валидации (ФЛК).	RefusalToAccept []?	RefusalToAccept
Код ошибки (справочник “Ошибки в приеме безналичных операций”)	String	ReasonCode
Причина ошибки (справочник “Ошибки в приеме безналичных операций”)	String	ReasonDescription

## 6. Информация о начислениях налога

Банки-партнеры могут производить пополнение счета ЕНС на сумму рассчитанного налога АУСН и НДФЛ.

Для пополнения счета ЕНС на сумму налога АУСН партнер должен запросить, а пользователь должен предоставить информационному партнеру соответствующую группу прав. Данная группа прав может быть выдана только одному информационному партнеру.

В случае если информационный партнер запрашивает право на пополнение счета ЕНС на сумму налога АУСН у пользователя, он должен в полном объеме поддерживать функционал по проведению уплаты.

Партнер должен контролировать сохранность ранее полученной группы прав. В случае отзыва налогоплательщиком данной группы прав, информационный партнер обязан уведомить НП о невозможности исполнения обязательства по уплате налога (в случае, если НП все еще подключен к информационному партнеру).

Сведения о задолженности и пене не ведутся отдельно для налогов АУСН и НДФЛ.

В приложении информационного партнера при реализации функций уплаты налога должно быть предусмотрено:

- 1) Описание сроков начисления и порядка уплаты налога АУСН в продукте партнера;
- 2) Функционал по проведению уплаты;
- 3) Информирование пользователя о необходимости уплаты налога, наличии отрицательного сальдо ЕНС;
- 4) Методы, в достаточном объеме побуждающие пользователя уплачивать налог (информеры, баннеры, рассылки, оповещения и прочее).

Приложение информационного партнера при наступлении срока уплаты налога АУСН при помощи метода «7.5 Получение реквизитов на пополнение счета ЕНС» получает сведения о реквизитах для уплаты. Запрос должен

выполняться только в случае наличия разрешения со стороны НП АУСН на выполнение таких действий от его имени.

6.1. Метод удален

6.2. Метод удален

6.3. Получение информации о неуплаченных налоговых начислениях.

Версия 2

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** AGGREGATES

Процедура вызывается для получения информации о текущих **незакрытых** налоговых начислениях, которые были выставлены АУСН. Если начисления были выставлены иной начисляющей системой, то данные не будут отражены.

По тем начислениям, которые были отправлены в ПП РСБ, но для которых еще не наступил срок уплаты поля

- Сумма уплаченная (зачтено по начислению)
- Остаток к уплате (остаток неуплаченной суммы)

не имеют смысла и не заполнены, так как отражение уплаты по начислению может производиться только после наступления срока уплаты или ручного проведения начисления инспектором.

Метод отдает только положительные по сумме начисления. Корректировки на уменьшение меняют остаток к уплате у исходного начисления (ACCRUED) либо у корректировки на увеличение (ACCRUED\_CORRECTION). Поэтому они не нуждаются в оплате.

***Запрос (GetBalanceAccountV2Request)***

Содержание	Тип	Идентификатор
Список ИНН (не более 100)	String[]	Inn

***Ответ (GetBalanceAccountV2Response)***

Содержание	Тип	Идентификатор
------------	-----	---------------

Протокол информационного обмена ПП АУСН

Информация по НП ошибочная	TaxPayerError[]?	TaxReportsError
ИНН	String	Inn
Список ошибок	ErrorDescription[]	ErrorDescription
Код ошибки	String	ErrorCode
Текст ошибки	String	ErrorMessage
Информация по НП успешная	TaxReports[]?	TaxReports
ИНН	String	Inn
Список налоговых начислений по налогу АУСН	AusnTaxReport[]?	AusnTaxReport
Идентификатор начисления налога АУСН в ПП АУСН	Long	TaxChargeId
Тип начисления: <b>ACCRUED</b> - Налог <b>ACCRUED_CORRECTION</b> – Корректировка на увеличение	String	GroupTypeCode
Сумма начисления	Decimal	Amount
Срок оплаты	Date	DueDate
Показатель налогового периода - год (YYYY)	Integer	TaxPeriodYear
Показатель налогового периода – месяц	Integer	TaxPeriodMonth
Дата/Время создания	DateTime	CreationDate
Сумма уплаченная (зачтено по начислению)  Для:  1. первого начисления и корректировок на увеличение:  Amount = этому полю если начисление	Decimal?	PaidSum

<p>полностью уплачено (зачтено).</p> <p>Положительная сумма отличная от нуля = если начисление не полностью уплачено (зачтено)</p> <p>Сумма может быть зачтена без фактической оплаты, а за счет корректировок на уменьшение в этом же периоде</p> <p><b>2.</b> Поле=null, если начисление не было проведено в ПП РСБ</p>		
<p>Остаток к уплате (остаток неуплаченной суммы)</p> <p>Для:</p> <p><b>1.</b> первого начисления и корректировок на увеличение:</p> <p>Положительная сумма отличная от нуля = если начисление не полностью уплачено (зачтено)</p> <p>Сумма может быть зачтена без фактической оплаты, а за счет корректировок на</p>	<p>Decimal?</p>	<p>BalanceSum</p>

<p>уменьшение в этом же периоде</p> <p><b>2.</b> Поле=null, если начисление не было проведено в ПП РСБ</p>		
<p>Признак проведения начисления в ПП РСБ:</p> <p>0 - начисление еще не проведено в ПП РСБ</p> <p>1 - начисление проведено в ПП РСБ. То есть, в полях PaidSum и BalanceSum указаны суммы. Также данное начисление повлияло на общее сальдо ЕНС</p>	Integer	ActionIsBuf
<p>Информация по расчету налога</p>	<p>Estimations (объект из структуры Estimations в методе GetTaxCalculationResponse)</p>	Estimation

#### 6.4. Получение истории налоговых начислений. Версия 2

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** AGGREGATES

Процедура вызывается для получения информации о переданных ПП АУСН в ПП РСБ начислениях



**Запрос (GetTaxChargeHistoryV2Request)**

Содержание	Тип	Идентификатор
Список ИНН (не более 100)	String[]	Inn
Год	Integer?	Year

**Ответ (GetTaxChargeHistoryV2Response)**

Содержание	Тип	Идентификатор
Информация по НП ошибочная	TaxPayerError[]?	TaxReportsError
ИНН	String	Inn
Список ошибок	ErrorDescription[]	ErrorDescription
Код ошибки	String	ErrorCode
Текст ошибки	String	ErrorMessage
Информация по НП успешная	TaxReports[]?	TaxReports
ИНН	String	Inn
Список налоговых начислений по налогу АУСН	AusnTaxReport[]?	AusnTaxReport
Идентификатор начисления налога АУСН в ПП АУСН	Long	TaxChargeId
Тип начисления: <b>ACCRUED</b> - Налог <b>ACCRUED_CORRECTI ON</b> – Корректировка на увеличение <b>REDUCED_CORRECTI ON</b> - Корректировка на уменьшение	String	GroupTypeCode
Сумма начисления (положительная для корректировки на уменьшение)	Decimal	Amount
Срок оплаты	Date	DueDate
Показатель налогового периода - год (YYYY)	Integer	TaxPeriodYear

Показатель налогового периода – месяц	Integer	TaxPeriodMonth
Дата/Время создания	DateTime	CreationDate
<p>Сумма уплаченная (зачтено по начислению)</p> <p>Для:</p> <p>1. первого начисления и корректировок на увеличение:</p> <p>Amount = этому полю, если начисление полностью уплачено (зачтено).</p> <p>Положительная сумма, отличная от нуля = если начисление не полностью уплачено (зачтено)</p> <p>Сумма может быть зачтена без фактической оплаты, а за счет корректировок на уменьшение в этом же периоде</p> <p>2. Поле=null, если начисление не было проведено в ПП РСБ</p>	Decimal?	PaidSum
<p>Остаток к уплате (остаток неуплаченной суммы)</p> <p>Для:</p> <p>1. первого начисления и корректировок на увеличение:</p>	Decimal?	BalanceSum

Протокол информационного обмена ПП АУСН

<p>Положительная сумма отличная от нуля = если начисление не полностью уплачено (зачтено)</p> <p>Сумма может быть зачтена без фактической оплаты, а за счет корректировок на уменьшение в этом же периоде</p> <p><b>2.</b> Поле=null, если начисление не было проведено в ПП РСБ</p>		
<p>Признак проведения начисления в ПП РСБ:</p> <p>0 - начисление еще не проведено в ПП РСБ</p> <p>1 - начисление проведено в ПП РСБ. То есть в полях PaidSum и BalanceSum указаны суммы. Также данное начисление повлияло на общее сальдо ЕНС</p>	<p>Integer</p>	<p>ActionIsBuf</p>
<p>Информация по расчету налога</p>	<p>Estimations (объект из структуры Estimations в методе GetTaxCalculation Response)</p>	<p>Estimation</p>

## 7. Информация об уплате налога

7.1. Метод удален

7.2. Метод удален

7.3. Получение реквизитов на уплату страховых взносов на ОСС

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** TAXES

Процедура вызывается для получения атрибутов для формирования платежных поручений на уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование (ОСС) от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

### *Запрос (GetOSSPaymentDetailsRequest)*

Содержание	Тип	Идентификатор
Список ИНН (до 100)	String[]	Inn
Месяц	Integer	Month
Год	Integer	Year

### *Ответ (GetOSSPaymentDetailsResponse)*

Содержание	Тип	Идентификатор
Информация по НП ошибочная	TaxPayerError[]?	PaymentDetailsError
ИНН	String	Inn
Список ошибок	ErrorDescription[]	ErrorDescription
Код ошибки	String	ErrorCode
Текст ошибки	String	ErrorMessage
Информация по НП успешная	PaymentDetailsList[]?	PaymentDetailsList
ИНН	String	Inn
Вид платежа	String?	Field5PaymentType

Протокол информационного обмена ПП АУСН

ИНН плательщика	String	PayerInn
КПП плательщика	String?	PayerKpp
Наименование плательщика	String	PayerName
ИНН получателя	String	RecipientInn
КПП получателя	String	RecipientKpp
Наименование получателя	String	Recipient
Счет получателя в банке	String	RecipientAccount
БИК банка получателя	String	RecipientBankBik
Корреспондентский счет банка получателя	String	RecipientBankAccount
Наименование банка получателя	String	RecipientBank
Вид операции (Значение «01»)	String	OperationType
Очередность платежа	String	PaymentOrder
Назначение платежа	String	PaymentPurpose
Статус составителя расчетного документа (поле 101), принимает значение 08	String	PayerStatus
КБК (код бюджетной классификации)	String	Kbk
Код ОКТМО	String	Oktmo
Основание платежа (поле 106) Для поля существует фиксированный набор значений.	String	Field106PaymentReason
Показатель налогового периода (поле 107). Поле заполняется в зависимости от основания платежа (106).	String	Field107PaymentReason
Тип платежа (поле 110).	String?	Field110PaymentType

Номер документа (поле 108)	String	Field108DocumentNumber
Дата документа (поле 109) Дата или "0"	String	Field109DocumentDate
Сумма	Decimal	Amount

#### 7.4. Получение информации о сальдо ЕНС

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** DEFAULT

Процедура вызывается для получения информации о текущем состоянии ЕНС. Если данных по налогоплательщику нет (сальдо), то в ответе в структуре ENSBalance[] данный налогоплательщик не вернется.

#### *Запрос (GetENSBalanceRequest)*

Содержание	Тип	Идентификатор
Список ИНН (не более 1000)	String[]	Inn

#### *Ответ (GetENSBalanceResponse)*

Содержание	Тип	Идентификатор
Информация по НП ошибочная	TaxPayerError[]?	ENSBalanceError
ИНН	String	Inn
Список ошибок	ErrorDescription[]	ErrorDescription
Код ошибки	String	ErrorCode
Текст ошибки	String	ErrorMessage
Информация по НП успешная	ENSBalance[]?	ENSBalance
ИНН	String	Inn
Состояние ЕНС налогоплательщика	LkEns?	LkEns
Сальдо ЕНС. Отдается только когда отрицательное.	Decimal?	SaldoEns

В остальных случаях не передается		
Дата последнего изменения. Дата и время	DateTime	DateChange

### 7.5. Получение реквизитов на пополнение счета ЕНС

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** не требуется

Процедура вызывается для получения атрибутов для формирования платежных поручений на пополнение ЕНС

#### *Запрос (GetENSRequisitesRequest)*

Содержание	Тип	Идентификатор
Список ИНН (не более 1000)	String[]	Inn

#### *Ответ (GetENSRequisitesResponse)*

Содержание	Тип	Идентификатор
Информация по НП ошибочная	TaxPayerError[]?	ENSRequisiteError
ИНН	String	Inn
Список ошибок	ErrorDescription[]	ErrorDescription
Код ошибки	String	ErrorCode
Текст ошибки	String	ErrorMessage
Информация по НП	ENSRequisite[]?	ENSRequisite
ИНН	String	Inn
(Поле: 101)  Информация, идентифицирующая плательщика средств, получателя средств и	String	Field101

Протокол информационного обмена ПП АУСН

платеж (Статус плательщика)		
(Поле: 8) Плательщик	String	Field8
(Поле: 102) КПП плательщика	String?	Field102
(Поле: 61) ИНН получателя	String	Field61
(Поле: 103) КПП получателя	String	Field103
(Поле: 13) Наименование банка получателя средств	String	Field13
(Поле: 14) БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)	String	Field14
(Поле: 15) № счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)	String	Field15
(Поле: 16) Получатель	String	Field16
(Поле: 17) Номер казначейского счета	String	Field17
(Поле: 22)	String	Field22



Код (УИП)		
(Поле: 24) Назначение платежа	String	Field24
(Поле: 104) КБК	String	Field104
(Поле: 105) ОКТМО	String	Field105
(Поле: 106) Основание платежа	String	Field106
(Поле: 107) Налоговый период	String	Field107
(Поле: 108) Номер документа основания платежа	String	Field108
(Поле: 109) Дата документа основания платежа	String	Field109

## 8. Отчеты по сотрудникам

### 8.1. Передача информации по расчету НДФЛ

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** нет

Процедура вызывается для передачи в ПП АУСН данных по расчету НДФЛ сотрудникам НП.

В случае изменения информации метод требуется вызвать повторно.

Не допускается обновление (повторная передача операции с тем же Id), но с другим значением:

- PaymentDate

Данные поля возможно передавать только при самой первой передаче информации по расчету НДСЛ

Требуется отслеживать ошибки в обработке расчета через ЕОМ (метод 4.4 Единый опросный метод (ЕОМ). Список событий”) для получения информации об ошибках, найденных после успешного приема расчета НДСЛ.

Банкам рекомендуется проверять корректность СНИЛС на контрольное число перед отправкой

При передаче информации о связке с безналичной операцией (поле BankOperationId):

- операция с соответствующим BankOperationId должна иметь “дату операции” (drawDate/chargeDate для метода 5.1; поле date для 5.3) равной полю “PaymentDate” данного метода. Иными словами, дата безналичной операции должна быть равной “Дата фактического перечисления” у “информации по расчету НДСЛ”
- При этом, передача информации о безналичной операции может быть выполнена после “Передачи информации по расчету НДСЛ”

Полный список проверок форматно-логического контроля (ФЛК) расчетов НДСЛ приведен в Приложении 2.

### ***Запрос (PostEmployeeInfoRequest)***

Описание	Формат	Идентификатор
Сведения о выплатах в сторону физических лиц	EmployeeInfos[]	EmployeeInfos
Уникальный идентификатор расчета НДСЛ	String	Id
Дата и время создания сведения Связка полей Id и LastModifiedDate определяет версию сведений. Самой актуальной версией считается версия с наибольшим LastModifiedDate вне зависимости от хронологического порядка передачи данных в ПП АУСН	DateTime	LastModifiedDate

Протокол информационного обмена ПП АУСН

<p>Номер документа безналичной операции (уникальный идентификатор, передаваемый методами 5.1 и 5.3)</p> <p>Несколько разных расчетов (уникальные Id) не могут ссылаться на один “Номер документа безналичной операции” (BankOperationId)</p>	String?	BankOperationId
Дата фактического перечисления	Date	PaymentDate
ИНН НП (налогового агента)	String	Inn
Сведения о реорганизованной (ликвидированной) организации, за которую производятся выплаты физическим лицам	ReorganizationInfo?	ReorganizationInfo
Код формы реорганизации (ликвидации)	Decimal	Code
ИНН реорганизованной (ликвидированной) компании	String	Inn
КПП реорганизованной (ликвидированной) компании	String	Kpp
Сведения по сотрудникам	Employees[ ]	Employees
ИНН работника	String?	EmployeeInn
СНИЛС работника	String	Snils
Фамилия работника	String	LastName
Имя работника	String	FirstName
Отчество работника	String?	Patronymic
Дата рождения работника	Date	Birthdate
Гражданство - код страны	String	Citizenship
Пол работника: 1 - мужской 2 - женский	Integer	Gender
Код вида документа, удостоверяющего личность (Аналогично сервису <a href="https://service.nalog.ru/inn.do">https://service.nalog.ru/inn.do</a> )	String	DocumentTypeCode
Серия и номер документа	String	DocumentNumber

(Формат заполнения описан в Приложении 3)		
Сведения о доходах и соответствующих вычетах	EmployeeIncomeInfo []	EmployeeIncomeInfo
Месяц, за который перечисляется выплата	Short	PaymentCalculationMonth
Год, за который перечисляется выплата	Short	PaymentCalculationYear
Код выплаты	String	PaymentCode
Сумма выплаты	Decimal	PaymentAmount
Сведения о вычетах	DeductionsInfo[]?	DeductionsInfo
Код вычета	String	Code
Сумма вычета	Decimal	Amount
Выплаты, не подлежащая обложению страховыми взносами	UninsuredPaymentInfo[]?	UninsuredPaymentInfo
Код выплаты, не подлежащей обложению страховыми взносами	String	Code
Сумма выплаты, не подлежащей обложению страховыми взносами	Decimal	Amount
Сумма НДФЛ исчисленная	Decimal	CalculatedTaxAmount
Сумма НДФЛ удержанная	Decimal	WithholdTaxAmount
Сумма НДФЛ перечисленная	Decimal	PaidTaxAmount

**Ответ (PostEmployeeInfoResponse)**

Содержание	Тип	Идентификатор
Ответ	EmployeeInfoResponse[]	EmployeeInfoResponse
ИНН ИП (справочно)	String	Inn
Уникальный идентификатор расчета НДФЛ	String	Id
Код статуса операции подачи отчета  Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>● ОК, в случае успешного выполнения</li> <li>● <b>FAILED</b></li> </ul>	String	StatusCode

Протокол информационного обмена ПП АУСН

Ошибки в приеме документа (не пустое, если StatusCode=FAILED)	RefusalToAccept[]?	RefusalToAccept
Код причины отказа в приеме (справочник “Ошибки в приеме информации по расчету НДСЛ” ниже)	String	ReasonCode
Причина отказа в приеме (справочник “Ошибки в приеме информации по расчету НДСЛ” ниже)	String	ReasonDescription

Ошибки в приеме информации по расчету НДСЛ за исключением “Общие коды ошибок для всех ответов”

№	Код ошибки в приеме (ReasonCode)	Описание (ReasonDescription)	Примечание
1	WRONG_PAYMENT_CODE	Коды выплаты или код вычета некорректен	При применении АУСН используется свой справочник кодов выплат
2	WRONG_DEDUCTION_CODE	Код вычета некорректен	При применении АУСН используется свой справочник кодов вычетов
3	REQUEST_VALIDATION_ERROR	Произошла ошибка валидации данных. %Текстовое описание ошибки%	

## 8.2. Метод удален.

## 9. Работа с оповещениями НП АУСН

ФНС России через оповещения уведомляет НП АУСН о важных событиях. Данные оповещения должны в обязательном порядке транслироваться через приложения информационных партнеров клиентам. Выставления статуса сообщения как доставленного (9.2) полностью лежит на информационном партнере, в то время как статусы о том, что сообщение прочитано (9.3) или заархивировано (9.4) являются статусами, за которые отвечает уже непосредственно налогоплательщик.

Сценарий работы с оповещениями должен быть примерно следующим:

1. Информационный партнер получает оповещения с помощью метода «9.1 Получение списка оповещений для НП АУСН».
2. НП входит в ЛК информационного партнера и при этом видит оповещение сразу или видит, что у него имеются новые оповещения. Только после этого можно считать оповещение доставлено НП. После этого информационный партнер вызывает метод «9.2. Отметка оповещения как доставленного НП» и передает идентификаторы тех оповещений, которые были доставлены.
3. Далее налогоплательщик может читать оповещения или архивировать, при этом информационный партнер транслирует данные статусы с помощью методов 9.3 и 9.4.

### Справочник типов оповещений

Код	Описание
REGISTRATION	Постановка на учет АУСН
FINAL_TAX_CHARGE	Уведомление о рассчитанном налоге
PARTNER_GRANT_REQUEST_ACESS	Запрос информационным партнером на привязку / запрос разрешений

Протокол информационного обмена ПП АУСН

PARTNER_GRANT_APPROVE	Запрос на привязку информационным партнером был одобрен НП
PARTNER_UNBOUND	Информационный партнер был отвязан
UNREGISTRATION	Снятие с АУСН
CSN_VIOLATION	Уведомление о результатах проверки на соответствие требованиям АУСН
INSPECTOR_MESSAGE	Уведомление от имени инспектора
NDFL_REPORT_ERROR	Уведомление об ошибках в переданном расчете НДС
KKT_ERROR	Уведомление об ошибках в переданных чеках ККТ
AUSN_VIOLATION	Уведомление о результатах проверки на соответствие требованиям АУСН
REGISTRATION_REJECT	Отказ в постановке на учет АУСН в случае повторной постановки
REGISTRATION_CANCEL	Отмена постановки на учет АУСН в случае повторной постановки
REGISTRATION_CANCEL_REJECT	Отказ в отмене постановки на учет АУСН в случае повторной постановки
UNREGISTRATION_CANCEL	Отмена снятия с АУСН
UNREGISTRATION_REJECT	Отказ в снятии с АУСН
UNREGISTRATION_CANCEL_REJECT	Отказ в отмене снятия с АУСН

TAX_OBJECT_CHANGE	Изменение объекта налогообложения
TAX_OBJECT_CHANGE_REJECT	Отказ в изменении объекта налогообложения
TAX_OBJECT_CHANGE_CANCEL	Отмена изменения объекта налогообложения
TAX_OBJECT_CHANGE_CANCEL_REJECT	Отказ в отмене изменения объекта налогообложения
FSS_DATA_REQUEST	Запрос сведений СФР
AUSN_INSPECTOR_UNREGISTRATION	Уведомление об утрате права на применение специального налогового режима АУСН
USN_VIOLATION_PARTNER	Уведомление о наличии счета не в банке партнере
AUSN_VERIFICATION_REPORT	Сообщение о результатах автоматической проверки разметки банковских операций
AUSN_MESSAGE	Иное оповещение

Список оповещений неполный и может меняться без изменения версии протокола. Если банк получает оповещение с неизвестным ему кодом, то такое оповещение должно обрабатываться аналогично оповещению “Иное оповещение”.



### 9.1. Получение списка оповещений для НП

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** DEFAULT

#### *Запрос (GetNotificationsRequest)*

Содержание	Тип	Идентификатор
Список запросов (Не более 1000 штук)	NotificationsRequest[]	NotificationsRequest
ИНН НП	String	Inn
Показывать прочитанные (По умолчанию – нет)	Boolean?	GetAcknowledged
Показывать заархивированные (По умолчанию – нет)	Boolean?	GetArchived
Offset для запроса	Long?	Offset
Максимальное количество записей в ответе	Long?	Limit
Показывать только уведомления, созданные позже указанной даты	DateTime?	CreatedDateFrom
Показывать только уведомления, созданные до указанной даты	DateTime?	CreatedDateTo

#### *Ответ (GetNotificationsResponse)*

Содержание	Тип	Идентификатор
------------	-----	---------------

Протокол информационного обмена ПП АУСН

Информация по НП ошибочная	TaxPayerError[ ]?	NotificationsError
ИНН	String	Inn
Список ошибок	ErrorDescription[]	ErrorDescription
Код ошибки	String	ErrorCode
Текст ошибки	String	ErrorMessage
Список оповещений по НП успешная	NotificationsResponse[]?	NotificationsResponse
ИНН	String	Inn
Есть ли еще записи по фильтру (limit, offset)	Boolean	HasMore
Список оповещений	Notifications[]?	Notifications
Идентификатор сообщения в рамках одного НП	String	MessageId
Заголовок	String	Header
Сообщение в формате Markdown.  В целях безопасности все внешние ссылки, при наличии, указываются по протоколу https (без http)  К примеру [Сайт ФНС России](https://nalog.ru)	String	Message
Короткое сообщение для PUSH-уведомлений и иных каналов доставки, не поддерживающих отображение в формате Markdown/HTML	String?	ShortMessage
Тип оповещения	String	NotificationType

Протокол информационного обмена ПП АУСН

(справочник “Справочник типов оповещений”)		
<p>Статус оповещения:</p> <p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● UNACKNOWLEDGE D –не прочитанное оповещение</li> <li>● ACKNOWLEDGED – прочитанное оповещение</li> <li>● ARCHIVED – оповещение, отправленное в архив</li> </ul>	String	NotificationStatus
<p>Время создания оповещения в ПП АУСН.</p>	DateTime	CreationDateTime
<p>Время последнего обновления сообщения (прочтения или другая операция)</p>	DateTime?	LastUpdateDateTime
<p>Метаинформация по вложениям</p>	AttachmentsMeta[]?	AttachmentsMeta
<p>Идентификатор вложения</p>	String	Id
<p>Название файла с расширением</p>	String	Name

## 9.2. Отметка оповещения как доставленного НП

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** DEFAULT

### *Запрос (PostNotificationsDeliveredRequest)*

Содержание	Тип	Идентификатор
Список НП и оповещений, которые были доставлены (не более 1000 элементов)	NotificationsActionRequest[]	NotificationList
ИНН НП	String	Inn
Список идентификаторов оповещений в рамках одного НП	String[]	MessageIdList

### *Ответ (PostNotificationsDeliveredResponse)*

Содержание	Тип	Идентификатор
Статус запроса Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>● ОК – оповещения помечены как доставленные</li> <li>● НОК – оповещения не помечены как доставленные. Необходимо попробовать повторить операцию</li> </ul>	String	Status
Информация по НП ошибочная	TaxPayerError[]?	NotificationsDeliveredError

Протокол информационного обмена ПП АУСН

ИНН	String	Inn
Список ошибок	ErrorDescription[]	ErrorDescription
Код ошибки	String	ErrorCode
Текст ошибки	String	ErrorMessage

### 9.3. Отметка оповещения как прочитанного

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** DEFAULT

Процедура вызывается после того, как оповещение прочитано НП.

#### *Запрос (PostNotificationsAckRequest)*

Содержание	Тип	Идентификатор
Список НП и оповещений, которые были прочитаны (не более 1000)	NotificationsActionRequest[]	NotificationList
ИНН НП	String	Inn
Список идентификаторов оповещений в рамках одного НП	String[]	MessageIdList

#### *Ответ (PostNotificationsAckResponse)*

Содержание	Тип	Идентификатор
Статус запроса  Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>● ОК – оповещения помечены как прочитанные</li> <li>● NOK – оповещения не помечены как прочитанные. Необходимо попробовать повторить операцию</li> </ul>	String	Status
Информация по НП ошибочная	TaxPayerError[]?	NotificationsAckError

Протокол информационного обмена ПП АУСН

ИНН	String	Inn
Список ошибок	ErrorDescription[]	ErrorDescription
Код ошибки	String	ErrorCode
Текст ошибки	String	ErrorMessage

#### 9.4. Отметка оповещения как архивного

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** DEFAULT

Процедура вызывается после того, как оповещение отправлено в архив НП.

#### *Запрос (PostNotificationsArchRequest)*

Содержание	Тип	Идентификатор
Список НП и оповещений, которые были заархивированы (не более 1000 элементов)	NotificationsActionRequest[]	NotificationList
ИНН НП	String	Inn
Список идентификаторов оповещений в рамках одного НП	String[]	MessageIdList

#### *Ответ (PostNotificationsArchResponse)*

Содержание	Тип	Идентификатор
<p>Статус запроса</p> <p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ОК – оповещения помечены как архивное</li> <li>● NOK – оповещения не помечены как архивные. Необходимо попробовать повторить операцию.</li> </ul>	String	Status



Протокол информационного обмена ПП АУСН

Информация по НП ошибочная	TaxPayerError[]?	NotificationsArchError
ИНН	String	Inn
Список ошибок	ErrorDescription[]	ErrorDescription
Код ошибки	String	ErrorCode
Текст ошибки	String	ErrorMessage

## 10. Агрегаты НП

Получение списка расчетов налога, в том числе предварительного рассчитанного налога, аналитические данные.

### 10.1. Метод удален

## 10.2. Получить расчеты за налоговый период

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** AGGREGATES

Метод может быть вызван как для закрытого, так и текущего налогового периода. Результатом выполнения является текущее состояние расчета налоговой базы и налога за выбранный налоговый период. В большинстве случаев расчет совпадает с последним начислением, сделанным за период (6.2. Получение истории налоговых начислений), но может и отличаться, если в расчете учтены недавно пришедшие данные, и расчет с учетом этих данных еще не был передан в РСБ.

### *Запрос (GetTaxCalculationRequest)*

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН НП	String	Inn
Год первого запрашиваемого расчета	Integer	YearFrom
Месяц первого запрашиваемого расчета	Integer	MonthFrom
Год последнего запрашиваемого расчета	Integer	YearTo
Месяц последнего запрашиваемого расчета	Integer	MonthTo

### *Ответ (GetTaxCalculationResponse)*

Содержание	Тип	Идентификатор
Список расчетов	Estimations[]?	EstimationList
Месяц расчета налога	Short	Month
Год расчета налога	Short	Year
Сумма налога	Decimal	TaxAmount

<p>Статус расчета:</p> <p>1 - предварительный расчет налога: не был передан в РСБ либо содержит изменения, не переданные в РСБ.</p> <p>Может быть расчет налога за налоговой период, которые ни разу не передавался в РСБ. Либо корректировка ранее переданного в РСБ налога, которая не была еще передана в РСБ</p> <p>2 - расчет налога был передан в РСБ</p> <p>3 - корректировка переданного в РСБ налога (была передана в РСБ)</p>	Short	RsbStatus
<p>Выбранный объект налогообложения:</p> <p>1 - Доходы</p> <p>2 - Доходы, уменьшенные на величину расходов</p>	Short	EffectiveTaxType
<p>Сумма налоговой базы по объекту налогообложения доходы (сумма доходов)</p>	Decimal	IncomeTaxBaseAmount
<p>Сумма дохода по банковским операциям</p>	Decimal	BankTransactionsAmount
<p>Сумма доходов по чекам ККТ</p>	Decimal	KktAmount
<p>Сумма доходов по операциям через ЛК</p>	Decimal	InformDocumentAmount
<p>Налоговая ставка по объекту налогообложения доходы. Обязательно к заполнению при EffectiveTaxType=1</p>	Decimal?	TaxRateIncomeValue

Протокол информационного обмена ПП АУСН

<p>Торговый сбор, на который был снижен налог. Обязательно к заполнению при EffectiveTaxType=1</p>	<p>Decimal?</p>	<p>DeductedTradeFee</p>
<p>Сумма остатка торгового сбора переходящая на следующий месяц. Заполняется при EffectiveTaxType=1</p>	<p>Decimal?</p>	<p>RemainderTradeFee</p>
<p>Сумма торгового сбора за налоговый период. Обязательно к заполнению при EffectiveTaxType=1</p>	<p>Decimal?</p>	<p>CurrentTradeFee</p>
<p>Сумма налога по объекту налогообложения доходы. Обязательно к заполнению при EffectiveTaxType=1 и равно полю TaxAmount</p>	<p>Decimal?</p>	<p>IncomeTaxAmount</p>
<p>Сумма расходов. Обязательно к заполнению при EffectiveTaxType=2</p>	<p>Decimal?</p>	<p>TotalExpense</p>
<p>Сумма налоговой базы по объекту налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Обязательно к заполнению при EffectiveTaxType=2</p>	<p>Decimal?</p>	<p>IncomeMinusExpenseTaxBaseAmount</p>
<p>Сумма доходов, уменьшенных на величину расходов, по банковским операциям. Обязательно к заполнению при EffectiveTaxType=2</p>	<p>Decimal?</p>	<p>IncomeMinusExpenseBankTransactionsAmount</p>

<p>Сумма доходов, уменьшенных на величину расходов, по чекам ККТ. Обязательно к заполнению при EffectiveTaxType=2</p>	<p>Decimal?</p>	<p>KktExpenseAmount</p>
<p>Текущие убытки. Обязательно к заполнению при EffectiveTaxType=2</p>	<p>Decimal?</p>	<p>CurrentLosses</p>
<p>Убытки с прошлого периода Обязательно к заполнению при EffectiveTaxType=2</p>	<p>Decimal?</p>	<p>PreviousPeriodLosses</p>
<p>Налоговая ставка по объекту налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Обязательно к заполнению при EffectiveTaxType=2</p>	<p>Decimal?</p>	<p>TaxRateIncomeMinusExpenseValue</p>
<p>Сумма налога по объекту налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Обязательно к заполнению при EffectiveTaxType=2. Равно полю TaxAmount, если не применен минимальный налог (MinimumTaxUsed=false)</p>	<p>Decimal?</p>	<p>IncomeMinusExpenseTaxAmount</p>
<p>Признак выбора минимального налога. Обязательно к заполнению при EffectiveTaxType=2</p>	<p>Boolean?</p>	<p>MinimumTaxUsed</p>
<p>Ставка минимального налога Обязательно к заполнению при EffectiveTaxType=2</p>	<p>Decimal?</p>	<p>MinimumTaxRateValue</p>

Сумма минимального налога Обязательно к заполнению при EffectiveTaxType=2	Decimal?	MinimumTaxRateAmount
---	----------	----------------------

### 10.3. Получить детализировку выручки по датам

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** AGGREGATES

Метод возвращает список суточных агрегатов по расчету налоговой базы.

Агрегаты рассчитываются чаще, чем производится расчет налога.

#### *Запрос (GetIncomeRequest)*

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН НП	String	Inn
Год	Short	Year
Месяц	Short	Month

#### *Ответ (GetIncomeResponse)*

Содержание	Тип	Идентификатор
Список доходов и расходов за сутки	SumsByDate []?	IncomeSums
Дата	Date	Date
Данные по ККТ	KKTSums[] ?	KKTSums
РН ККТ	String	KKTRegID
ФН ККТ	String	FiscalDriveNum
Адрес установки ККТ	String?	KKTLocation
Суммы налоговой базы	TaxBaseSums[]	TaxBaseSums
Код признака отнесения к налоговой базе	Integer	OperationTaxbaseCode

Сумма	Decimal	Sum
Данные от информационных партнеров	BankSums[] ?	BankSums
Идентификатор информационного партнера	String	BankCode
Полное наименование информационного партнера	String	BankName
Суммы налоговой базы	TaxBaseSums[]	TaxBaseSums
Код признака отнесения операции к налоговой базе	Integer	OperationTaxbaseCode
Сумма	Decimal	Sum
Данные, введенные через ЛК	LKSums[]?	LKSums
Суммы налоговой базы	TaxBaseSums[]	TaxBaseSums
Код признака отнесения операции к налоговой базе	Integer	OperationTaxbaseCode
Сумма	Decimal	Sum

#### 10.4. Запросить детализовку агрегата ККТ

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** AGGREGATES

Метод вызывается для детализации агрегата, построенного на основе фискальных документов ККТ, до номеров фискальных документов.



***Запрос (PostFdRequest)***

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН НП	String	Inn
Дата "от"	Date	DateFrom
Дата "до"	Date	DateTo
Идентификатор кассы (PHM). Если не задан, то по всем кассам	String?	KktRegId
Код признака отнесения операции к налоговой базе. Если не задан, то по всем кодам.	Short?	OperationTaxbaseCode

Разница между DateFrom и DateTo не может превышать один календарный месяц

***Ответ (PostFdResponse)***

Содержание	Тип	Идентификатор
Идентификатор запроса	Long	RequestId

10.5. Получить результаты запроса на детализовку агрегата

**Инициатор вызова:** информационный партнер

**Требуется группа разрешений:** AGGREGATES

**Запрос (*GetFdProcessingStatusRequest*)**

Содержание	Тип	Идентификатор
ИНН НП	String	Inn
Идентификатор запроса (из ответа PostFdResponse)	Long	RequestId

**Ответ (*GetFdProcessingStatusResponse*)**

Содержание	Тип	Идентификатор
Количество чеков ККТ	Long	DocumentsCount
Список чеков ККТ	FiscalDocument[]?	Document
Номер фискального документа (ФД)	String	FdNum
Номер фискального накопителя (ФН)	String	FnNum
РН ККТ	String	KktRegId
Дата и время пробития чека Строка в формате день.месяц.год часы:минуты  Пример: 09.03.2021 03:08 Справочно: не используется тип DateTime так как чек ККТ не включает TZ.	String	Date
Сумма чека	Decimal	Sum
Налоговая база	Decimal	TaxBaseAmount

Ошибки в приеме (UsnPlatformError) за исключением “Общие коды ошибок для всех ответов”

№	Код ошибки	Описание	Примечание
1	FISCAL_DOCUMENT_IN_PROGRESS	Детализировка агрегата ККТ в процессе формирования	

## 11. Зарезервировано

Перечень групп разрешений (прав) на действия информационного партнера от имени НП

Группы разрешений, которые могут выдаваться НП одному или более информационному партнеру

ID группы	Описание группы
DEFAULT	Группа прав по умолчанию
AGGREGATES	Группа прав на просмотр агрегатов  Включает в себя: - Права группы DEFAULT

Группы разрешений, выдаваемые НП только одному информационному партнеру

ID группы	Описание группы
TAXES	Расширенная группа прав, включающая право получать реквизиты на уплату налога и страховых взносов ОСС.  Включает в себя: - Права группы DEFAULT - Права группы AGGREGATES  При выдаче группы прав TAXES автоматически выдается группа AGGREGATES. При отзыве группы прав TAXES, группа прав

	AGGREGATES автоматически не отзывается.
--	---

## Справочники

### Обозначения типов данных

Для обозначения необязательных полей используется знак вопрос рядом с типом данных.

К примеру, **String?** Означает необязательную строку.

DateTime - Дата и время с таймзоной. ISO 8601. Допускается отдача времени без секунд, к примеру 2005-08-09T18:31:00:+03:00

### Коды ошибок для различных методов.

Код ошибки	Описание	Аргументы
Общие коды ошибок для всех ответов		
INTERNAL_ERROR	Внутренняя ошибка ПП АУСН	В «Аргументах для сообщения пользователю» выводится подробная информация по ошибке
REQUEST_VALIDATION_ERROR	Ошибка парсинга запроса	В «Аргументах для сообщения пользователю»

Протокол информационного обмена ПП АУСН

		лю» выводится подробная информаци я по ошибке
PARTNER_DENY	Партнеру отказано в выполнении операции. Как правило это означает, что информационн ый партнер не выполнил операцию регистрации в системе либо информационн ый партнер был заблокирован в ПП АУСН	
PERMISSION_NOT_GRANTED	У партнера нет права на выполнение операции	
TAXPAYER_NOT_FOUND	НП не найден в реестре АУСН	Key: Inn, Value: ИНН не найденных НП, переданных в запросе, разделенны е запятой
TAXPAYER_NOT_BOUND	НП не привязан к данному	Key: Inn, Value: ИНН не прошедших

Протокол информационного обмена ПП АУСН

	информационн ому партнеру	проверку НП, переданных в запросе, разделенны е запятой
--	------------------------------	--

Приложения

Приложение №1. Варианты использования протокола ИО для ведения реестра НП, применяющих АУСН

Описание	Методы протокола ИО	Примечания
<p>1. Регистрация нового клиента должна сопровождаться проверкой, является ли он применяющим режим АУСН</p>	<p>- получение раз в сутки всех НП на АУСН методом 2.9 GetTaxpayerRegistryRequest</p> <p>- получение информации о конкретном НП вызовом метода 2.7 GetPossibilityTaxpayersRequest</p>	<p>Банк должен вести реестр НП на АУСН, причем получать информацию независимо от того, является ли НП клиентом банка.</p> <p>Результат. НП находится на АУСН (включая тех, кто вновь зарегистрирован), НП подал уведомление о переходе на АУСН с 1 января следующего года, НП может применять АУСН, но не подал уведомление, НП не может применять АУСН в настоящий момент (список несоответствий).</p>



<p>2.</p> <p>Проверка существующего клиента на то, что он подал через ЛК АУСН уведомление о переходе на АУСН</p>	<p>Аналогично пункту выше.</p>	
<p>3.</p> <p>Проверка, может ли клиент банка применять АУСН, имеет ли смысл предлагать ему применять АУСН</p>	<p>Получение информации о конкретном НП вызовом метода  <code>GetPossibilityTaxpayersRequest</code>          (Проверка возможности постановки на АУСН).</p>	<p>Метод отдает не только информацию о том, что НП может применять режим, но и о дате начала применения режима, если НП уже подал уведомление на вход на режим</p>
<p>4.</p> <p>Подача уведомления о начале применения АУСН с даты регистрации ИП или ЮЛ /отмена уведомления</p> <p>Подача уведомления о начале применения АУСН с 1 января следующего года</p>	<p><code>PostRegistrationRequest</code>          (постановка на учет)  <code>/PostCancelRegistrationRequest</code>          (отмена уведомления о постановке на учет)</p>	<p>В случае наличия уже поданного уведомления метод вернет ошибку.</p> <p>В случае подачи существующего НП как вновь зарегистрированного метод вернет ошибку.</p> <p>Если к моменту обработки прошло более 30 дней с момента подачи пользователем уведомления (<code>RegistrationRequestDate</code>) и указан “Отзыв уведомления о переходе на</p>

		<p>УСН, ЕСХН с даты постановки” в значении “да”, то отказ в приеме уведомления (срок подачи уведомления истек).</p> <p>В случае попытки отменить</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- несуществующее уведомление</li><li>- или отменить уведомление, поданное через другой банк</li><li>- или уведомление поданное через ЛК АУСН</li></ul> <p>будет возвращена ошибка</p>
--	--	--

<p>5. Подача уведомления о смене объекта налогообложения / отмена поданного уведомления</p>	<p>PostUpdateTaxRegimeRequest (Запрос на смену объекта налогообложения)  PostCancelUpdateTaxRegimeRequest (Запрос на отмену смены объекта налогообложения)</p>	<p>Если НП вновь зарегистрированный, то он может подать уведомление на смену объекта налогообложения несколько раз, но не может его отменить.</p> <p>Если НП не вновь зарегистрированный, то он может отменить уведомление до его вступления в силу.</p> <p>Ошибки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повторная подача, отмена несуществующего уведомления или уведомления, поданного через другой банк, неверно отнесение к вновь зарегистрированным</li> </ul>
<p>6. Подача уведомления об уходе с АУСН /отмена уведомления</p>	<p>PostUnregistrationRequest (Снятие с учета)  PostCancelUnregistrationRequest (Отмена уведомления о снятии с учета)</p>	

<p>7. Проверка того, что НП, подавший уведомление через банк, отменил уведомление в ЛК АУСН</p>	<p>- получение всех НП на АУСН методом <code>GetTaxpayerRegistryRequest</code> (Получение списка налогоплательщиков, применяющих АУСН) один раз в сутки  - получение информации о конкретном НП вызовом метода <code>GetPossibilityTaxpayersRequest</code> (Проверка возможности постановки на АУСН).  Дополнительно требуется учитывать коды ошибок <code>TAXPAYER_REGISTRATION_ALREADY_IN_PROGRESS_</code> <code>ANOTHER_PARTNER_ERROR</code> и <code>TAXPAYER_REGISTRATION_ALREADY_IN_PROGRESS_ERROR</code> для учета сценария, когда НП подал уведомление через банк, а далее в ЛК АУСН отменил его и сразу подал через другой банк</p>	
---	---	--

<p>8.</p> <p>Получение информации о том, какие нарушения есть у НП, подавшего уведомление через банк о переходе, но еще не перешедшем на режим.</p>	<p>- получение информации о конкретном НП вызовом метода  <b>GetPossibilityTaxpayersRequest</b>  (если НП не привязан к партнеру)</p>	
<p>9.</p> <p>Проверка на то, что применяющий АУСН НП подал уведомление об уходе с АУСН</p>	<p>- получение всех НП на АУСН методом  <b>GetTaxpayerRegistryRequest</b>  (Получение списка налогоплательщиков, применяющих АУСН) один раз в сутки</p> <p>- получение информации о конкретном НП вызовом метода  <b>GetTaxpayerStatusRequest</b>  (Получение детальной информации о НП АУСН)</p>	

<p>10. Обработка событий по ручному восстановлению НП на АУСН после отката неверно принятого решения инспектора</p>	<p>- получение всех НП на АУСН методом GetTaxpayerRegistryRequest (Получение списка налогоплательщиков, применяющих АУСН) один раз в сутки  Ручное восстановление списка прав и восстановление доступа к правке разметки транзакций</p>	
---	---	--

Приложение №2. Форматно-логический контроль (ФЛК) расчетов НДФЛ

№	Поле, совокупность полей	Описание проверки	Сообщение об ошибке	Вид ФЛК
1	Уникальный идентификатор расчета НДФЛ	Обязательное поле	Отсутствует обязательное поле Идентификатор расчета НДФЛ	ФЛК 1
2	Дата и время создания сведения	Обязательное поле	Отсутствует обязательное поле Дата и время создания сведения	ФЛК 1
3		Дата и время должны быть не старше 3 лет и быть в будущем не более чем на 2 дня	Недопустимое значение поля Дата и время создания сведения	ФЛК 1
4	Номер	Расчет НДФЛ может	Для банковской	ФЛК 2

Протокол информационного обмена ПП АУСН

	документа безналичной операции (уникальный идентификатор, передаваемы й методами 5.1 и 5.3)	быть связан только с одной банковской операцией	операции расчет НДФЛ был передан ранее	
5	Дата фактического перечисления	Обязательное поле	Отсутствует обязательное поле Дата фактического перечисления	ФЛК 1
6		Дата фактического перечисления не может изменяться при обновлении расчета НДФЛ	Изменилась дата фактического перечисления при обновлении данных о расчете НДФЛ	ФЛК 1
7	Номер документа безналичной операции, Дата фактического перечисления (комбинация полей)	Дата фактического перечисления у расчета НДФЛ должна совпадать с датой связанной банковской операции	Дата фактического перечисления не совпадает с датой связанной банковской операции	ФЛК 2
8	ИНН НП (налогового агента)	Обязательное поле	Отсутствует обязательное поле ИНН НП (налогового агента)	ФЛК 1
9		ИНН налогового агента должен совпадать с ИНН НП на АУСН	Поле ИНН НП (налогового агента) не совпадает с ИНН НП, применяющего	ФЛК 1

Протокол информационного обмена ПП АУСН

			АУСН	
10	Сведения о реорганизованной (ликвидированной) организации, за которую производятся выплаты физическим лицам	Объект		
11	Код формы реорганизации и (ликвидации)	Обязательное поле	Отсутствует обязательное поле Код формы реорганизации (ликвидации)	ФЛК 1
12		Справочник	Значение поля Код формы реорганизации (ликвидации) отсутствует в справочнике	ФЛК 1
13	ИНН реорганизованной (ликвидированной) компании	Обязательное поле	Отсутствует обязательное поле Код формы реорганизации (ликвидации)	ФЛК 1
14	КПП реорганизованной (ликвидированной) компании	Обязательное поле	Отсутствует обязательное поле КПП реорганизованной (ликвидированной) компании	ФЛК 1
15	Сведения по сотрудникам	Объект		
16	ИНН	Проверка контрольного	В поле ИНН	ФЛК 1



	работника	числа по алгоритму формирования ИНН физического лица, в первых двух знаках ИННФЛ не допускаются значения 00, 96, 98, количество цифр в ИНН должно равняться 12	работника передан ИНН с неверным количеством цифр или неверной контрольной суммой или начинающийся с 00, 96, 98	
17		В массиве работников (получателей дохода) не должно быть работников с одинаковым ИНН	ИНН работника повторяется	ФЛК 1
18	СНИЛС работника	Обязательное поле	Отсутствует обязательное поле СНИЛС работника	ФЛК 1
19		Проверка СНИЛС по базам АИС Налог 3	СНИЛС работника не найден	ФЛК 2
20		Проверка контрольного числа по алгоритму формирования СНИЛС	Поле СНИЛС работника содержит недопустимое значение	ФЛК 1
21	Фамилия работника	Обязательное поле	Отсутствует обязательное поле Фамилия работника	ФЛК 1
22	Фамилия работника	В "Фамилии" присутствуют символы, отличные от допустимых (допускаются русские буквы (для иностранцев – буквы латинского алфавита), точка, дефис, пробел, апостроф, прямой слэш); первый символ – обязательно	В Фамилии используются недопустимые буквы, знаки, символы (недопустимое сочетание букв, знаков, символов)	ФЛК 1

		<p>буква. Последний символы – обязательно буква или арабская цифра.</p> <p>Первый, последний, единственный символ не должен быть точка, дефис, апостроф, пробел, прямой слэш.</p> <p>Не допускаются сочетания двух и более символов подряд: точек, дефисов, апострофов, пробелов, прямых слэшей.</p> <p>Не допускается наличие подряд идущих символов: точка-дефис, точка-апостроф, дефис-апостроф.</p>		
23	Имя работника	Обязательное поле	Отсутствует обязательное поле Имя работника	ФЛК 1
24	Имя работника	<p>В "Имени" присутствуют символы, отличные от допустимых (допускаются русские буквы (для иностранцев – буквы латинского алфавита), точка, дефис, пробел, прямой слэш);</p> <p>Первый символ – обязательно буква.</p> <p>Последний символ – обязательно буква или арабская цифра.</p> <p>Последний символ может быть точкой.</p> <p>Первый, последний, единственный символ не должен быть дефис, апостроф, пробел,</p>	В Имени используются недопустимые буквы, знаки, символы (недопустимое сочетание букв, знаков, символов)	ФЛК 1

		<p>прямой слэш. Первый или единственный символ не может быть точкой, прямым слэшем. Не допускаются сочетания двух и более символов подряд: точек, дефисов, апострофов, пробелов, прямых слэшей. Не допускается наличие подряд идущих символов: точка-дефис, точка-апостроф, дефис-апостроф.</p>		
25	Отчество работника	При наличии контролируется аналогично "Имени"	В Отчестве используются недопустимые буквы, знаки, символы (недопустимое сочетание букв, знаков, символов)	ФЛК 1
26	Дата рождения работника	Обязательное поле	Отсутствует обязательное поле Дата рождения работника	ФЛК 1
27		Дата рождения не может быть больше отчетного года (года, за который перечисляется выплата)	Дата рождения больше отчетного года	ФЛК 1
28		Дата рождения должна быть после 1 января 1900	Дата рождения некорректна	ФЛК 1
29	Гражданство - код страны	Обязательное поле	Отсутствует обязательное поле Гражданство - код страны	

Протокол информационного обмена ПП АУСН

30		Проверка Гражд по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)	Значение кода страны гражданства не найдено в классификаторе ОКСМ	ФЛК 1
31	Пол работника: 1 - мужской 2 - женский	Обязательное поле	Отсутствует обязательное поле Пол работника	ФЛК 1
32		Возможные значения 1 или 2	Код поля Пол работника должен быть 1 или 2	ФЛК 1
33	<u>Код вида документа, удостоверяющего личность</u>  (Аналогично сервису <a href="https://service.nalog.ru/inn.d">https://service.nalog.ru/inn.d</a> о)	Обязательное поле	Отсутствует обязательное поле Код вида документа, удостоверяющего личность	ФЛК 1
34		Проверка по Приложению №2 к приказу ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@	Значение кода вида документа, удостоверяющего личность не найдено в справочнике	ФЛК 1
35	Серия и номер документа (Маска и формат заполнения аналогично сервису <a href="https://service.nalog.ru/inn.d">https://service.nalog.ru/inn.d</a>	Обязательное поле	Отсутствует обязательное поле Серия и номер документа	ФЛК 1

	о)			
36		Проверка серии и номера документа на соответствие шаблонам аналогичным сервису <a href="https://service.nalog.ru/inn.do">https://service.nalog.ru/inn.do</a>	Значение серии и номера документа, удостоверяющего личность, не соответствует определённому для него шаблону	ФЛК 1
37		Проверка, если код вида документа, удостоверяющего личность равен 21, то серия и номер не может состоять из одних нулей	Не допускается нулевое значение серии и номера документа в паспорте РФ	ФЛК 1
38	Код вида документа, Серия и номер документа (комбинация)	Проверка, что в массиве работников нет повторений удостоверений личности	Более одной записи с одинаковыми удостоверениями личности физического лица	ФЛК 1
39	Сведения о доходах и соответствующих вычетах	Объект		
40	Месяц, за который перечисляется выплата	Обязательное поле	Отсутствует обязательное поле Месяц, за который перечисляется выплата	
41		Целое число от 1 до 12	Месяц, за который перечисляется выплата, указан неверно	ФЛК 1
42	Год, за который перечисляется	Обязательное поле	Отсутствует обязательное поле Год, за	

Протокол информационного обмена ПП АУСН

	я выплата		который перечисляется выплата	
43		Год должен быть 2022 или позднее	Год, за который перечисляется выплата, указан неверно	ФЛК 1
44		Год должен быть не более текущего	Подача расчетов за отчетные года больше текущего не допускается	ФЛК 1
45	Код выплаты	Обязательное поле	Отсутствует обязательное поле Код выплаты	
46		Проверка поля по справочнику Коды выплат АУСН	Значение поля Код выплаты не найдено в справочнике допустимых кодов выплат	ФЛК 1
47	Месяц и год, за которые перечисляется выплата, код выплаты (комбинация полей)	Проверка: В одном месяце один код выплаты может присутствовать только один раз.	В одном месяце один и тот же код выплаты присутствует несколько раз	ФЛК 1
48	Сумма выплаты	Обязательное поле (может равняться 0)	Отсутствует обязательное поле Сумма выплаты	ФЛК 1
49		Сумма выплаты неотрицательна	Отрицательное значение суммы выплаты	ФЛК 1
50	Сведения о вычетах	Объект		
51	Код вычета	Обязательное поле	Отсутствует	ФЛК 1

Протокол информационного обмена ПП АУСН

			обязательное поле Код вычета	
52		Проверка поля по справочнику Коды вычетов АУСН	Значение поля Код вычета не найдено в Справочнике допустимых кодов вычетов	ФЛК 1
53	Сумма вычета	Обязательное поле		ФЛК 1
54		Сумма вычета должна быть положительной	Сумма вычета отрицательна или равна 0	ФЛК 1
55	Сумма выплаты, Сумма вычета (комбинация)	Общая сумма вычетов, относящихся к одной выплате не может превышать сумму выплат	Сумма вычетов превышает сумму выплаты	ФЛК 1
56	Код выплаты, код вычета (комбинация)	Если код выплаты равняется 4902 или 4903, то должен быть заявлен код вычета 610 на сумму выплаты	Для выплаты с кодом 4902 и 4903 должен быть заявлен код вычета 610 на сумму выплаты	ФЛК 1
57		Если код выплаты равняется 4901, то сумма вычетов 502, 503, 504, 508, 610, 620 должна равняться сумме выплаты	Сумма вычетов не совпадает с суммой выплаты	ФЛК 1
58		Проверка соответствия вычетов доходам по «Справочнику соответствия видов вычетов видам доходов»	Код вычета не соответствует коду выплаты	ФЛК 1
59	Выплаты, не подлежащая обложению страховыми	Объект		

Протокол информационного обмена ПП АУСН

	взносами			
60	Код выплаты, не подлежащей обложению страховыми взносами	Обязательное поле	Отсутствует обязательное поле Код выплаты, не подлежащей обложению страховыми взносами	ФЛК 1
61	Код выплаты, не подлежащей обложению страховыми взносами, Месяц, за который перечисляется выплата, Год, за который перечисляется выплата (комбинация)	Для месяцев по декабрь 2022 года допустимые значения 01, 02, 03, 04, для месяцев, начиная с января 2023 год допустимое значение 01.	Неверное значение кода выплаты, не подлежащей обложению страховыми взносами	ФЛК 1
62	Сумма выплаты, не подлежащей обложению страховыми взносами	Обязательное поле	Отсутствует обязательное поле Сумма выплаты, не подлежащей обложению страховыми взносами	ФЛК 1
63		Сумма выплаты неотрицательна	Сумма выплаты, не подлежащей обложению страховыми взносами, не может быть отрицательной	ФЛК 1
64	Сумма НДФЛ	Обязательное поле	Отсутствует обязательное	ФЛК 1



Протокол информационного обмена ПП АУСН

	исчисленная		поле Сумма НДФЛ исчисленная	
65		Сумма неотрицательна	Сумма НДФЛ исчисленная не может быть отрицательной	ФЛК 1
66	Сумма НДФЛ удержанная	Обязательное поле	Отсутствует обязательное поле Сумма НДФЛ удержанная	ФЛК 1
67		Сумма неотрицательна	Сумма НДФЛ удержанная не может быть отрицательной	ФЛК 1
68	Сумма НДФЛ перечисленная	Обязательное поле	Отсутствует обязательное поле Сумма НДФЛ перечисленная	ФЛК 1
69		Сумма неотрицательна	Сумма НДФЛ перечисленная не может быть отрицательной	ФЛК 1
70	Дата фактического перечисления, Месяц, за который перечисляется выплата, Год, за который перечисляется выплата (комбинация)	Дата фактического перечисления в 2023 году и позже должна быть в период применения АУСН или выплата должна осуществляться за периоды применения АУСН	Дата фактического перечисления или отчетный период вне периода применения АУСН	ФЛК 2
71	СНИЛС работника	В массиве работников (получателей дохода) не	СНИЛС работника	ФЛК 1

		должно быть работников с одинаковым СНИЛС	повторяется	
--	--	---	-------------	--

Приложение №3. Шаблоны серии и номера документов, удостоверяющих личность

Код документа	Название документа	Шаблон	Примечание
21	Паспорт гражданина Российской Федерации	99 99 9999990	9 обязательная десятичная цифра, 0 - необязательная десятичная цифра
03	Свидетельство о рождении	R-ББ 999999	R - на месте одного символа R располагается целиком римское число, заданное символами "I", "V", "X", "L", "C", набранными на верхнем регистре латинской клавиатуры. Б - любая русская заглавная буква.
07	Военный билет	ББ 0999999	
08	Временное удостоверение, выданное взамен военного билета	SSSSSSSS SSSSSSSS SSSSSS	
10	Паспорт иностранного гражданина	SSSSSSSS SSSSSSSS SSSSSS	S - символ не контролируется (может содержать любую букву, цифру или вообще отсутствовать);
11	Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации	SSSSSSSS SSSSSSSS SSSSSS	

Протокол информационного обмена ПП АУСН

	Федерации по существо		
12	Вид на жительство в Российской Федерации	SSSSSSSSSS SSSSSSSSSS SSSSSSSS	
13	Удостоверение беженца	SSSSSSSSSS SSSSSSSSSS SSSSSSSS	
14	Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации	SSSSSSSSSS SSSSSSSSSS SSSSSSSS	
15	Разрешение на временное проживание в Российской Федерации	SSSSSSSSSS SSSSSSSSSS SSSSSSSS	
18	Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации	ББ-999 9999999	
23	Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства	SSSSSSSSSS SSSSSSSSSS SSSSSSSS	
24	Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации	ББ 9999999	

<p>91</p>	<p>Иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с международными договорами Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность налогоплательщика</p>	<p>SSSSSSSS SSSSSSSS SSSSSS</p>	
-----------	--	---	--

## ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

Версия	Дата	Изменения
1.0.0	19.05.22	Начальная версия документа
1.0.1	19.09.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Метод 1.1 Регистрация информационного партнера в ПП АУСН (PostPlatformRegistrationRequest). Удалено поле Текст с описанием информационного партнера (PartnerText).</li> <li>2. Метод 2.9. Получение списка налогоплательщиков, применяющих АУСН (GetTaxpayerRegistryResponse). Изменено описание метода и возвращаемый результат: в возвращаемом списке теперь присутствуют НП, которые применяли АУСН в прошлом, но ушли с АУСН с даты постановки.</li> <li>3. Метод 5.1 Подача информации о своей безналичной операции (PostAccountOperationRequest). Конкретизировано описание метода.</li> <li>4. Метод 5.3. Подача банковской выписки (PostExtendedStatementRequest). Конкретизировано описание метода.</li> <li>5. Метод 6.1. Получение информации о неуплаченных налоговых начислениях (GetBalanceAccountRequest). Добавлены примеры использования метода.</li> <li>6. Метод 7.2. Получение реквизитов на уплату НДФЛ (GetNDFLPaymentDetailsResponse). Исправлено описание поля Статус составителя расчетного документа, правильное возвращаемое значение – 02 (налоговый агент).</li> <li>7. Метод 8.1 Передача информации по расчету НДФЛ (PostEmployeeInfoRequest). Конкретизировано описание метода.</li> <li>8. Добавлены записи в справочник типов оповещений (раздел 9).</li> <li>9. Метод 10.2. Получить расчеты за налоговый период (GetTaxCalculationResponse). Исправлены опечатки в описаниях полей, связанные с использованием неверных кодов возможных объектов</li> </ol>

		<p>налогообложения (правильные коды 1 и 2).          10. Обновлен текст раздела “Порядок информационного взаимодействия кредитной организации с автоматизированной информационной системой ФНС России”.</p>
<p>1.1.0</p>	<p>07.11.22</p>	<p>Основные изменения в протоколе связаны с переходом к ЕНС с 01.01.23.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обновлен текст протокола в связи с появлением новых терминов.</li> <li>2. Изменение поведения метода 2.7. Проверка возможности подачи уведомления на постановку на АУСН (GetPossibilityTaxpayersRequest) для НП, применяющих УСН/ЕСХН.</li> <li>3. В метод 4.4 Единый опросный метод (ЕОМ). Список событий (GetEventStreamRequest) добавлен параметр Дата и время события в ПП АУСН (CreatedAt), в список значений поля Ошибки (Errors[]) добавлено значение Ошибка формирования справки формата 2-НДФЛ (PPFL_ERROR).</li> <li>4. В Справочник категорий операций (Раздел 5) добавлена категория Пополнение ЕНС.</li> <li>5. Методы 6.1 Получение информации о неуплаченных налоговых начислениях (GetBalanceAccountRequest), 6.2. Получение истории налоговых начислений (GetTaxChargeHistoryRequest) остаются доступными для вызова до момента полной конвертации данных (КРСБ в КНО) и заменяются после этого момента на новые методы 6.3.Получение информации о неуплаченных налоговых начислениях. Версия 2 (GetBalanceAccountV2Request) и 6.4.Получение истории налоговых начислений. Версия 2 (GetTaxChargeHistoryV2Request).</li> <li>6. Методы 7.1.Получение реквизитов на уплату налоговых начислений, задолженностей и пеней по налогу (GetPaymentOrdersRequest) и 7.2.Получение реквизитов на уплату НДФЛ (GetNDFLPaymentDetailsRequest) остаются доступными для вызова до момента полной конвертации данных (КРСБ в КНО) и заменяются</li> </ol>

		<p>после этого момента на новый метод 7.5. Получение реквизитов на пополнение счета ЕНС (GetENSRequisitesRequest) 7. Добавляется метод 7.4. Получение информации о сальдо ЕНС (GetENSBalanceRequest).</p>
1.1.1	15.12.22	<p>1. Метод 7.1 Получение реквизитов на уплату налоговых начислений, задолженностей и пеней по налогу (GetPaymentOrdersRequest), 7.2. Получение реквизитов на уплату НДС (GetNDFLPaymentDetailsResponse), 7.3 Получение реквизитов на уплату страховых взносов на OCC (GetOSSPaymentDetailsRequest). Исправлено описание поля Тип платежа (поле 110), правильное возвращаемое значение – пустое. 2. Метод 7.5 Получение реквизитов на пополнение счета ЕНС (GetENSRequisitesRequest). Добавлено поле Плательщик (Поле 8), поле КПП Плательщика (Поле 102) сделано опциональным, убраны примеры возвращаемых значений.</p>
1.2.0	05.04.23	<p>Основные изменения протокола связаны с существенным расширением ФЛК расчетов НДС и изменением логики формирования ответов методов, запрашивающих данные по списку налогоплательщиков.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Удалены методы 6.1, 6.2, 7.1, 7.2</li> <li>2. Поправлены тексты раздела “Описание основных сценариев взаимодействия”</li> <li>3. Обновлено методы 4.1, 6.3, 6.4, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 9.3 в структуру данных ответа добавлена информация об ошибках.</li> <li>4. В методе 2.1 Подача уведомления о переходе на АУСН (PostRegistrationRequest) изменена обязательность ряда полей, дополнено регулярное выражение email контактного лица, добавлено поле Признак отказа от других специальных налоговых режимов с даты перехода на АУСН и отзыва уведомления о переходе на УСН/ЕСХН.</li> <li>5. В методе 2.3 Снятие с учета (PostUnregistrationRequest) обновлен Справочник причин снятия с учета, используемый при валидации поля Код причины снятия.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. В методе 4.1 Получение детальной информации о НП АУСН (GetTaxpayerStatusRequest) добавлено поле Дата последней государственной регистрации налогоплательщика.</li> <li>7. В методе 4.3 Обновить контактные данные по НП (PostTaxpayerContactPersonInfoRequest) дополнено регулярное выражение email контактного лица.</li> <li>8. Дополнен справочник Категорий операций в разделе 5.</li> <li>9. Добавлен справочник источников разметки в разделе 5.</li> <li>10. Метод 5.1 Подача информации о своей безналичной операции (PostAccountOperationRequest) перестал быть устаревшим, поправлено описание поля Вид операции, добавлено поле Код источника разметки.</li> <li>11. В методе 5.3 Подача банковской выписки (PostExtendedStatementRequest) дополнено описание, добавлено поле Код источника разметки.</li> <li>12. В методе 7.3. Получение реквизитов на уплату страховых взносов на ОСС (GetOSSPaymentDetailsRequest) поправлено описание поля Статус составителя расчетного документа.</li> <li>13. Обновлен список проверок выполняемых при приеме данных по методу 8.1 Передача информации по расчету НДФЛ (PostEmployeeInfoRequest), полный список проверок вынесен в Приложение 2.</li> <li>14. В справочник типов оповещений в разделе 9 добавлены записи, обновлен текст, поясняющий принципы использования справочника.</li> <li>15. Поправлен текст Приложения 1.</li> </ol>
1.2.1	12.07.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В методе 2.3 Снятие с учета (PostUnregistrationRequest) поправлены опечатки, дополнено описание метода, сделаны необязательными поля Дата перехода реквизитов уведомления о переходе на УСН/ЕСХН.</li> <li>2. Добавлено правило 70, обновлено правило 16</li> </ol>



		<p>ФЛК расчетов НДС в Приложении 2.</p> <p>3. Для вызова методов 5.1 Подача информации о своей безналичной операции (PostAccountOperationRequest), 5.3 Подача банковской выписки (PostExtendedStatementRequest), 8.1 Передача информации по расчету НДС (PostEmployeeInfoRequest) не требуется группа прав DEFAULT.</p> <p>4. Поправлена опечатка в указании обязательности полей типа данных IPInformation в методах 2.3, 2.7, 2.12.</p> <p>5. В обозначениях типов данных добавлена информация о том, что тип данных DateTime может отдаваться без секунд.</p> <p>6. Поправлено название типа данных TaxPayerError[] в методах 4.1, 6.3, 6.4, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 9.3.</p> <p>7. Добавлено Приложение 3. Шаблоны серии и номера документов, удостоверяющих личность.</p> <p>8. Поправлены тексты раздела Порядок информационного взаимодействия кредитной организации с автоматизированной информационной системой ФНС России, поправлены опечатки в текстах описания методов.</p> <p>9. Изменена логика обработки флагов об отказе от других режимов налогообложения при переходе на АУСН в методе 2.1 Подача уведомления о переходе на АУСН (PostRegistrationRequest)</p>
<p>1.2.2</p>	<p>02.10.23</p>	<p>1. Изменена обязательность полей типа данных UInformation в методах 2.1, 2.3, 2.7, 2.12, обновлено описание метода 2.1, убраны связанные ошибки из справочников раздела 2 Описание причин отказа для постановки, Описание причин отказа для снятия, Причины отказа на уведомление о смене объекта налогообложения.</p> <p>2. Добавлена строка в справочник Список нарушений условий применения режима АУСН (Раздел 2).</p> <p>3. Поправлена ошибка в описании метода 2.3. Снятие с учета (PostUnregistrationRequest).</p>

		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Для вызова метода 5.2 Отмена безналичной операции текущего партнера (PostAccountOperationCancelRequest) не требуется группа прав DEFAULT.</li><li>5. Добавлено правило ФЛК расчетов НДФЛ (Приложение 2) о недопустимости совпадения СНИЛС у разных работников.</li></ol>
--	--	---